

TRANSIT

ALUSTA



VALITSE

KORIMALLIT

Valittavissa on kaksi eri korimallia sekä moottori- ja varustevaihtoehtoja. Valitse niistä juuri itsellesi sopivin Ford Transit Alusta -malli.



ALUSTA



JATKO-OHJAAMOALUSTA

Ford Transit Alusta -mallisto sisältää useita yksilöllisiä malleja, joita voit täydentää haluamillasi valinnais- ja lisävarusteilla. Löydä niistä vaihtoehto, joka sopii juuri sinun tarpeisiisi.

**TREND****E-TRANSIT TREND**

VALITSE

TREND

Tärkeimmät ulkovarusteet

- Täysikokoiset pyöränsuojat
- Etusumuvalot
- Automaattiset tuulilasinpyyhkimet sadetunnistimella
- Halogeeniprojektiovalot
- Päiväaajovalot
- Automaattiset kaukovalot
- Kylkivalot (L4 ja L5-mallit)

Tärkeimmät sisätilojen varusteet

- Lämmitettävä tuulilasi ja ohjauspyörä
- Törmäyksenestoavustin
- Lukittava hansikaslokero
- Kaistanpitoavustin

Moottorit


Diesel

- 2.0 Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 etu-, taka- ja neliveto
- 2.0 Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) A8 etu-, taka- ja neliveto
- 2.0 Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6 taka- ja neliveto
- 2.0 Ford EcoBlue HD 165 hv (121 kW) A10 takaveto

Korimallit

- Alusta
- Jatko-ohjaamoalusta

MALLIT



VALITSE

MALLIT

E-TRANSIT TREND

Tärkeimmät ulkovarusteet

- Täysikokoiset pyöränsuojat
- Etusumuvalot
- Automaattiset tuulilasinpyyhkimet sadetunnistimella
- Halogeeniprojektiovalot
- Päiväajovalot
- Automaattiset kaukovalot
- Kylkivalot (L4-mallit)

Tärkeimmät sisätilojen varusteet

- Vakionopeudensäädin
- Lämmitettävät etuistuimet
- Lämmitettävä tuulilasi ja ohjauspyörä
- Lukittava hansikaslokero
- Törmäyksenestoavustin
- Kaistanpitoavustin


Moottorit

Sähkömoottori

68 kWh:n akku
184 hv (135 kW)
269 hv (198 kW)

Korimallit

Alusta (vain L3 ja L4)



VARUSTELE

Valitse mieleisesi väri, valinnais- ja lisävarusteet.

Ford Transit Alusta -mallien ulkopuolen kestävyys takaa monivaiheinen maalausprosessi, joka auttaa varmistamaan, että uusi ajoneuvosi näyttää yhtä hyvältä vielä vuosienkin päästä.



Grey Matter
Metalliväri

VÄRIT



Blazer Blue
Normaaliväri



Agate Black
Metalliväri*



Magnetic
Metalliväri*



Frozen White
Normaaliväri



Chrome Blue
Metalliväri*



Moondust Silver
Metalliväri*



Race Red
Normaaliväri

Huomautus: Kuvissa esitellään vain korin väri vaihtoehtoja; ne eivät välttämättä vastaa todellisia autoja ja niiden varusteita. Painoteknisistä syistä esitteessä esitetyt värit ja verhoilut eivät välttämättä vastaa todellisuutta.

*Valinnaisvaruste.

VARUSTELE



Capitol, väri Ebony/City, väri Ebony
Vakiovaruste: Trend



Salerno ristikkokuviolla, väri Dark Palazzo Grey / Salerno Sensico®, väri Ebony
Valinnaisvaruste: Trend

VERHOILUT

Huomautus Sensico® on Ford EU:n tavaramerkki ja laadukas autojen sisätiloihin kehitetty synteettinen verhoilu. Tämä vegaaninen verhoilu tuntuu laadukkaan pehmeältä, on kestävä ja näyttää hyvältä. Helppohoitoina se on helppo puhdistaa, eivätkä siihen tartu helposti tahrat ja hajut. Korkealaatuiselta näyttävän Sensico®-verhoilun päällä on mukava istua pitkällä matkalla ja kasvipohjaisena se antaa myös hyvän omantunnon. Mielenrauhaa antavaa suunnittelua nykyaikaisille autoilijoille.

TEKNISET TIEDOT

ALUSTA MITAT

	L2		L3		L4		L5	
	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD
MITAT (MM)								
Kokonaispituus	5572	5572	6022	6022	6579	6579	7577	7577
Kokonaisleveys peilien kanssa (vakio/leveä)	2474/na	2474/2746	2474/na	2474/2746	2474/na	2474/2746	2474/2746	2474/2746
Kokonaisleveys peilit taitettuina (vakio/leveä)	2112/na	2112/2119	2112/na	2112/2119	2112/na	2112/2119	2112/na	2112/2119
Kokonaisleveys ilman peilejä (SRW/DRW)	2052/na	2052/2111	2052/na	2052/2111	2052/na	2052/2111	2052/2111	2052/2111
Kokonaiskorkeus (enintään – diesel)	2200	2220	2194	2214	2195	2215	2171	2208
Kokonaiskorkeus (enintään – E-Transit)	—	—	—	2257/—	—	2257/—	—	—
Auton etuosasta etupyörän keskelle	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
Akseliväli	3504	3504	3954	3954	3954	3954	4522	4522
Auton takaosasta takapyörän keskelle	1045	1045	1045	1045	1602	1602	2032	2032
Alustan rungon pituus	3142	3142	3592	3592	4149	4149	5147	5147
Alustan rungon/lattian korkeus* (diesel)	704-747	723-766	715-742	718-763	720-758	722-779	tba	715-784
Alustan rungon/lattian korkeus* (E-Transit)	—	—	—	673-760/—	—	680-777/—	—	—
Ohjaamon takaosasta etupyörän keskelle	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407
Ohjaamon takaosasta takapyörän keskelle	2097	2097	2547	2547	2547	2547	3115	3115
Raideväli takana (SRW/DRW)	1743	1743/1670	1743	1743/1670	1743	1743/1670	1743	1743/1670

ALUSTA MITAT

	L2		L3		L4		L5	
	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD
LAVAN MITAT (MM)**								
Kokonaispituus (sisältäen lavan)	5767	5767	6204	6204	6797	6797	7797	7797
Kokonaisleveys (sisältäen lavan) ilman peilejä (SRW/DRW)	2098/n/a	2098/2198	2098/n/a	2098/2198	2098/n/a	2098/2198	2198	2108/2198
Lavan sisäleveys (SRW/DRW)	2038/na	2038/2138	2038/na	2038/2138	2038/na	2038/2138	2138	2038/2138
Lavan sisäpituus	3205	3205	3645	3645	4235	4235	5235	5235
KÄÄNTÖYMPYRÄ (M)								
Renkaasta mitattuna	13.4-13.5‡	12.6-13.5/13.8‡	14.9-15.0‡	14.0-15.0/15.3‡	14.0	14.0-15.0/5.3‡	15.8	15.8-16.7/17.2‡

Kaikkiin mittoihin (mm) vaikuttavat valmistustoleranssit, ja ne on ilmoitettu vähimmäisvarustelutason mallille. Ne eivät sisällä valinnais- tai lisävarusteita. *Korkeusmitat on ilmoitettu täyteen kuormatusta alhaisimman kantavuuden ajoneuvosta kuormaamattomaan suurimman kantavuuden ajoneuvoon. ****Huomaa:** Näihin mittoihin vaikuttavat valmistustoleranssit +/-50 mm, ja mitat olivat oikeita painatushetkellä. Kaikki korin ja varusteiden asennustyöt on tehtävä Transitin korin ja varusteiden asennusoppaan mukaisesti. †Luvut perustuvat yksittäisen renkaan takavetoon. **L2** = keskipitkä akseliväli, **L3** = pitkä akseliväli, **L4** = pitkä akseliväli, pidennetty, **L5** = erityisen pitkä akseliväli, pidennetty. **FWD** = etuveto, **RWD** = takaveto, **AWD** = neliveto, **SRW** = yksittäiset takapyörät, **DRW** = paritakapyörät.




L2 H1



L3 H1



L4 H1



L5 H1

TEKNISET TIEDOT

JATKO-OHJAAMOALUSTA MITAT

	L2		L3		L4	L5
	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	RWD/AWD	RWD/AWD
MITAT (MM)						
Kokonaispituus	5572	5572	6022	6022	6404	7394
Kokonaisleveys peilien kanssa (vakio/leveä)	2474/ei saatavana	2474/2746	2474/ei saatavana	2474/2746	2474/2746	2474/2746
Kokonaisleveys peilit taitettuina (vakio/leveä)	2112/ei saatavana	2112/2119	2112/ei saatavana	2112/2119	2112/2119	2112/2119
Kokonaisleveys ilman peilejä (SRW/DRW)	2066/ei saatavana	2066/2111	2066/ei saatavana	2066/2111	2066/2111	2066/2111
Kokonaiskorkeus* (enintään)	2236	2241	2230	2233	2233	2230
Auton etuosasta etupyörän keskelle	1023	1023	1023	1023	1023	1023
Akseliväli	3504	3504	3954	3954	3954	4522
Auton takaosasta takapyörän keskelle	1045	1045	1045	1045	1427	1849
Alustan rungon pituus	2327	2327	2777	2777	3159	4149
Alustan rungon/lattian korkeus*	702-742	721-762	710-737	712-760	715-770	710-775
Ohjaamon takaosasta etupyörän keskelle	2222	2222	2222	2222	2222	2222
Ohjaamon takaosasta takapyörän keskelle	1282	1282	1732	1732	1732	2300
Raideväli takana (SRW/DRW)	1743	1743/1670	1743	1743/1670	1743	1743/1670

JATKO-OHJAAMOALUSTA MITAT

	L2		L3		L4	L5
	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	RWD/AWD	RWD/AWD
LAVAN MITAT (MM)**						
Kokonaispituus (sisältäen lavan)	5767	5767	6204	6204	6587	7612
Kokonaisleveys (sisältäen lavan) ilman peilejä (SRW/DRW)	2098/_	2098/2198	2098/ei saatavana	2098/2198	2098/2198	2098/2198
Lavan sisäleveys (SRW/DRW)	2038/_	2038/2138	2038/ei saatavana	2038/2138	2038/2138	2038/2138
Lavan sisäpituus	2385	2385	2795	2795	3205	4235
KÄÄNTÖYMPYRÄ (M)						
Renkaasta mitattuna	13,4-13,5 [‡]	13,4-13,5/ 13,8 [‡]	14,9-15,0 [‡]	14,0-15,0/ 15,3 [‡]	14,9-15,0/ 15,3 [‡]	15,8-17,2 [‡]

Kaikkiin mittoihin (mm) vaikuttavat valmistustoleranssit, ja ne on ilmoitettu vähimmäisvarustelutason mallille. Ne eivät sisällä valinnais- tai lisävarusteita. *Korkeusmitat on ilmoitettu täyteen kuormatusta alhaisimman kantavuuden ajoneuvosta kuormaamattomaan suurimman kantavuuden ajoneuvoon. ****Huomaa:** Näihin mittoihin vaikuttavat valmistustoleranssit +/-50 mm, ja mitat olivat oikeita painatushetkellä. Kaikki korin ja varusteiden asennustyöt on tehtävä Transitin korin ja varusteiden asennusoppaan mukaisesti. [‡]Luvut perustuvat yksittäisen takarenkaaseen. **L2** = keskipitkä akseliväli, **L3** = pitkä akseliväli, **L4** = pitkä akseliväli, pidennetty, **L5** = erityisen pitkä akseliväli, pidennetty. **FWD** = etuveto, **RWD** = takaveto, **AWD** = neliveto, **SRW** = yksittäiset takapyörät, **DRW** = paritakapyörät.



L2 H1



L3 H1



L4 H1



L5 H1

TEKNISET TIEDOT POLTTOAINETALOUDELLISUUS
JA CO₂-PÄÄSTÖT (EU6.2)

	Välityssuhde ⁰⁰⁰	CO ₂ -päästöt (g/km) ⁰⁰⁰⁰	Polttoaineenkulutus l/100 km ⁰⁰⁰⁰
ALUSTA ETUVETO			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4.93/3.45	234-245	8.9-9.3
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW), 8-vaihteinen automaattivaihteisto	3.65	251-261	9.6-10.0
TAKAVETO			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4.10	248-269	9.4-10.3
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	3.31	243-260	9.3-9.9
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW), päästöluokka 6 HDT, 10-vaihteinen automaattivaihteisto	3.73	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	3.31	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4.10	255-271	9.7-10.3
NELIVETO			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4.10	259-268	9.9-10.2
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4.10	259-268	9.9-10.2
JATKO-OHJAAMOALUSTA ETUVETO			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	4.93/3.45	240-249	9.1-9.5
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) A8	3.65	256-265	9.8-10.1
TAKAVETO			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	4.10	262-272	10.0-10.4
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	3.31	254-256	9.7-9.8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) HD A10	3.73	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	3.31	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	4.10	262-276	10.0-10.5

POLTTOAINETALOUDELLISUUS
JA CO₂-PÄÄSTÖT (EU6.2)

	Välityssuhde ⁰⁰⁰	CO ₂ -päästöt (g/km) ⁰⁰⁰⁰	Polttoaineenkulutus l/100 km ⁰⁰⁰⁰
NELIVETO			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	4.10	265-271	10.1-10.3
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	4.10	265-273	10.1-10.4
Huomaa: HDT-moottorit eivät vaadi pakollista testausta, joten kaikki luvut eivät välttämättä ole saatavilla. Kaikkia Ford EcoBlue -moottoreita koskeva huomautus: Näytetyt arvot koskevat Auto-Start-Stop-järjestelmällä varustettuja autoja. Auto Start-Stop -järjestelmä vähentää CO ₂ -päästöjä 6 g/km ja polttoaineenkulutusta 0,2-0,3 l/100 km. ⁰⁰⁰ Kuvattu välityssuhde on saatavana mallista, kokonaispainosta, kantavuudesta ja moottori-vaihteistoyhdistelmästä riippuen. ⁰⁰⁰⁰ Polttoaineen-/energiankulutuslukemat, CO ₂ -päästöarvot ja sähköauton toimintasäteet on mitattu asetuksen (EY) 715/2007, jota on muutettu asetuksella (EY) 2017/1151, teknisten vaatimusten ja määräysten mukaisesti. Kevyiden hyötyajoneuvojen, jotka on tyyppihyväksytty WLTP-päästömittauksen (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) mukaan, polttoaineen-/energiankulutus- ja CO ₂ -päästötiedot noudattavat uutta eurooppalaista ajosykliä (NEDC) ja WLTP:tä. Käytetyt standardinmukaiset testausmenettelyt mahdollistavat vertailun eri ajoneuvotyyppien ja valmistajien välillä. Ajoneuvon polttoainetaloudellisuuden lisäksi polttoaineen/energian kulutukseen, CO ₂ -päästöihin ja sähköauton toimintasäteeseen vaikuttavat myös ajotapa sekä tietyt ei-tekniset tekijät. CO ₂ eli hiilidioksidi on tärkein ilmaston lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu.			
POLTTOAINETALOUDELLISUUS JA CO ₂ -PÄÄSTÖT (EU6.2)			
	Välityssuhde ⁰⁰⁰	CO ₂ -päästöt (g/km) ⁰⁰⁰⁰	Polttoaineenkulutus l/100 km ⁰⁰⁰⁰
ALUSTA LAVAN KANSSA ETUVETO			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4.93/3.45	251-261	9.6-9.9
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW), 8-vaihteinen automaattivaihteisto	3.65	266-276	10.1-10.5
TAKAVETO			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4.10	261-283	10.0-10.8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	3.31	259-276	9.9-10.5

POLTTOAINETALOUDELLISUUS
JA CO₂-PÄÄSTÖT (EU6.2)

	Välityssuhde ⁰⁰⁰	CO ₂ -päästöt (g/km) ⁰⁰⁰⁰	Polttoaineenkulutus l/100 km ⁰⁰⁰⁰
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW), päästöluokka 6 HDT, 10-vaihteinen automaattivaihteisto	3.73	294	13.9
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	3.31	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4.10	274-292	10.5-11.2
NELIVETO			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4.10	272-282	10.4-10.7
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4.10	275-289	10.5-11.0
JATKO-OHJAAMOALUSTA LAVAN KANSSA ETUVETO			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	4.93/3.45	253-260	9.6-9.9
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) A8	3.65	268-275	10.2-10.5
TAKAVETO			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	4.10	272-284	10.4-10.8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	3.31	263-277	10.0-10.6
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) HD A10	3.73	283-294	10.8-13.9
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	3.31	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	4.10	276-294	10.5-11.2
NELIVETO			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	4.10	275-283	10.5-10.8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	4.10	280-291	10.7-11.1

Kaikkia Ford EcoBlue -moottoreita koskeva huomautus: Näytetyt arvot koskevat Auto-Start-Stop-järjestelmällä varustettuja autoja. Auto Start-Stop -järjestelmä vähentää CO₂-päästöjä 6g/km ja polttoaineenkulutusta 0,2-0,3l/100 km. ⁰⁰⁰Kuvattu välityssuhde on saatavana mallista, kokonaispainosta, kantavuudesta ja moottori-vaihteistoyhdistelmästä riippuen. ⁰⁰⁰⁰Polttoaineen-/energiankulutuslukemat, CO₂-päästöarvot ja sähköauton toimintasäteet on mitattu asetuksen (EY) 715/2007, jota on muutettu asetuksella (EY) 2017/1151, teknisten vaatimusten ja määräysten mukaisesti. Kevyiden hyötyajoneuvojen, jotka on tyyppihyväksytty WLTP-päästömittauksen (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) mukaan, polttoaineen-/energiankulutus- ja CO₂-päästötiedot noudattavat uutta eurooppalaista ajosykliä (NEDC) ja WLTP:tä. Käytetyt standardinmukaiset testausmenettelyt mahdollistavat vertailun eri ajoneuvotyyppien ja valmistajien välillä. Ajoneuvon polttoainetaloudellisuuden lisäksi polttoaineen/energian kulutukseen, CO₂-päästöihin ja sähköauton toimintasäteeseen vaikuttavat myös ajotapa sekä tietyt ei-tekniset tekijät. CO₂ eli hiilidioksidi on tärkein ilmaston lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu.

TEKNISET TIEDOT

E-TRANSIT-TEHO*

	68 kWh akku			89 kWh akku		
	350	390	425	350	390	425
KULUTUS/PÄÄSTÖT WLTP:N MUKAAN						
CO ₂ -päästöt (g/km)	0	0	0	0	0	0
Sähkönkulutus kWh/100 km ⁰	26,7	27,0	27,2-27,3	29,7-29,9	30,2-30,3	30,5-30,7
Teho (kW)	135/198	135/198	135/198	135/198	135/198	135/198
Teho (hv)	184/269	184/269	184/269	184/269	184/269	184/269
Akun kapasiteetti kWh (netto)	68	68	68	89	89	89
Vääntömomentti (Nm) ⁰⁰	430	430	430	430	430	430
Voimansiirto	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Vetotapa	Takaveto	Takaveto	Takaveto	Takaveto	Takaveto	Takaveto
Välityssuhde	Sähköajo	Sähköajo	Sähköajo	Sähköajo	Sähköajo	Sähköajo
Akun tyyppi	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Toimintamatka WLTP (km) ⁰⁰⁰	255	252	249-250	298-300	294-295	290-292

Huomaa Latausnopeus hidastuu, kun akku lähestyy täyttä kapasiteettia. Tulokset voivat vaihdella latausaikojen huipun ja akun lataustilan mukaan. *Luvut näyttävät vaihteluvälin kaikkien saatavilla olevien E-Transitin pituuksien ja korkeuksien välillä kaikille kokonaispainoille. ⁰Polttoaineen-/energiankulutuslukemat, CO₂-päästöarvot ja sähköauton toimintasäteet on mitattu asetuksen (EY) 715/2007, jota on muutettu asetuksella (EY) 2017/1151, teknisten vaatimusten ja määräysten mukaisesti. Kevyiden hyötyajoneuvojen, jotka on tyyppihyväksytty WLTP-päästömittauksen (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) mukaan, polttoaineen-/energiankulutus- ja CO₂-päästötiedot noudattavat uutta eurooppalaista ajosykliä (NEDC) ja WLTP:tä. Käytetyt standardinmukaiset testausmenettelyt mahdollistavat vertailun eri ajoneuvotyyppien ja valmistajien välillä. Ajoneuvon polttoainetaloudellisuuden lisäksi polttoaineen/energian kulutukseen, CO₂-päästöihin ja sähköauton toimintasäteeseen vaikuttavat myös ajotapa sekä tietyt ei-tekniset tekijät. CO₂ eli hiilidioksidi on tärkein ilmaston lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu. ⁰⁰Laskettu sähkömoottorien huippusuorituskyvyllä ja akun huipputeholla. Omat tuloksesi voivat vaihdella. ⁰⁰⁰Täyteen ladattuna. WLTP-menetttelyllä (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) arvioitu toimintasäde. Todelliseen toimintasäteeseen vaikuttavat erilaiset olosuhteet, kuten ulkoiset tekijät, ajotapa, auton huoltotaso ja litiumioniakun ikä.

E-TRANSIT-LATAUS*

	68 kWh akku	89 kWh akku
LATAUSVAIHTOEHDOT 0–100 %-N LATAUS (ENINT. TUNTIA)		
Ford Connected Wallbox 11 kW AC	8	6
LATAUSVAIHTOEHDOT 10–80 %-N LATAUS (MIN)		
Pikalataus 115 kW DC**	37	—
Pikalataus 180 kW DC**	—	28
LATAUSNOPEUS		
Toimintamatkan lisäys 10 minuutissa (km)	56	116

Huomaa Latausnopeus hidastuu, kun akku lähestyy täyttä kapasiteettia. Tulokset voivat vaihdella latausaikojen huipun ja akun lataustilan mukaan. *Kaikki E-Transit-muunnokset ovat takavetoisia ja niiden haihtuvien päästöjen määrä on nolla. **Saavutettu suuritehoisella latauksella. Aika riippuu latausoloista, akun lämpötilasta ja koosta sekä käyttöpaikan lämpötilasta.

OTA KAIKKI IRTI UUDESTA FORDISTASI

Haluamme auttaa sinua saamaan kaiken irti uudesta Fordistasi. Tehdasasenteisten valinnaisvarusteiden ja erikoisvalinnaisvarusteiden lisäksi saatavissa on kotimaassa jälkiasennettavia lisävarusteita. Jälleenmyyjäsi neuvoo sinua tarvittaessa tärkeissä teknisissä seikoissa ja auttaa sinua löytämään juuri oikeanlaisen, kukkarolle sopivan ja toimintatarpeet täyttävän ajoneuvon.

Ford Transit Alusta-mallit – erinomainen kantavuus.

Uuden auton valinnassa on otettava huomioon monia tekijöitä. Tässä esitteessä ja hinnastossa on lisätietoja mallikohtaisista kantavuuksista ja kuormatilan koosta. Näiden tietojen avulla on helppo valita käyttötarkoitukseen sopivin malli.

Kantavuus

Kantavuus saadaan laskettua, kun ajoneuvon kokonaispainosta vähennetään omapaino.

Kokonaispaino on ajoneuvon sallittu kaiken kattava kokonaispaino. Siihen sisältyvät ajoneuvon paino, varusteet, kuljettaja ja matkustajat (75 kg / henkilö), nesteet, polttoainesäiliö 90-prosenttisesti täynnä (1 litra dieselpolttoainetta painaa noin 0,85 kg) ja kuorma.

Ford Transit -mallistossa kokonaispaino on liitetty osaksi mallin nimeä. Esimerkiksi 310-mallin kokonaispaino on noin 3 100 kg ja 350-mallin noin 3 500 kg.

Ajopaino on vakiovarustelutason Base-mallin paino, mukaan lukien nesteet ja polttoainesäiliö 90-prosenttisesti täynnä, mutta ilman kuljettajaa, matkustajia tai kuormaa.

Kantavuus on näiden kahden erotus.

Kokonaispaino miinus **ajopaino** = **kantavuus**

Tarpeisiisi sopivan ajoneuvon valinnan helpottamiseksi alle koottu on tekijöitä, jotka vaikuttavat ajoneuvon kantavuuteen. Näitä ovat muun muassa:

Kuljettaja ja matkustajat

Kuljettajan ja matkustajien paino on laskettu autoalalla käytettävällä vakiopainolla 75 kg / henkilö. On syytä muistaa, että kuljettajan ja matkustajien paino ei sisälly omapainoon. Kun kuljettaja ja matkustajat ovat kyydissä, kantavuus laskee näiden painon verran.

Tehdasasenteiset valinnaisvarusteet

Useimmat tehdasasenteiset valinnaisvarusteet vaikuttavat kantavuuteen. Esimerkiksi ilmastointijärjestelmä voi lisätä ajoneuvon painoa 18 kg ja vastaavasti alentaa kantavuutta saman verran.

Jos ajoneuvoon tilataan yksittäinen etumatkustajan istuin kahden etumatkustajan istuimen sijaan, ajoneuvon paino vähenee noin 12 kg ja kantavuus kasvaa saman verran. Jälleenmyyjäsi osaa kertoa, mitkä ominaisuudet lisäävät tai vähentävät ajoneuvon ajopainoa ja minkä verran.

Mallit

Kaikki tässä esitteessä ilmoitetut ajopainot ovat vakiovarustelutason perusmallisarjaan kuuluvien autojen painoja, ellei toisin ole ilmoitettu. Trend-mallit painavat yleensä enemmän kuin perusmallit suuremmasta ominaisuuksien ja varusteiden määrästä johtuen.

Tuotannon poikkeamat

Poikkeamat tuotannossa tarkoittavat, että kahden samanlaisenkin ajoneuvon paino on tuotannollisista syistä erilainen.

Lisävarusteet ja korimuutostyöt

Erilaiset lisävarusteet ja jälkiasennuksena tehdyt muunnokset voivat vaikuttaa kantavuuteen. Lisävarusteiden ja korimuutosten vaikutus kantavuuteen. Pyydä lisätietoja ja neuvoja jälleenmyyjältäsi.

Jos kantavuus on liiketoimintasi kannalta erityisen tärkeä seikka tai jos autoa aiotaan käyttää maksimikapasiteetin rajalla tai sen tuntumassa, jälleenmyyjäsi osaa neuvoa. Asiantuntevat ja osaavat myyjät voivat auttaa sinua valitsemaan teknisiltä ominaisuuksiltaan juuri omia käyttötarpeitasi vastaavaan auton.

Tee oma pakettiautokokoonpano tarpeittesi mukaan

Ford-hyötyajoneuvot ovat hyvin varusteltuja. Jälleenmyyjäsi auttaa sinua varmistamaan, että saat omassa liiketoiminnassasi tarpeelliset varusteet, mukaan lukien tekniset edellytykset jälkeenpäin asennettavia erikoisvarusteita tai muunnoksia varten.

Huom. Tekniset tiedot muutostöitä varten löytyvät verkossa BEMM-oppaasta (korin- ja varusteiden asennusopas) osoitteesta etis.ford.com > Tiedot >> Automuunnokset.

TEKNISET TIEDOT

PAINOT JA KUORMAT

	Enimmäiskantavuus (ilman kuljettajaa) (kg)	Kokonaispaino (kg)	Pienin omapaino (ilman kuljettajaa) (kg)	Suurin etuakseli-paino (kg)	Suurin taka-akselipaino (kg)
ALUSTA (KOLME ISTUINTA) ETUVETO					
350 L2	1682-1737	3500	1763-1818	1750-2000	2000-2150
350 L3	1664-1719	3500	1781-1836	1750-2000	2000-2250
350 L4	1647-1702	3500	1798-1853	1750-2000	2250
350 L5	1603-1658	3500	1842-1897	1850-2000	2250
TAKAVETO					
350 L2	1481-1698	3500-3550	1852-2019	1750-1850	2150-2450
350 L3	1395-1667/ 1033-1242*	3490-3550	1873-2095/ 2558-2467*	1750-1850	2150-2450
350 L4	1388-1883/ 1016-1225*	3500-3995	1890-2112/ 2275-2484*	1750-1850	2150-2450
350 L5	1342-1614	3500-3550	1936-2158	1750-1850	2150-2450
390 L3*	1433-1642	3900	2258-2467	1850	2500
390 L4*	1416-1625	3900	2275-2484	1850	2500
425 L3*	1783-1992	4075-4250	2258-2467	1850	2600-2750
425 L4*	1766-1975	4075-4250	2275-2484	1850	2600-2750
500 L3	2872-2927	5000	2073-2128	1875-2100	3500
500 L4	2855-2910	5000	2090-2145	1875-2100	3300-3500
500 L5	2809-2864	5000	2136-2191	1875-2100	3300-3500
NELIVETO					
350 L2	1543-1593	3500-3550	1957	1850	2150
350 L3	1522-1572	3500-3550	1978	1850	2250
350 L4	1505-1555	3500-3550	1995	1850	2250
350 L5	1459-1509	3500-3550	2041	1850	2250

PAINOT JA KUORMAT

	Enimmäiskantavuus (ilman kuljettajaa) (kg)	Kokonaispaino (kg)	Pienin omapaino (ilman kuljettajaa) (kg)	Suurin etuakseli-paino (kg)	Suurin taka-akselipaino (kg)
JATKO-OHJAAMOALUSTA ETUVETO					
350 L2	1513-1568	3500	1932-1987	1750-2000	2150
350 L3	1495-1550	3500	1950-2005	1850-2000	2250
TAKAVETO					
350 L2	1312-1529	3500	2021-2188	1750-1850	2150-2450
350 L3	1236-1508	3500-3550	2042-2264	1750-1850	2250-2450
350 L4	1219-1491	3500-3550	2059-2281	1750-1850	2250-2450
350 L5**	1243-1460	3500	2090-2257	1750-1850	2250-2450
500 L5	2644-2699	5000	2301-2356	1875-2100	3300-3500
NELIVETO					
350 L2	1374-1424	3500-3550	2126	1850	2150
350 L3	1353-1403	3500-3550	2147	1850	2250
350 L4	1336-1386	3500-3550	2164	1850	2250
350 L5**	1305-1355	3500-3550	2195	1850	2250

Ellei toisin mainita, mitat ja arvot koskevat EU6.2 LDTHL -alustamalleja, joissa on Auto-Start-Stop. uomapainoon vaikuttavat useat tekijät kuten korimallit, moottorit ja lisävarusteet. Se on vakiovarustelutason perusmallisarjaan kuuluvan auton paino (eri mallien omapainot ovat erilaiset), mukaan lukien nesteet ja polttoainesäiliö 90-prosenttisesti täynnä, mutta ilman kuljettajaa (75 kg), matkustajia tai kuormaa. Kantavuus tarkoittaa tässä esitteessä auton kokonaispainon ja omapainon välistä eroa, josta on vähennetty vielä 75 kg (kuljettajan paino). On huomattava, että todellinen paino riippuu aina valmistustoleransseista, joten kantavuus voi poiketa tämän esitteen tiedoista. Jos asiakas aikoo kuormata ajoneuvon lähes enimmäiskantavuuteen, suosittelemme lisäämään ennen laskennan tekemistä omapainolukemaan 5 prosentin virhemarginaalin ylikuormitusvaaran vähentämiseksi. **HUOMAA:** On ajoneuvon käyttäjän vastuulla varmistaa, että ajoneuvo vastaa tieliikennekäytön edellyttämiä lakimääräyksiä. Takalavallisissa ajoneuvoissa omapaino on suurempi ja kantavuus pienempi. *Vain E-Transit. Sisältää lukuja laajennetun kantaman akusta, joka on saatavilla vasta vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä. **Seitsemän istuimen yhdistelmä ei ole saatavilla tätä muutosta varten, luvut koskevat vain kuutta istuinta. **FWD** = etuveto, **RWD** = takaveto, **AWD** = neliveto, **L1** = lyhyt akseliväli, **L2** = keskipitkä akseliväli, **L3** = pitkä akseliväli, **L4** = jatkettu pitkä akseliväli, **L5** = erityisen pitkä akseliväli.

TEKNISET TIEDOT

PAINOT JA KUORMAT

	Enimmäiskantavuus (ilman kuljettajaa) (kg)	Kokonaispaino (kg)	Pienin omapaino (ilman kuljettajaa) (kg)	Suurin etuakseli-paino (kg)	Suurin taka-akselipaino (kg)
ALUSTA (KOLME ISTUINTA) LAVAN KANSSA ETUVETO					
350 L2	1378-1433	3500	2067-2122	1750-2000	2000-2150
350 L3	1324-1379	3500	2121-2176	1750-2000	2000-2250
350 L4	1265-1320	3500	2180-2235	1750-2000	2250
350 L5	1132-1187	3500	2313-2368	1850-2000	2250
RWD					
350 L2	1177-1394	3500-3550	2156-2323	1750-1850	2150-2450
350 L3	1055-1337/ 693-902*	3490-3550	2213-2435/ 2598-2807*	1750-1850	2150-2450
350 L4	1006-1501/ 634-843*	3500-3995	2272-2494/ 2657-2866*	1750-1850	2150-2450
350 L5	871-1143	3500-3550	2407-2629	1750-1850	2150-2450
390 L3*	1093-1302	3900	2598-2807	1850	2500
390 L4*	1034-1243	3900	2657-2866	1850	2500
425 L3*	1443-1477	4075-4250	2598-2807	1850	2600-2750
425 L4*	1384-1593	4075-4250	2657-2866	1850	2600-2750
500 L3	2522-2577	5000	2423-2478	1875/-2100	3500
500 L4	2457-2512	5000	2488-2543	1875/-2100	3300-3500
500 L5	2321-2376	5000	2624-2679	1875-2100	3300-3500
AWD					
350 L2	1239-1289	3500-3550	2261	1850	2150
350 L3	1182-1232	3500-3550	2318	1850	2250
350 L4	1123-1173	3500-3550	2377	1850	2250
350 L5	988-1038	3500-3550	2512	1850	2250

PAINOT JA KUORMAT

	Enimmäiskantavuus (ilman kuljettajaa) (kg)	Kokonaispaino (kg)	Pienin omapaino (ilman kuljettajaa) (kg)	Suurin etuakseli-paino (kg)	Suurin taka-akselipaino (kg)
JATKO-OHJAAMOALUSTA LAVAN KANSSA ETUVETO					
350 L2	1261-1316	3500	2184-2239	1750-2000	2150
350 L3	1217-1272	3500	2228-2283	1850-2000	2250
RWD					
350 L2	1060-1277	3500	2273-2440	1750-1850	2150-2450
350 L3	958-1230	3500-3550	2320-2542	1750-1850	2250-2450
350 L4	913-1185	3500-3550	2365-2587	1750-1850	2250-2450
350 L5**	866-1083	3500	2467-2634	1850	2250-2450
500 L5	2267-2322	5000	2678-2733	1875-2100	3300-3500
AWD					
350 L2	1122-1172	3500-3550	2378	1850	2150
350 L3	1075-1125	3500-3550	2425	1850	2250
350 L4	1030-1080	3500-3550	2470	1850	2250
350 L5	928-978	3500	2572	1850	2250

Ellei toisin mainita, mitat ja arvot koskevat EU6.2 LDTHL -alustamalleja, joissa on Auto-Start-Stop. uomapainoon vaikuttavat useat tekijät kuten korimallit, moottorit ja lisävarusteet. Se on vakiovarustelutason perusmallisarjaan kuuluvan auton paino (eri mallien omapainot ovat erilaiset), mukaan lukien nesteet ja polttoainesäiliö 90-prosenttisesti täynnä, mutta ilman kuljettajaa (75 kg), matkustajia tai kuormaa. Kantavuus tarkoittaa tässä esitteessä auton kokonaispainon ja omapainon välistä eroa, josta on vähennetty vielä 75 kg (kuljettajan paino). On huomattava, että todellinen paino riippuu aina valmistustoleransseista, joten kantavuus voi poiketa tämän esitteen tiedoista. Jos asiakas aikoo kuormata ajoneuvon lähes enimmäiskantavuuteen, suosittelemme lisäämään ennen laskennan tekemistä omapainolukemaan 5 prosentin virhemarginaalin ylikuormitusvaaran vähentämiseksi. **HUOMAA:** On ajoneuvon käyttäjän vastuulla varmistaa, että ajoneuvo vastaa tieliikennekäytön edellyttämiä lakimääräyksiä. Takalavallisissa ajoneuvoissa omapaino on suurempi ja kantavuus pienempi. *Vain E-Transit. Sisältää lukuja laajennetun kantaman akusta, joka on saatavilla vasta vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä. **Seitsemän istuimen yhdistelmä ei ole saatavilla tätä muutosta varten, luvut koskevat vain kuutta istuinta. **FWD** = etuveto, **RWD** = takaveto, **AWD** = neliveto, **L1** = lyhyt akseliväli, **L2** = keskipitkä akseliväli, **L3** = pitkä akseliväli, **L4** = jatkettu pitkä akseliväli, **L5** = erityisen pitkä akseliväli.

TEKNISET TIEDOT

AJONEUVOYHDISTELMÄN SUURIN KOKONAISPAINO (KG)

	Välityssuhde ^o	Välityssuhteen saatavuus	350	390	425	500
ALUSTA/JATKO-OHJAAMOALUSTA ETUVETO						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	4.93/3.45		5700	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) A8	3.65		6000	—	—	—
TAKAVETO						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	4.10	/	6500	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	3.31	/—	5550	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) HD A10	3.73		6980-7000	—	—	7000
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	3.31	/—	5650	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	4.10	/	6980-7000	—	—	—/7000
68 kWh BEV 184 hv (135 kW) A1	Sähköajo		4250/—	—	—	—
68 kWh BEV 269 hv (198 kW) A1	Sähköajo		4250/—	—	—	—
89 kWh BEV 184 hv (135 kW) A1	Sähköajo		4250/—	—	—	—
89 kWh BEV 269 hv (198 kW) A1	Sähköajo		4250/—	—	—	—
NELIVETO						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	4.10		6000	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	4.10		6000	—	—	—

Huomaa: Kaikki moottorit ovat EU6.2-luokituksen mukaisia, jollei muuta ole ilmoitettu. ^oKuvattu välityssuhde on saatavana mallista, kokonaispainosta, kantavuudesta ja moottoriyhdistelmästä riippuen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

SUURIN AJONEUVOYHDISTELMÄN KOKONAISPAINO (KG)^(a)

	Välityssuhde ^o	Välityssuhteen saatavuus	350	390	425	500
ALUSTA/JATKO-OHJAAMOALUSTA (ILMAN LAVAA) ETUVETO						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	4.93/3.45		2800	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) A8	3.65		2800	—	—	—
TAKAVETO						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	4.10	/	2950-3000	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	3.31	/—	2500-2750/ 2200-2750	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) HD A10	3.73		3490-3500	—	—	3500
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	3.31	/—	2600-2800/ 2300-2750	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	4.10	/	3490-3500	—	—	—
68 kWh BEV 184 hv (135 kW) A1	Sähköajo		750/—	—	—	—
68 kWh BEV 269 hv (198 kW) A1	Sähköajo		750/—	—	—	—
89 kWh BEV 184 hv (135 kW) A1	Sähköajo		750/—	—	—	—
89 kWh BEV 269 hv (198 kW) A1	Sähköajo		750/—	—	—	—
NELIVETO						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	4.10		2750-2800	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	4.10		2750-2800	—	—	—

Huomaa: Kaikki moottorit ovat EU6.2-luokituksen mukaisia, jollei muuta ole ilmoitettu. ^(a)Jarrullisen perävaunun enimmäispaino riippuu valitun moottorin tehosta ja muista valinnoista vaihtoehtoista/varusteista. ^oKuvattu välityssuhde on saatavana mallista, kokonaispainosta, kantavuudesta ja moottoriyhdistelmästä riippuen.

TEKNISET TIEDOT

SUURIN AJONEUVOYHDISTELMÄN KOKONAISPAINO (KG)^(a)

	Välityssuhde ^o	Välityssuhteen saatavuus	350	390	425	500
ALUSTA/JATKO-OHJAAMOALUSTA (LAVAN KANSSA) ETUVETO						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	4.93/3.45	■	2800	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) A8	3.65	■	2800	—	—	—
TAKAVETO						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	4.10	■/□	2950-3000	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	3.31	■/—	2500-2750/ 2200-2750	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) HD A10	3.73	■	3490-3500	—	—	3500
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	3.31	■/—	2600-2800/ 2300-2750	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	4.10	■/□	3490-3500	—	—	—
68 kWh BEV 184 hv (135 kW) A1	Sähköajo	■	750/—	—	—	—
68 kWh BEV 269 hv (198 kW) A1	Sähköajo	■	750/—	—	—	—
89 kWh BEV 184 hv (135 kW) A1	Sähköajo	■	750/—	—	—	—
89 kWh BEV 269 hv (198 kW) A1	Sähköajo	■	750/—	—	—	—
NELIVETO						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	4.10	■	2750-2800	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	4.10	■	2750-2800	—	—	—

Huomaa: Kaikki moottorit ovat EU6.2-luokituksen mukaisia, jollei muuta ole ilmoitettu. ^(a)Jarrullisen perävaunun enimmäispaino riippuu valitun moottorin tehosta ja muista valinnaisista vaihtoehtoista/varusteista. ^oKuvattu välityssuhde on saatavana mallista, kokonaispainosta, kantavuudesta ja moottoriyhdistelmästä riippuen.

■ Vakiovaruste

□ Lisäveloituksellinen valinnaisvaruste

MALLIEN SAATAVUUS

	350 L2	350 L3	350 L4	350 L5	390 L3	390 L4	425 L3	425 L4	500 L3	500 L4	500 L5
ALUSTA ETUVETO											
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) A8	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TAKAVETO											
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) HD A10	—	—	■	■	—	—	—	—	■	■	■
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—
68 kWh BEV 184 hv (135 kW) A1	—	■	■	—	■	■	■	■	—	—	—
68 kWh BEV 269 hv (198 kW) A1	—	■	■	—	■	■	■	■	—	—	—
89 kWh BEV 184 hv (135 kW) A1	—	■	■	—	■	■	■	■	—	—	—
89 kWh BEV 269 hv (198 kW) A1	—	■	■	—	■	■	■	■	—	—	—
NELIVETO											
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
JATKO-OHJAAMOALUSTA ETUVETO											
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) A8	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TAKAVETO											
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) HD A10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■
NELIVETO											
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6	■	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—

FWD = etuveto, RWD = takaveto, AWD = neliveto, L1 = lyhyt akseliväli, L2 = keskipitkä akseliväli, L3 = pitkä akseliväli, L4 = pitkä akseliväli laajennetulla rungolla, L5 = jatkettu pitkä akseliväli laajennetulla rungolla. Kaikki moottorit ovat EU6.2-luokituksen mukaisia, jollei muuta ole ilmoitettu. [#]Saatavilla vasta vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä.

■ Saatavilla

□ Lisäveloituksellinen valinnaisvaruste

TEKNISET TIEDOT

TYYLI JA ULKONÄKÖ

	Trend
VANTEET	
Paripyörät takana. 16"x6" teräsvanteet, 205/75 R16C LI 113/111 BSW -renkaat, pölykapselit eturenkaissa* (vain 500-mallit)	☒
16" teräsvanne, 235/65 R16C 121/119 R BSW -renkaat (E-Transit)	☒ / ☐
16" teräsvanne, 235/65 R16C -renkaat* (vain N1 diesel)	☒
Teräksinen täysikokoinen varapyörä ja työkalusarja (vakiona paripyörien kanssa)	☒ / ☐
Renkaanpaikkaussarja	☒
ERITYISPIIRTEET	
Sivupeilit – laajakulmapeili ja integroitu sivusuuntavilkku	☒
Sivupeilit, lämmitettävät ja sähkötoimisesti säädettävät	☒
Etupuskuri – osittain korinvärinen	☒
Ovenkahvat – mustat	☒
Etusäleikkö – mustat (diesel-mallit)	☒
Etusäleikkö – musta, kromikehys ja siniset koristeraidat (E-Transit)	☒
Roiskeläpät – edessä	☐
Sävylasit	☒
VÄRI	
Normaaliväri	☒
Metalliväri	☐
VALINNAISVARUSTEPAKETIT	
Parking Pack -paketti takakameralla – sisältää vakionopeudensäätimen, törmäksenestoavustimen ¹⁾ (jalankulkijoiden tunnistuksella), kaistanpitoavustimen ²⁾ ja kaistavahdin ²⁾ , liikennemerkkien tunnistuksen, parkkitutkat edessä ja takana, etusumuvalot, peruutuskamera, Ford SYNC 4 -tietoviihdejärjestelmä 12" kosketusnäytöllä, DAB-radio, 5G-modeemi ja langaton älypuhelinyyhteys (vain N1)	☒
Driver Assistance Pack 15 – navigointi, peruutuskamera, älykäs aktiivinen vakionopeudensäädin, liikennemerkkien tunnistus, törmäksenestoavustin, kaistavahti ja kaistanpitoavustin, ajolinja-avustin, BLIS kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, kuolleen kulman avustin, peruutusjarrutusavustin ¹⁾ , Ford SYNC 4 -tietoviihdejärjestelmä 12" kosketusnäytöllä, DAB-radio, 5G-modeemi, langaton älypuhelinyyhteys (vakiona N2 -malleissa)	☒ / ☐

*Valittu vanne asennetaan ilmoitetun rengaskoon kanssa, rengasmerkkiä ei voi valita. **N1** = ajoneuvot, joiden kokonaispaino on korkeintaan 3500 kg, **N2** = ajoneuvot, joiden kokonaispaino on yli 3500 kg. ¹⁾Turvavaruste, ²⁾Kuljettajaa avustava toiminto. **DRW** = molemmat takapyörät. **L2** = keskipitkä akseliväli, **L3** = pitkä akseliväli, **L4** = pitkä akseliväli, pidennetty, **L5** = erityisen pitkä akseliväli, pidennetty.

AJOKOKEMUS

	Trend
KULJETTAJAA AVUSTAVAT TOIMINNOT	
Törmäyksenestoavustin ¹⁾ (sisältää ennakoivan jarrutuksen) (vain N1)	☒
Törmäyksenestoavustin risteysavustimella ¹⁾ (vakiovaruste vain N2:ssa)	☒ / ☐
Vakionopeudensäädin (sisältää säädettävän nopeusrajoittimen) (vain N1)	☒
Adaptiivinen vakionopeudensäädin (ACC) (vakiona N2-malleissa)	☒ / ☐
Adaptiivinen vakionopeudensäädin (ACC) Stop & Go -ominaisuudella (vaatii automaattivaihteiston, vakiovaruste vain N2:ssa)	☒ / ☐
Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä risteysavustimella, kattaa perävaunun (tehtaalta tilatun vetokoukun kanssa) (vakiovarusteena vain N2 -malleissa)	☒ / ☐
Kaistanpitoavustin ²⁾ (vain N1)	☒
Nopeusrajoitusmerkin tunnistus (vain N1)	☒
Ennakoiva nopeusavustin (vakiovarusteena vain N2:ssa)	☒ / ☐
Älykäs nopeusavustin ²⁾	☒
Kiihdytyksenhallinta	☐
Väärän ajosuunnan varoitus ²⁾	☒
Nopeudenrajoitin – 90 km/h (vakiona N2:ssa, lisävarusteena N1:ssa. Ei saatavilla E-Transitille)	☒ / ☐
Nopeudenrajoitin – 130 km/h (E-Transit N1-mallit)	☒
Perävaunun huomioiva ajovakautus (TSC) ¹⁾ (tehtaalta tilatun vetokoukun kanssa)	☐
Digitaalinen takanäkymäkamera (vakiovarusteena vain N2:ssa)	☒ / ☐
Etuparkkitutka(t)	☒

AJOKOKEMUS

	Trend
ULKOVALAISTUS	
Ajovalot – päiväajovalot	☒
Ajovalot – halogeeniprojektiovalot	☒
Ajovalot – Bi-xenon-ajovalot LED-päivävaloilla	☐
Ajovalot – kulmavalot	☐
Ajovalot – automaattinen sytytys/sammutus	☒
Sumuvalot – etusumuvalot	☒
Takasumuvalot	☒
Katon äärivalot	☒
Sivujen äärivalot (vain mallit L3, L4 ja L5)	☒
JOUSITUS	
Edessä MacPherson-erillisjoustintuet, lineaarisen joustojäykkyyden kierrejouset, vakaajatanko, kaasuiskunvaimentimet ja takana lehtijouset	☒
HALLINTALAITTEISTO	
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) ¹⁾	☒
Ajopiirturi – digitaalinen, elektroninen, 24 tuntia (vakiovarusteena vain N2:ssa)	☒ / ☐
TEKNOLOGIA	
Valittavissa olevat ajotilat – Normal, Slippery ja Eco. Myös L-Mode vain E-Transitille	☒

N1 = ajoneuvot, joiden kokonaispaino on korkeintaan 3500 kg, **N2** = ajoneuvot, joiden kokonaispaino on yli 3500 kg. **L3** = pitkä akseliväli, **L4** = pitkä akseliväli, pidennetty, **L5** = erityisen pitkä akseliväli, pidennetty. ¹⁾Turvavaruste, ²⁾Kuljettajaa avustava toiminto.

TEKNISET TIEDOT

	Trend
HALLINTALAITTEISTO	
Polttoainesuodattimen vesitunnistin	☒
Akku – H7 AGM 80Ah akku, 1 kpl (vain E-Transit 350-mallit)	☒
Akku – H7 AGM 80Ah akut, 2 kpl (ei E-Transit 350-mallit)	☒
Ford Power -käynnistyspainike (vakiona E-Transitissa)	☒ /□
Avaimeton keskuslukitus ja käynnistys	☐
TEKNOLOGIA	
Pro Power Onboard (vain E-Transit) – 2,3 kW virran ulosotto	☐
Sähköauton latauskaapeli 6 m (vain E-Transit)	☒
Sähköauton latauskaapeli 12,5 m (vain E-Transit)	☐

SUORITUSKYKY JA
TEHOKKUUS

	Trend
SISÄTILOJEN MUKAVUUSVARUSTEET	
Pullon pidike – kahdelle 2 litran pullolle, asennettu kojetauluun	☒
Hansikaslokero – lukittava, kansi ja säilytystila A4-kokoisille asiakirjoille	☒
Kattokonsoli	☒
Virtapistoke – 2 x 12 V (kojetaulussa ja säilytyslokerossa)	☒
Virtapistoke – 230 V (400 W)	☐
Tupakoiden varustepaketti – savukkeensytytin ja tuhkakuppi	☐
Säilytystila – etuoven karttaskut	☒
Säilytystila – kuljettajan puoli, kojetaulun yläosassa	☒
Säilytystila – säilytyslokero istuimen alla (kahden matkustajan istuimen alla)	☒
Säilytystila – kuljettajan puolella aurinkolaseille	☒

MUKAVUUS JA KÄTEVYYS

MUKAVUUS JA KÄTEVYYS

	Trend
ÄÄNI- JA VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT	
Ford SYNC 4 tietoviihdejärjestelmä 12" kosketusnäytöllä, 5G-modeemi, DAB-radio ja langaton älypuhelinyyhteys	☒
Navigointi (vakiovarusteena vain N2:ssa)	☒ /□
Neljä etukaiutinta (kaksi bassokaiutinta ja kaksi diskanttikaiutinta)	☒
Hätäaputoiminto*	☒
Kattoon asennettu eväantenni	☒
ILMASTOINTI	
Ilmastointilaitte – edessä, elektroninen automaatti-ilmastointi (EATC)	☒
Lämmitin – ilmankierrätys (ei saatavilla E-Transitiin)	☒
Lämmitin – PTC (vain E-Transit)	☒
Lämmitin – ohjelmoitava polttoainekäyttöinen lisälämmitin kaukosäädöllä (diesel-mallit)	☒
Etäkäynnistys ja ohjaamon esilämmitys (latauksessa tai ilman) (vain E-Transit)	☒
SISÄVALAISTUS	
Sisääntulovalot – asennettu kattoverhoukseen, edessä himmennystoiminto ja kartanlukuvalot	☒
Konfiguroitava sisävalaistus/akunsäästö – 10 minuuttia	☒
Konfiguroitava sisävalaistus/akunsäästö – 30 minuuttia	☐
ISTUIMET	
1+2 etuistuimet, lämmitettävät. Kangasverhoilu, tumma. Kuljettajan istuimen 8-suunnan säätö, käsinojat ja ristiseläntuki. Matkustajan istuimen 4-suunnan säätö. Pöytätaso keskimmäisen istuimen selkänojassa.	☒
1+1 etuistuimet, lämmitettävät. Kangasverhoilu, tumma. Kuljettajan istuimen 10-suunnan sähkösäätö, etumatkustajan istuimien 8-suunnan säätö, käsinojat ja ristiseläntuki. (Vain 350 L5- mallit)	☒
Etuistuimet – kahteen suuntaan säätävät pääntuet	☒
Takaistuimet – toinen istuinrivi; nelipaikkainen irrotettava istuin (2+2) (vain jatko-ohjaamo)	☒
Takaistuimet – kahteen suuntaan säätävät pääntuet (vain jatko-ohjaamo)	☒

MUKAVUUS JA KÄTEVYYS

	Trend
HALLINTALAITTEISTO	
Hydraulisestui tehostettu ohjaus (HPAS) (vain AWD)	☒
Sähköisesti tehostettu ohjaus (EPAS) (vain FWD ja RWD)	☒
Ohjauspylväs – kallistus- ja etäisyyssäädettävä	☒
Automaattiset tuulilasinpyyhkijät	☒
Päivä/yö-taustapeili	☒
Ohjauspyörä – Sensico®-verhoilu	☒
Ohjauspyörä – lämmitettävä	☒
Seisontajarru – manuaalinen (vakiovarusteena vain N2:ssa, ei saatavilla E-Transitille)	☒
Seisontajarru – sähköinen (vakiovarusteena vain N1:ssa)	☒
Pyöritettävä vaihteenvalitsin (vain E-Transit ja A8-mallit)	☒
Ikkunat – sähkökäyttöiset edessä, avaus kertapainalluksella kuljettajan puolelta	☒
TEKNOLOGIA	
Polttoainetankki – 70 litraa (ei saatavilla E-Transitille)	☒
Polttoainetankki – 95 litraa (ei saatavilla E-Transitille)	☐
Ford Easy Fuel – korkiton tankkausjärjestelmä, väärintankkauksen esto (ei saatavilla E-Transitille)	☒
AdBlue®-jälkikäsitteilyjärjestelmä – 24 litraa (ei saatavana E-Transitille)	☒
Auto-Start-Stop-järjestelmä (ei saatavilla E-Transitiin tai AWD:lle)	☒
Lämmitettävä Quickclear-tuulilasi	☒

*Fordin hätäpalvelutoiminto on SYNC-järjestelmään kuuluva innovatiivinen ominaisuus, joka käyttää Bluetooth®-yhteydellä pariaksi liitettyä matkapuhelinta. Toiminto auttaa ajoneuvossa olevia soittamalla paikalliseen palvelukeskukseen, kun ajoneuvo on joutunut onnettomuuteen, jossa turvatyyny on lauennut tai polttoaineensyöttö on katkennut. Toiminto on käytettävissä yli 40:ssä Euroopan maassa. **Huomaa:** The Bluetooth®-tavaramerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company Limited on saanut lisenssin niiden käyttämiseen. Muut tavaramerkit ja kaupanimet ovat omistajiensa omaisuutta. **N1** = ajoneuvot, joiden kokonaispaino on korkeintaan 3500 kg, **N2** = ajoneuvot, joiden kokonaispaino on yli 3500 kg. **FWD** = etuveto, **RWD** = takaveto, **AWD** = neliveto.

TEKNISET TIEDOT

TURVALLISUUS JA SUOJAUS

	Trend
TURVALLISUUS	
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) elektronisella jarruvoiman tasauksella (EBD) ¹⁾	☒
Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) ¹⁾	☒
Kaarreajon hallinta ¹⁾	☒
Mäkilähtöavustin (HSA) ²⁾	☒
Kuormantunnistusjärjestelmä (LAC) ¹⁾	☒
Hätäjarrutehostin (EBA) ¹⁾	☒
Kaatumisenestojärjestelmä (RSC) ¹⁾	☒
Turvatyyny – kuljettajan ¹⁾	☒
Turvavyöt – kolmipisteautomaattirullaturvavyöt (kaikissa etuistuimissa) ¹⁾	☒
Turvavyöt – tavalliset (kaikissa takaistuimissa) (vain jatko-ohjaamo) ¹⁾	☒
Kuljettajan istuimen turvavyön esikiristin	☒
ISOFIX-turvaistuin – 2 x toisen rivin kiinnitykset (vain jatko-ohjaamo)	☒

TURVALLISUUS JA SUOJAUS

	Trend
SUOJAUS	
Murtohälytin	☐
Käynnistyksenestojärjestelmä	☒
Lukot – keskuslukitus	☒
Lukot – kauko-ohjattava keskuslukitus yhdellä avaimella	☒
Lukot – kauko-ohjattava keskuslukitus kahdella avaimella	☐
Lukot – mukautettava lukituksen avaus – kaksivaiheinen lukituksen avaus*	☒
Lukot – äänimerkki lukitusvirheen yhteydessä, äänimerkki, jos ovi on auki, kun lukitus aktivoidaan	☒
Lukot – automaattinen lukitus liikkeellelähdössä, ovet lukkiutuvat automaattisesti nopeudessa 8 km/h	☒
Lukot – avaimella avattava konepelti	☒
JARRUT	
Levyjarrut edessä ja takana, itsesäätyvä tehostus ja ABS	☒

*Lisätietoja vaihtoehtoista saat Ford-liikkeestä. Huomioi: Mukautettava lukitusjärjestelmä on määritettävä tilauksen yhteydessä. Sitä ei voi tilata liikkeen asentamana valinnaisvarusteena tai lisävarusteena. ♦**Huomaa: Jos Ford-ajoneuvossa on toinnassa oleva etumatkustajan turvatyyny, etumatkustajan istuimeen ei saa koskaan asentaa lastenistuinta, jossa istutaan selkä menosuuntaan.** N1 = ajoneuvot, joiden kokonaispaino on korkeintaan 3500 kg, N2 = ajoneuvot, joiden kokonaispaino on yli 3500 kg. ¹⁾Turvavaruste, ²⁾Kuljettajaa avustava toiminto.

HYÖTYAJONEUVOT

	Trend
KORI	
Sivuikkunat – toinen istuinrivi, kiinteät (vain jatko-ohjaamo)	☒
Kiinteä takaikkuna	☒
MATOT JA VERHOILU	
Lattiamatto – ohjaamo, helposti puhdistettavaa kumia (Alusta)	☒
Lattiamatto – ohjaamo ja matkustamo, helposti puhdistettavaa kumia (Jatko-ohjaamo)	☒
Kattoverhous – ohjaamo, muotoiltu (Alusta)	☒
Kattoverhous – ohjaamo ja matkustamo, muotoiltu (Jatko-ohjaamo)	☒
SERTIFIKAATIT	
Ajoneuvon valmistenumero (VIN) – näkyvissä	☒
ULKOVARUSTEET	
Vetokoukku ja perävaunun vakautusjärjestelmä, 13-napainen sähkösarja (saattaa vaatia ajopiirturin) (ei saatavilla E-Transitille)	☐
Tasauspyörästö luistonrajoittimella, etuakseli	☒
HALLINTALAITTEISTO	
Vaihteenvalitsimen merkkivalo	☒

FORD-LISÄVARUSTEET

EMOBILITY

	Tuotenumero	Jatko-ohjaamo Alusta	Alusta	Runkoalusta
EMOBILITY				
Latauskaapeli julkisiin latausasemiin, pituus 8 m, 32 A, 3-vaiheinen	2 493 189	—	↗	—
Latauskaapeli julkisia latausasemia varten, pituus: 12,5 m, 32 A, 3-vaiheinen.	2 612 267	—	↗	—
Latauskaapelilaukku musta	2 495 739	—	↗	—
Suurteholiitin Iso-Britannian ja Irlannin alueelle	2 513 265	—	↗	—
Suurteholiitin Euroopassa, pois lukien Iso-Britannia, Irlanti ja Norja	2 511 829	—	↗	—
Suurteholiitin Norjaan	2 513 266	—	↗	—

OUTDOOR LIFESTYLE

	Tuotenumero	Jatko-ohjaamo Alusta	Alusta	Runkoalusta
OUTDOOR LIFESTYLE				
ARB* Tavaralokerikko iso	2 616 000	↗	↗	↗
ARB* Retkituoli sis. kantolaukun, musta ja beige	2 615 988	↗	↗	↗

OUTDOOR LIFESTYLE

	Tuotenumero	Jatko-ohjaamo Alusta	Alusta	Runkoalusta
OUTDOOR LIFESTYLE				
ARB* Retkipöytä kantokassilla, alumiinia	2 615 990	↗	↗	↗
ARB* Apukäynnistin virtalähteellä, kannettava, 12 V	2 618 911	↗	↗	↗

*Luetellut lisävarusteet ovat huolella valittuja kolmannen osapuolen tavarantoimittajien merkkituotteita, ja niiden takuuehdot voivat poiketa Fordin ehdoista, mutta saat nämä tiedot Ford-jälleenmyyjältäsi. Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Ford Motor Companylla on lisenssi näiden tuotemerkkien käyttöön. iPod-tuotemerkki ja -logot ovat Apple Inc:n omaisuutta. Muut tuotemerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

KULJETUSJÄRJESTELMÄT

	Tuotenumero	Jatko-ohjaamo Alusta	Alusta	Runkoalusta
VETOKOUKUT				
JAEGER automotive GmbH* Vetokoukun sähkösarja 13-napainen liitin	Useita	↗	↗	↗

Huomioi, että tämä katsaus ei sisällä kaikkia saatavilla olevia tuotteita. Kattavamman lisävarustevalikoiman ja lisätietoja löydät osoitteesta <https://fordvarusteet.fi/>

*Luetellut lisävarusteet ovat huolella valittuja kolmannen osapuolen tavarantoimittajien merkkituotteita, ja niiden takuuehdot voivat poiketa Fordin ehdoista, mutta saat nämä tiedot Ford-jälleenmyyjältäsi. Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Ford Motor Companylla on lisenssi näiden tuotemerkkien käyttöön. iPod-tuotemerkki ja -logot ovat Apple Inc:n omaisuutta. Muut tuotemerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

↗ Saatavissa — Ei saatavissa

FORD-LISÄVARUSTEET

KULJETUSJÄRJESTELMÄT

AUTON SUOJAUS

	Tuotenumero	Jatko-ohjaamo	Alusta	Runkoalusta
TAKAOSAN KULJETUSJÄRJESTELMÄT				
Uebler* Polkupyöräteline taakse	Useita	↗	↗	↗
G3* Kuljetuslaatikko GP, vetokoukkuun asennettava	2 559 660	↗	↗	↗
G3* Kuljetuslaatikkoteline vetokoukkuun asennettava	2 559 650	↗	↗	↗
Mottez* Lumilauta- ja suksiteline vetokoukkuun asennettava	2 483 279	↗	↗	↗
KATTOKULJETUSJÄRJESTELMÄ				
Q-Top® (Q-Tech)* Tikkaiden pysäytinsarja kattotelinettä varten, yleismallinen	1 913 407	↗	↗	↗
Thule®* Kattokuljetuslaatikko	Useita	↗	↗	↗
Thule®* Suksi- ja lumilautateline	Useita	↗	↗	↗
Thule®* Kajakkiteline	2 527 029	↗	↗	↗
Thule®* Polkupyöräteline katolle	Useita	↗	↗	↗
G3* Kattokuljetuslaatikko	Useita	↗	↗	↗
SISÄTILOJEN KULJETUSJÄRJESTELMÄT				
Sateenvarjopidike	1 524 823	↗	↗	↗
4pets®* Caree-kuljetuslaatikko	2 460 886	↗	↗	↗
TAVARATILAN VARUSTEET				
Kokoontaitettava kuljetuslaatikko	2 470 827	↗	↗	↗
Taitettava järjestäjälaatikko	2 470 825	↗	↗	↗

	Tuotenumero	Jatko-ohjaamo	Alusta	Runkoalusta
SISÄTILOJEN SUOJAUS				
Lattiamatot, vakiomatto musta, eteen	Useita	↗	↗	↗
ACTIVline* Istuinsuojus	Useita	↗	↗	↗
HDD* Istuinsuojus Kuskin istuimelle, musta	Useita	↗	↗	↗
ULKONEN SUOJAUS				
K&K* Näädänkarkotin	Useita	↗	↗	↗

TURVALLISUUS

	Tuotenumero	Jatko-ohjaamo	Alusta	Runkoalusta
TURVATUOTTEET				
Brigade®* Peruutusvaroituslaite	Useita	↗	↗	↗

Huomioi, että tämä katsaus ei sisällä kaikkia saatavilla olevia tuotteita. Kattavamman lisävarustevalikoiman ja lisätietoja löydät osoitteesta <https://fordvarusteet.fi/>

*Luetellut lisävarusteet ovat huolella valittuja kolmannen osapuolen tavarantoimittajien merkkituotteita, ja niiden takuuehdot voivat poiketa Fordin ehdoista, mutta saat nämä tiedot Ford-jälleenmyyjältäsi. Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Ford Motor Companylla on lisenssi näiden tuotemerkkien käyttöön. iPod-tuotemerkki ja -logot ovat Apple Inc:n omaisuutta. Muut tuotemerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

FORD-LISÄVARUSTEET

TURVALLISUUS

	Tuotenumero	Jatko-ohjaamo	Alusta	Runkoalusta
TIEPALVELU				
Lifehammer* Ikkunanpuhdistin All-Season XXL, teleskooppivarrella	2 471 674	△	△	△
Lifehammer* Hätävasara Evolution, automaattinen	2 471 504	△	△	△
Ensiapulaukku varoituskolmiolla ja huomioliivillä	Useita	△	△	△
Premium-turvapaketti pehmeä pussi, sininen	2 311 429	△	△	△
Kalff* Ensiapulaukku	Useita	△	△	△
Kalff* Premium-turvapaketti	Useita	△	△	△
LASTEN TURVALLISUUS				
Britax Römer® Turvaistuin	Useita	△	△	△

MUKAVUUS

	Tuotenumero	Jatko-ohjaamo	Alusta	Runkoalusta
MUKAVUUSTUOTTEET				
Garmin®* Kojelautakamera Kojelautakamera 66 W	2 489 135	△	△	△
Vaateripustin pidikkeellä, mattamusta	2 448 529	△	△	△
Ilmanpuhdistin	2 485 741	△	△	△
ACV* Niskatyyny , mustaa PVC-nahkaa, hopeanvärisillä somisteilla	2 520 207	△	△	△
ClimAir®* Sivuikkunan tuulenohjain etuikkunoihin, läpinäkyvä	2 104 599	△	△	△
ClimAir®* Sivuikkunan tuulenohjain etuikkunoihin, musta	1 856 561	△	△	△

VIIHDE- JA TIETOJÄRJESTELMÄT

	Tuotenumero	Jatko-ohjaamo	Alusta	Runkoalusta
MUUT VIIHDE/TIETOJÄRJ. TARVIKKEET				
Bury* POWERMOUNT-järjestelmä	Useita	△	△	△

Huomioi, että tämä katsaus ei sisällä kaikkia saatavilla olevia tuotteita. Kattavamman lisävarustevalikoiman ja lisätietoja löydät osoitteesta <https://fordvarusteet.fi/>

*Luetellut lisävarusteet ovat huolella valittuja kolmannen osapuolen tavarantoimittajien merkkituotteita, ja niiden takuuehdot voivat poiketa Fordin ehdoista, mutta saat nämä tiedot Ford-jälleenmyyjältäsi. Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Ford Motor Companylla on lisenssi näiden tuotemerkkien käyttöön. iPod-tuotemerkki ja -logot ovat Apple Inc:n omaisuutta. Muut tuotemerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

△ Saatavissa — Ei saatavissa

FORD-LISÄVARUSTEET

PYÖRÄT

	Tuotenumero	Jatko-ohjaamo Alusta	Alusta	Runkoalusta
PYÖRIEN TARVIKKEET				
Pölykapseli 15"	2 040 065	↗	↗	↗
Pölykapseli 16"	2 040 066	↗	↗	↗
Pyörien lukkomutterisarja kevytmetallipyörille	2 221 666	↗	↗	↗
Keskiö Sininen, Ford-logolla	1 429 118	↗	↗	↗
Keskiö musta, Ford-kirjaimin	5 642 902	↗	↗	↗

Renkaan koko riippuu ajoneuvoosi tilatun alkuperäisen pyörän koosta. Kysy lisätietoja Ford-jälleenmyyjältäsi.

FORD-LISÄVARUSTEISIIN

Täydet tuotetiedot ja muita lisävarusteita on saatavilla sähköisessä lisävarusteluettelossamme.

Lue lisää

Huomioi, että tämä katsaus ei sisällä kaikkia saatavilla olevia tuotteita. Kattavamman lisävarustevalikoiman ja lisätietoja löydät osoitteesta <https://fordvarusteet.fi/>

*Luetellut lisävarusteet ovat huolella valittuja kolmannen osapuolen tavarantoimittajien merkkituotteita, ja niiden takuuehdot voivat poiketa Fordin ehdoista, mutta saat nämä tiedot Ford-jälleenmyyjältäsi. Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Ford Motor Companylla on lisenssi näiden tuotemerkkien käyttöön. iPod-tuotemerkki ja -logot ovat Apple Inc:n omaisuutta. Muut tuotemerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

↗ Saatavissa — Ei saatavissa

VARAA KOEAJO JO TÄNÄÄN

Paras tapa tutustua uuden Transit Alusta -malliston tarjoamiin ominaisuuksiin ja toimintakykyyn on koeajo.

Varaa omasi jo tänään, niin paikallinen Ford-jälleenmyyjäsi auttaa sinua mielellään mahdollisimman pian.

Varaa koeajo

SUUNNITTELE OMA FORDISI.

Tutustu ja rakenna omasi verkkosivuillamme.

Rakenna omasi

Kuvat, kuvaukset ja erittelyt. Tämän esitteen tiedot olivat oikeita painatushetkellä. Fordin pyrkimyksenä on kuitenkin tuotteiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Kaikki oikeudet tämän julkaisun esittämien mallien ja tuotteiden erittelyjen, värien ja hintojen muuttamiseen milloin tahansa pidätetään. Kysy uusimmat tiedot aina Ford-liikkeestä. Valinnais- ja lisävarusteet. Aina kun ominaisuus kuvataan tässä julkaisussa valinnais- tai lisävarusteena, lisäasennuksena jne., tulee olettaa, että se veloitetaan erikseen perusauton lisäksi, jollei toisin ole erikseen mainittu. Kaikki mallit ja väriyhdistelmät ovat toimitettavissa saatavuuden mukaisesti. **Huom.** Jotkin kuvat esittävät esituotannossa olevaa mallia ja/tai ovat tietokoneella luotuja. Tämän vuoksi ajoneuvon lopullinen malli tai varusteet voivat poiketa esitetystä. Jotkin kuvattujen ajoneuvojen varusteista voivat myös olla valinnais- tai lisävarusteita. **Huom.** Tämä esite sisältää sekä alkuperäisiä Ford-lisävarusteita että muiden toimittajien tuotteita. Lisävarusteiden asentaminen voi vaikuttaa ajoneuvosi polttoaineenkulutukseen. Tunnuksella **+** merkityt varusteet ovat huolella valittuja muiden toimittajien tuotteita joissa on toimittajan tuotemerkki. Näin varusteet eivät kuulu Ford-takuun piiriin. Niitä koskee toimittajan oma takuu, josta on saatavana lisätietoa Ford-liikkeestä. **Huom.** Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. iPod-sanamerkin ja -logot omistaa Apple Inc. Muut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. **Huom.** Jotkin esitteessä kuvailut kuljettajaa avustavat teknologiat ja toiminnot, sekä turvaominaisuudet toimivat anturien avulla, joten niiden toimintakykyyn voivat vaikuttaa tietyt sää- tai ympäristöolosuhteet.

Valitse Määritä haluamasi uusi auto ja sen vanteet ja renkaat, audiojärjestelmä, valinnais- sekä lisävarusteet. Vieraille osoitteessa www.ford.fi/tarvikkeet	Rahoita Päätös uuden autosi rahoitusratkaisusta on yhtä tärkeä, kuin itse auton valinta. Ennen kuin käännyt pankkien puoleen, kysy omasta Ford-liikkeestäsi millaisen tarjouksen autorahoitukseen erikoistunut Ford Credit voi tehdä sinulle. Voit myös vieraila osoitteessa www.fordcredit.fi	Vakuuta Ford Vakuutus antaa sinulle kattavan vakuutusturvan ja takaa täydellisen mielenrauhan. Luotu ainoastaan Ford-omistajia varten. Pyydä tarjous liikkeestäsi tai vieraile osoitteessa www.fordvakuutus.fi	Aja Kun lähdet matkaan uudella autollasi, olemme tukenasi kaikissa tilanteissa. Koko maan kattava valtuutettujen Ford-huoltojen verkosto auttaa pitämään autosi parhaassa mahdollisessa kunnossa. Lähimmän Ford-huollon löydät osoitteesta www.ford.fi
--	---	---	---