

TRANSIT ALUSTA

Ford



Go Further



Edelläkävijä. Nerokas. Vaikuttava.
Jokaisessa ajoneuvossa on hänen allekirjoituksensa.

Henry Ford





Transit-alusta.


Transit-alustan koripituudet ovat L2, L4 ja L5. Lisäksi alusta on saatavissa jatko-ohjaamomallina. Vetotapa on mallista riippuen etuveto, takaveto tai neliveto*.

Vetokyky


Ford Transitin vetokyky mallista riippuen on jopa 3500 kg ja suurin yhdistelmäpaino jopa 7000 kg mallista riippuen. (Jarrullinen perävaunu. Saattaa vaatia digitaalisen ajopiirturin. Tarkasta mallikohtaiset tiedot hinnastosta.)




Kuvan malli on Transit-alusta jatko-ohjaamolla, Trend L3, korinväriä normaaliiväri Frozen White. (L3-malli ei saatavissa Suomessa)
*Tarkasta nelivetomallien saatavuus hinnastosta.




3 142 mm



4 149 mm



5 147 mm



Valinnanvaraa.

Transit-alusta on hyvä aihio monenlaisiin päällirakenteisiin.

Malliston alustapituudet ovat L2, L4 ja L5 ja vetotapa mallista riippuen etu-, taka- tai neliveto.

Normaaliohjaamomalliin mahtuu kuljettajan lisäksi kaksi matkustajaa ja jatko-ohjaamomalliin 6 matkustajaa.

Tehokkaan ja suorituskykyisen 2.0 TDCi Ford EcoBlue -dieselmoottorin tehovaihtoehdot ovat 130 hv ja 170 hv, kantavuus jopa 1200 kg ja suurin vetopaino jopa 2800 kg.

Kuvan runkopituudet koskevat alustaa normaaliohjaamolla. Normaali-ohjaamon ja jatko-ohjaamoalustan mitat mm. sivulta 37.

Testattua kestävyyttä.

Ford on tehnyt yhteistyötä päällirakennevalmistajien kanssa kaikissa alustan suunnitteluvaiheissa. Rakenteet on sitten valmistettu huomioiden kiinnityspisteiden paikat ja erityisvaatimukset, jotta jälkikäteen tehtävät muutostyöt onnistuvat mahdollisimman helposti.

Transit-alustan vahvuudet

- Vahva ja vankkarakenteinen tikapuurunko mahdollistaa monipuoliset pääli- ja korirakennukset.
- Kokonaispainovaihtoehdot 3 140 kg, 3 500 kg ja 4 700 kg (tarkasta mallit viimeisimmästä hinnastosta).
- Standardimittaisiin korirakenteisiin sopivat akselivälit ja takayliykset.
- Vakio-sivupeilien lisäksi on saatavissa sivupeilit pitkällä varrella (valinnaisvaruste).
- Vankka suurlujuusteräksinen runkorakenne.
- Helppo kiinnitys korirakenteessa olevien valmiiden kiinnityspisteiden ansiosta.
- Pulteilla kiinnitetty ja irrotettava takapäätypalkki helpottaa päällirakenteiden toteuttamista.
- Jousitus on suunniteltu siten, että myös suuret korirakenteet ovat mahdollisia.
- Sähköliitännät esim. lisäulkovalaistusta varten.
- Sivulle suunnattu pakoputki.



Valmiina työhön

Transit-alusta on erinomainen aihio erilaisiin päällirakenteisiin. Tehdas-asennuksena on saatavissa alumiinilava (valinnaisvaruste). Teräksiseen suojaseinään saadaan kiinnitettyä tikkaat ja raskaat esineet tukevasti. (Vakiovaruste)





Transit jatko-ohjaamoalusta on erinomainen ratkaisu miehistön ja kuorman kuljetukseen. Kuljettajan lisäksi tilaa on etumatkustajan kaksoisistuimella sekä nelipaikkaisella takaistuimella. Lisäksi istuinten alla on runsaasti säilytystilaa.

Kuvan malli on Transit Trend jatko-ohjaamoalusta, jossa ilmastointi, matkustajan turvatyyny (valinnaisvaruste) sekä Ford SYNC 3 (valinnaisvaruste).

***Huom:** Lasten istuinta, jossa istutaan selkä menosuuntaan, ei saa koskaan asentaa etuistuimelle ajoneuvoon, jossa on toiminnassa oleva etuturvatyyny.



Tilaa jopa seitsemälle.

Säilytystila istuimen alla

Etumatkustajan kaksoisistuimen istuintyynyn alla on säilytystila, johon mahtuu esimerkiksi työkalulaatikko. (Vakiovaruste)

Pidä kädet ratissa ja katse tiessä.

Ford SYNC 3 avulla voidaan kuunnella musiikkia, soittaa puheluita, käyttää puhelinkohtaisia sovelluksia ja lähettää tekstiviestejä yksinkertaisilla puhekomennoilla (englanninkielinen). 6" värikosketusnäyttöä voidaan käyttää kuten älypuhelimien näyttöä. Applink, Apple CarPlay ja Android Auto sovellusten toiminta riippuu matkapuhelimesta.

*Ford SYNC 3 ja navigointijärjestelmä ovat maksullisia valinnaisvarusteita.
HUOM: SYNC 3 -järjestelmän ja älypuhelimien toiminnot ovat käytössä, iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) tai uudempi, kanssa. Jotkin SYNC 3 toiminnot vaativat toimiakseen data-liittymän, joka maksaa asiakkaalleen. Tarkasta Apple CarPlay ja Android Auto toimintojen saatavuus valmistajien nettisivuilta.



| SYNC




Neliveto – suorituskykyä.

Älykäs nelivetojärjestelmä varmistaa erinomaisen ajettavuuden ja suorituskyvyn kaikissa ajo-olosuhteissa.

Suorituskykyä.

Transitin uusi 2.0 TDCi Ford EcoBlue – dieselmoottori on saatavissa kahdella eri tehovaihtoehdolla. Mallista riippuen saatavilla on etu-, taka- sekä neliveto.



Etuveto

- Moottorivaihtoehdot: 130 hv / 385 Nm tai 170 hv / 405 Nm
- Matalampi rungon korkeus
- Pienempi omapaino, suurempi kantavuus ja parempi polttoainetaloudellisuus



Takaveto

- Moottorivaihtoehdot: 130 hv / 385 Nm ja 170 hv / 405 Nm
- Erinomainen pito täydellä kuormalla
- Soveltuu erinomaisesti raskaampaan käyttöön ja hinaukseen



Neliveto

- Moottorivaihtoehdot: 130 hv / 385 Nm ja 170 hv / 405 Nm
- Erinomainen pito vaikeissa ja haastavissa ajo-olosuhteissa
- Normaleissa ajo-olosuhteissa toimii takaveto, mutta esim. liukkailla pinnoilla ja pidon heiketessä järjestelmä jakaa vääntöä automaattisesti myös etupyörille

*Tarkasta nelivedon saatavuus hinnastosta.

Neliveto – kaikkiin ajo-olosuhteisiin.

Transitin nelivetojärjestelmä jakaa vääntöä etu- ja takapyörän välillä ajo-olosuhteista riippuen yhdessä ESC-järjestelmän kanssa. Erittäin haastavia ajo-olosuhteita varten on AWD Lock -painike jatkuvaan nelivedon kytkemiseksi.



Transit alusta

Ford Transitin 2.0 Ford EcoBlue on erittäin suorituskykyinen. Moottori on entistä tehokkaampi ja puhtaampi.

Asiakasedut

- Polttoaineenkulutus ja CO₂ -päästöt ovat jopa 13 prosenttia[†] alhaisemmat.
- Entistä parempi suorituskyky ja alakierrosluvun vääntö on jopa 20 prosenttia[†] parempi.
- Tietokoneoptimoitu moottorirakenne, hiljaisempi ja entistä värinättömämpi
- Alhaiset NOx -päästöt Euro 6 -päästötason mukaan.

[†]Verrattuna 2.2 Duratorq TDCi Euro 5 -dieselmoottoriin.

Uuden Ford EcoBlue -dieselmoottorin polttoainetaloudellisuus on jopa 13 prosenttia parempi verrattuna 2.2 TDCi -dieselmoottoriin. Myös alakierrosluvun alueen vääntö on entistä parempi. Moottorin tehovaihtoehdot ovat 130 hv ja 170 hv. Uudessa moottorissa on uutta teknologiaa kuten erittäin korkeapaineinen ruiskutus ja entistä tehokkaampi turboahdin. Lisäksi palamistapahtuma on entistä tehokkaampi ja esim. NOx -päästöjen määrä vastaa tiukkoja Euro 6 -päästötason vaatimuksia. Huoltoväli on jopa 2 vuotta / 60,000 km (kumpi saavutetaan ensin).

*NEDC-testitulokset, yhdistetty kulutus.



**Puhtaasti
suorituskykyisempi!**


55 % vähemmän NOx-
päästöjä.

Transitin uusi 2.0 TDCi Ford EcoBlue -dieselmoottori täyttää päästötason Euro 6 tiukat vaatimukset. Järjestelmässä käytetään AdBlue®-lisäainetta joka on veden ja urean sekoitus. Se muuttuu tavalliseksi vedeksi ja typeksi. Hiukkassuodatin suodattaa pakokaasun pienhiukkasista jopa 99%.

Moottorivaihtoehdot



*NEDC-testilukemat, yhdistetty kulutus.




Suorituskykyi- sempi

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv

Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) moottorin suurin vääntö on 385 Nm. Moottori täyttää Euro 6 päästötason vaatimukset.

**130 hv alkaen 174 g/km. NEDC-testilukemat yhdistetty kulutus, alusta lavalla.



Tehokkaampi

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv

Ford EcoBlue 170 hv (125 kW) moottorin vääntö on 405 Nm. Tämä moottori on erinomainen vaihtoehto, kun kuljetetaan raskaita kuormia ja tarvitaan tehoa. Myös 170 hv -moottori täyttää Euro 6 päästötason vaatimukset.


***170 hv alkaen, 178 g/km. NEDC-testilukemat yhdistetty kulutus, alusta lavalla.




Enemmän vääntöä. Enemmän tehoa.

Enemmän tehoa ja vääntöä ja jopa 20% entistä parempi alakierrosluvun vääntö.


¹Verrattuna 2.2 Duratorq TDCi Euro 5 -päästötason malliin.



2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)



2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)





SelectShift- automaattivaihteisto



Transitin uusi kuusivaihteinen SelectShift-automaattivaihteisto vaihtaa pehmeästi ja tekee ajamisesta entistä mukavampaa. Vaihteita voi vaihtaa myös manuaalisesti ja lukita joitain vaihteita pois käytöstä ajettavuuden parantamiseksi esim. liukkailla pinnoilla. (Tarkasta SelectShift-automaattivaihteiston saatavuus hinnastosta.)

Osien summa = pienemmät kulut.

Laatu ja kestävyys on rakennettu

Transit-alustaan joka vaiheessa.

Vuosien uskollisen palvelun

jälkeenkin sen tuntuma on yhtä

hyvä ja ajettavuus yhtä erinomainen

kuin uutena liikkeestä.

Huoltovälit – jopa 60 000 km tai kaksi vuotta – vähemmän seisonta-aikoja ja alhaisemmat käyttökustannukset.

Auto-Start-Stop – Kun vaihte on vapaalle ja kytkin vapautettuna, moottori sammuu polttoaineenkulutuksen pienentämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Kun matkaa halutaan jatkaa, käynnistyy moottori heti uudelleen. (Vakiovaruste; ei nelivetomallit)

Moottoriöljyn valvonta – varoitusvalo syttyy, jos moottoriöljyn laatu heikkenee huoltojen väliä. (Vakiovaruste)

Korkealle asennetut valot Valot on sijoitettu puskuritason yläpuolella, jotta ne eivät vaurioituisi niin helposti. (Vakiovaruste)

Jarrupalojen kulumisanturit varoittavat, kun palat on vaihdettava uusiin. (Vakiovaruste)

Polttoainesuodattimen anturi varoittaa liiallisesta veden määrästä tai polttoainejärjestelmän tukoksesta. (Vakiovaruste)

Ford Easy Fuel -korkiton tankkausjärjestelmä – ainutlaatuinen turvatoiminto, joka estää tahattoman väärän polttoaineen tankkauksen. Ei enää likaisia täyttökorkkeja. (Vakiovaruste)

12 vuoden puhkiruostumattomuustakuu kertoo laadusta. (Vakiovaruste)

Transit huolehtii turvallisuudestasi.

Törmäyksenestoavustin⁽²²⁾ tarkkailee tietä ajoneuvon edessä käyttämällä tutkaa ja kameraa. Jos järjestelmä tunnistaa edellä ajavan ajoneuvon sekä mahdollisen vaaratilanteen, varoittaa se kuljettajaa. Jos kuljettaja ei reagoi järjestelmän varoituksiin, esipaineistaa **ennakoiva jarrutus⁽²²⁾** jarrujärjestelmän ja tarvittaessa myös jarruttaa, jotta törmäys voidaan välttää tai ainakin sen vaikutuksia voidaan pienentää. (Valinnaisvaruste)

Kuljettajan vireystilan valvonta⁽²²⁾

Järjestelmä varoittaa tunnistessaan kuljettajan ajovireyden heikentyneen. Järjestelmä sytyttää ensiksi varoitusmerkkivalon mittaristoon. Jos vireystaso laskee edelleen, antaa järjestelmä varoitusmerkkiään. Valinnaisvaruste yhdessä aktiivisen vakionopeudensäätimen ja Kaistavahdin kanssa)




Sivutuulen vakautus⁽²¹⁾

Järjestelmä tunnistaa sivutuulen aiheuttamat poikkeamat ja auttaa kuljettajaa säilyttämään ajoneuvon hallinnan ESC-järjestelmän avulla. (Vakiovaruste)



Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä⁽²²⁾

Järjestelmä tunnistaa vakiomuotoiset nopeusrajoitus- ja ohituskieltomerkit ja näyttää nopeusrajoituksen mittaristossa. (Valinnaisvaruste)



Aktiivinen vakionopeudensäädin

Aktiivisen vakionopeudensäätimen avulla säilytetään tietty ajonopeus ja turvaväli edellä ajavaan ajoneuvoon. Kun järjestelmä havaitsee edellä ajavan ajoneuvon, se säilyttää asetetun turvavälin hidastamalla automaattisesti, ja kiihdyttää takaisin esivalittuun nopeuteen kun se on mahdollista. (Valinnaisvaruste yhdessä Kaistavahdin ja Driver Alertin - kanssa)

Kaistavahti⁽²²⁾

Maantiellä ajettaessa hetkellinenkin huomion herpaantuminen voi johtaa ajautumiseen pois omalta kaistalta. Kaistavahti tunnistaa kun kaistamerkintöjä lähestytään ilman vilkun käyttöä ja ilmoittaa tästä ohjauspyörää tärisyttämällä. (Valinnaisvaruste yhdessä aktiivisen vakionopeudensäätimen kanssa)

^(*)Käyttää antureita.


^(*)Toimii yli 65 km/h nopeuksilla teillä, joissa on selvät kaistamerkinnot.

⁽¹⁾Turvallisuusvaruste.

⁽²⁾Kuljettajaa avustava toiminto.



Transit Alusta-malli varusteltuna erilaisiin kuljetustarpeisiin.



Erinomainen aihio

Transit Alusta on erinomainen aihio erilaisiin muutostöihin. Mm. teräksinen runkorakenne ja valmiit kiinnityspisteet mahdollistavat muutostöiden helppouden ja laadukkuuden.




Erinomainen aihio muutostöihin.


Transit Alustan suunnittelun yhteydessä tehtiin yhteistyötä korirakentajien kanssa. Näin saatiin aikaan rakenne, joka toimii mahdollisimman monen eri jälkiasennettavan rakenteen pohjaksi, ja asennukset sujuvat nopeasti ja laadukkaasti.

Kuvien korirakenteet ovat vain havainnollistamista varten. Varapyörä saatavissa valinnaisvarusteena.

Huom: Tekniset tiedot korirakentajia varten Korin ja varusteiden asennusoppaasta (BEMM - Body and Equipment Mounting Manual) www.etis.ford.com >Tiedot >>Automuunnokset.



Ei Suomessa




Yksöispyörät takana


Alusta L2

Taka-akselilla yksittäis-/paripyörät
Etu-/takaveto (neliveto saatavana 350-malleissa)
Alustarungon pituus 3 142 mm

3 140–3 500
kg kokonaispaino
2/3 istuinpaikkaa




Paripyörät takana




Yksöispyörät takana

Ei Suomessa



Paripyörät takana




Yksöispyörät takana


Alusta L4

Taka-akselilla yksittäis-/paripyörät
Takaveto (etuveto/neliveto saatavana 350-malleissa)
Rungon pituus 4 149 mm

3 500
kg kokonaispaino
2/3 istuinpaikkaa



Paripyörät takana



Yksöispyörät takana

Alusta L5


Taka-akselilla yksittäis-/paripyörät
Takaveto

Rungon pituus 5 147 mm

3 500–4 700
kg kokonaispaino
2/3 istuinpaikkaa




Paripyörät takana




Yksöispyörät takana

Alusta jatko-ohjaamolla L2
Taka-akselilla yksittäis-/paripyörät
Etu-/takaveto (neliveto saatavana 350-malleissa)
Rungon pituus 2 327 mm

3 100–3 500
kg kokonaispaino
6/7 istuinpaikkaa




Paripyörät takana




Yksöispyörät takana

Ei Suomessa



Paripyörät takana




Yksöispyörät takana

Alusta jatko-ohjaamolla L4
Taka-akselilla yksittäis-/paripyörät
Takaveto
Rungon pituus 3 159 mm

3 500
kg kokonaispaino
6/7 istuinpaikkaa



Paripyörät takana




Yksöispyörät takana

Alusta jatko-ohjaamolla L5
Taka-akselilla yksittäis-/paripyörät
Takaveto
Rungon pituus 4 149 mm

3 500–4 700
kg kokonaispaino
6/7 istuinpaikkaa



Paripyörät takana



Yksöispyörät takana



**Ford Easy Fuel -korkiton
tankkausjärjestelmä**
(Vakiovaruste)



Kuvan malli: Ford Transit Alusta, L3, Race Red-
normaaliväri. Varustetaso Ambiente (ei Suomessa)

*Ford Häätäputoiminto on osa SYNC-järjestelmää, joka käyttää järjestelmän kanssa yhdistettyä Bluetooth®-puhelinta soittaakseen paikalliseen hätäkeskukseen, kun turvatyyny on laennut tai polttoaineensyötön turvakatkaisija on katkaissut polttoaineensyötön. Järjestelmä toimii yli 40 maassa Euroopassa.

- 130 hv (96 kW)/385 Nm
- 170 hv (125 kW)/405 Nm





Manuaalinen ilmastointi
(Vakiovaruste)

Kuvan malli: Ford Transit -alusta, L3 Trend, metalliväri Lunar Sky. (L3-malli ei Suomessa, metalliväri saatavissa valinnaisvarusteena)



Trend

Ulkovarusteita

- Päiväajovalot, etusumuvallot ja saattovalot
- Halogeeniajovalot ja kulmavalot
- Etusäleikön väri Moondust Silver (etusäleikön väri Ebony Black, kun ajoneuvossa aktiivinen vakionopeudensäädin)
- Sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit integroiduilla suuntavilkkuilla ja sokean kulman näytöllä
- Lämmitettävä tuulilasi
- Kylkilistat
- Pyöränsuojat (ei saatavana taka-akselin paripyörien kanssa)
- Äärivalot katolla
- Sivujen äärivalot (L4, L5 ja lavamalli)

Sisätilojen muita varusteita

- Ford MyConnection radio ja Bluetooth®
- Ford SYNC vakiona malleissa 355 ja 470
- Ilmastointi, ajotietokone ja vaihteenvaihdon merkkivalo
- Kuljettajan 8 suuntaan manuaalisesti säädettävä ja lämmitettävä istuin
- Etumatkustajan kaksoisistuin, alastaitettava pöytätaaso ja säilytystila istuintyynyn alla
- Nelipaikkainen takaistuin (jatko-ohjaamomallit)
- Nahkaverhoiltu, 4-puolainen etäisyys- ja syvyyssäädettävä ohjauspyörä
- Sähkötoimiset etuikkunat
- Kauko-ohjattava keskuslukitus
- Vakionopeudensäädin säädettävällä nopeudenrajoittimella
- Kartanluku- ja sisäänvaloalot teatterihimmennyksellä
- Helposti puhdistettava kuminen ohjaamon lattiamatto

Huom. Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company Limited tytäryhtiöineen on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. Muut tavaramerkit ja kaupanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Valinnaisvarustepaketti

- Näkyvyyspaketti (sisältää ajovaloautomaatiikan ja automaattiset tuulilasinpyyhkijät)

Lisää valinnaisvarusteita hinnastossa.

Moottorit

- 130 hv (96 kW)/385 Nm
- 170 hv (125 kW)/405 Nm



Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä^{Ø1)}





Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC)^{Ø1)} on vakiovaruste. Järjestelmä valvoo ajoneuvon kulkusuuntaa jatkuvasti ja vertaa sitä kuljettajan haluamaan ajosuuntaan. Jos ESC tunnistaa poikkeaman, se alentaa automaattisesti moottorin vääntömomenttia ja jarruttaa yksittäisiä pyöriä pitääkseen ajoneuvon kuljettajan valitsemassa ajosuunnassa.

Sivutuulen vakautusjärjestelmä^{Ø1)}

Järjestelmä tunnistaa sivutuulen vaikutuksen ja korjaa ajettavuutta ESC-järjestelmän kanssa.

Aliohjautuvuuden hallintajärjestelmä^{Ø1)}

Auttaa säilyttämään ajoneuvon ohjattavuuden kaarreaossa. Järjestelmä jarruttaa kaikkia neljää pyörää nopeuden alentamiseksi ja ajosuunnan säilyttämiseksi. (Vakiovaruste)



Kaatumisenesto^{Ø1)}

Tunnistaa vaaratilanteita ajon aikana ja aktivoi ESC:n ajovakauden säilyttämiseksi. (Vakiovaruste)

Mäkilähtöapu^{Ø2)}

Estää hetkellisesti ajoneuvoa valumasta mäkilähtötilanteessa, kun jalka siirretään jarrupolkimelta kaasupolkimelle. Toimii sekä eteenpäinajo- että peruutusvaihteilla ja soveltuu erinomaisesti hinaamiseen ja raskaiden kuormien vetämiseen. (Vakiovaruste)

Perävaunun hallintajärjestelmä^{Ø1)}

Kun perävaunun hallintajärjestelmä tunnistaa perävaunun heilumisen, se käyttää tarvittaessa jarruja ja alentaa moottorin tehoa palauttaakseen perävaunun hallinnan. (Fordin vetokoukun kanssa).

Kuormantunnistus^{Ø1)}

Järjestelmä käyttää elektronista ajovakaudenhallinta -järjestelmää (ESC)^{Ø1)} sen mukaan, onko ajoneuvo kuormaamaton vai osittain tai täyteen kuormattu. (Vakiovaruste)

Ford Transit

Ford Transit -mallisto on suunniteltu kuljettamaan turvallisesti sekä kuorma että matkustajat. Ford-jälleenmyyjät antavat lisätietoja eri malleista. Lisätietoa löytyy myös www.ford.fi -sivuilta.

Ford Transit on suunniteltu vastaamaan erilaisiin kuormankuljetushaasteisiin.

Uuden hyötyajoneuvon hankinnassa on otettava huomioon käyttötarkoituksen vaatimukset - korimalli, kuormatilavuus ja kantavuus.

Kantavuus , kokonaispaino ja omapaino

Kantavuus saadaan laskettua, kun vähennetään kokonaispainosta omapaino.

Suurin sallittu ajoneuvon kaiken kattava kokonaispaino - esim. ajoneuvo varusteineen (tehdas- ja jälkiasenteiset varusteet), kuorma, polttoaine (säiliö 90% täynnä), öljy, vesi, kuljettaja ja miehistö (75 kg/henkilö). (1 litra dieselpolttoainetta painaa noin 0,85 kg).

Transit-mallistossa Transitin kokonaispaino on liitetty osaksi mallin nimeä. Esim. 350-mallin kokonaispaino on 3.500 kg.

Omapaino tarkoittaa auton täyttä painoa kaikkine varusteineen mukaan luettuna polttoaine (säiliö 90% täynnä) ja vesi, mutta ilman kuljettajaa, miehistöä ja kuormaa.

Kokonaispaino - omapaino = kantavuus

Kantavuus vaikuttaa mallin valintaan ja mallin käytettävyyteen.

Kuljettaja ja miehistö

Kuljettajan ja miehistön paino on laskettu autoalalla käytettävällä painolla eli 75 kg/hlö. Kuljettajan ja matkustajien painoa ei ole laskettu mukaan omapainoon. Kun kuljettaja ja matkustajat ovat kyydissä, laskee kantavuus vastaavasti.

Tehdasasenteiset valinnaisvarusteet

Tehdasasenteisilla valinnaisvarusteilla ajoneuvo voidaan varustella vastaamaan tietyn kuljetuskäytön haasteita. Transit-mallit ovat kattavasti vakiovarusteltuja. Hinnastosta löytyy kuitenkin runsaasti valinnaisvarusteita, jotka helpottavat yritystoimintaa, parantavat ajomukavuutta ja lisäävät turvallisuutta.

Omapaino

Omapaino tarkoittaa auton täyttä painoa kaikkine varusteineen mukaan luettuna polttoaine (säiliö 90% täynnä) ja vesi, mutta ilman kuljettajaa, miehistöä ja kuormaa.

Tuotannon poikkeamat

Poikkeamat tuotannossa tarkoittavat, että kahden samanlaisen ajoneuvon paino on tuotannollisista syistä erilainen.

Lisävarusteet ja korimuutostyöt

On tärkeää ottaa huomioon valinnais- ja lisävarusteiden sekä muiden jälkiasennettujen varusteiden vaikutus kantavuuteen.

Yritystoiminnan kannalta tärkeässä asemassa on kantavuus. Mitä kuljetetaan ja kuinka paljon? Ford-jälleenmyyjät osaavat neuvoa Transit-mallistosta sopivan mallin kuhunkin käyttötarkoitukseen.

Huom: Tekniset tiedot Korin ja Varusteiden (BEMM) -asennusoppaasta www.etis.ford.com > Tiedot >> Automuunnokset.

Varustele ajoneuvo vastaamaan yksilöllisiin kuljetustarpeisiin

Ford-hyötyajoneuvot ovat hyvin varusteltuja. Yksilöllisiä kuljetustarpeita varten ajoneuvo voidaan tarvittaessa varustella valinnais- ja lisävarustein. Korirakentajat tekevät erilaisia korimuutostöitä. Lisätietoja näistä saat Ford-jälleenmyyjältä.

^ØKäyttää antureita.

¹⁾Turvallisuusvaruste.

²⁾Kuljettajaa avustava toiminto.

Painot ja vetokyky

	Kantavuus (kg)	Kokonaispaino (kg)	Omapaino (kg)	Suurin sallittu etuakselin omapaino (kg)	Suurin sallittu taka-akselin omapaino (kg)
Alusta (3 istuinta)					
Etuveto					
310 L2	1083-1183	3140	1957-2057	1650	1725
350 L2	1414-1516	3500	1984-2086	1750	2150
Takaveto					
350 L2 (SRW)	1312-1418	3500	2082-2188	1750	2150
350 L2 (DRW)	1155-1269	3500	2231-2345	1850	2450
350 L4 (SRW)	1196-1308	3500	2192-2304	1750	2250
350 L4 (DRW)	1037-1157	3500	2343-2463	1850	2450
350 L4 HD	1016-1138	3500	2362-2484	1850	2450
350 L5 (SRW)	1050-1170	3500	2330-2450	1850	2250
350 L5 (DRW)	905-1031	3500	2469-2595	1850	2450
470 L5	2082-2210	4700	2490-2618	1850	3300
Neliveto					
350 L2	1227-1337	3500	2163-2273	1850	2150
350 L4	1111-1227	3500	2273-2389	1850	2250
350 L5	965-1089	3500	2411-2535	1850	2250

Painot ja vetokyky


	Kantavuus (kg)	Kokonaispaino (kg)	Omapaino (kg)	Suurin sallittu etuakselin omapaino (kg)	Suurin sallittu taka-akselin omapaino (kg)
Jatko-ohjaamoalusta (7 istuinta)					
Etuveto					
310 L2	964-1070	3140	2070-2176	1650	1725
350 L2	1295-1403	3500	2097-2205	1750	2150
Takaveto					
350 L2 (SRW)	1440-1540	3500	1960-2060	1750	2150
350 L2 (DRW)	1294-1402	3500	2098-2206	1850	2450
350 L5 (SRW)	959-1083	3500	2417-2541	1850	2250
350 L5 (DRW)	813-945	3500	2555-2687	1850	2450
470 L5	2013-2145	4700	2555-2687	1850	3300
Neliveto					
350 L2	1108-1224	3500	2276-2392	1850	2150
350 L4	1017-1139	3500	2361-2483	1850	2250
350 L5	956-1080	3500	2420-2544	1850	2250

Omapainot ovat mallikohtaisia ja ne ovat perusmallille (ei Suomessa), jossa vähimmäisvarusteet. Muiden mallien (Suomessa Trend-malli) omapainot ovat suuremmat, koska niiden vakiovarustetaso on erilainen. Omapainoon lasketaan nesteet, polttoainetankki 90 % -täynnä, mutta ilman kuljettajaa (75 kg), miehistöä ja kuormaa. Kantavuus saadaan, kun kokonaispainosta vähennetään omapaino. SRW – yksöispyörät takana, DRW – paripyörät takana. Tarkasta mallien saatavuus hinnastosta.

Mitat – normaali ohjaamo

	L2 alusta		L4 alusta	L5 alusta
	Etuveto	Takaveto/ Neliveto	Takaveto/ Neliveto	Takaveto
A Kokonaispituus	5572	5572	6579	7577
B Kokonaisleveys peilien kanssa (peili/peili pitkällä varrella)	2474/2476	2474/2746	2474/2746	2474/2746
Kokonaisleveys peilit taitettuna (peili/peili pitkällä varrella)	2112/2119	2112/2119	2112/2119	2112/2119
Kokonaisleveys ilman tehdaslavaa/ilman peilejä (pyörät/paripyörät takana)	2052	2052/2111	2052/2111	2052/2111
C Kokonaiskorkeus	2135-2194	2135-2210	2144-2214	2141-2206
D Auton keulasta etupyörän keskiöön	1023	1023	1023	1023
E Akseliväli	3504	3504	3954	4522
F Alustan takaa takapyörän keskiöön	1240	1240	1820	2252
N Alustan rungon pituus	3142	3142	4149	5147
O Alustan rungon korkeus maasta* (takana)	627-745	603-740	599-752	603-760
Q Ohjaamon takaa etupyörän keskiöön	1407	1407	1407	1407
R Ohjaamon takaa takapyörän keskiöön	2097	2097	2547	3115
Tehdaslavan mitat (mm)**				
Auton kokonaispituus (sisältäen lavan)	5767	5767	6797	7797
Autoon kokonaisleveys (sisältäen lavan) ja ilman peilejä (pyörät/paripyörät takana)	2098	2098/2198	2098/2198	2098/2198
Kuormatilan leveys (pyörät/paripyörät takana)	2038	2038/2138	2038/2138	2038/2138
Kuormatilan pituus	3205	3205	4235	5235
Kääntöympyrä (m)				
Renkaasta	12.6	12.6	14.0	15.8


L = Pituus. Kaikki mitat millimetreinä normaalmallistolle ilman lisävarusteita ja huomiotuna tuotannon poikkeamavarauksin. *Korkeusmitat ilmaisevat ääriarvot täysin kuormatusta mallista pienimmällä kantavuudella suurimpaan kantavuuteen ilman kuormaa. Kuvat ovat vain viitteellisiä. **Huom: Kaikki mitat huomiotuna tuotannon +/- 50 mm poikkeamavarauksin. Mitat ovat olleet oikein esitteen painohetkellä. Kaikki korin ja varusteiden asennustyöt on tehtävä Transitin Korin ja varusteiden asennusoppaan (BEMM - Body and Equipment Mounting Manual) mukaisesti.



Mitat – jatko-ohjaamo

	L2		L4	L5
	Etuveto	Takaveto	Takaveto	Takaveto
A Kokonaispituus	5572	5572	6404	7394
B Kokonaisleveys peilien kanssa (peili/peili pitkällä varrella)	2474	2474/2746	2474/2746	2474/2746
Kokonaisleveys peilit taitettuna (peili/peili pitkällä varrella)	2112	2112/2119	2112/2119	2112/2119
Kokonaisleveys ilman ilman peilejä (pyörät/paripyörät takana)	2066	2066/2111	2066/2111	2066/2111
C Kokonaiskorkeus	2153-2214	2168-2227	2144-2220	2147-2211
D Auton keulasta etupyörän keskiöön	1023	1023	1023	1023
E Akseliväli	3504	3504	3954	4522
F Alustan takaa takapyörän keskiöön	1240	1240	1610	1849
N Alustan rungon pituus	2327	2327	3159	4149
O Alustan rungon korkeus maasta*	618-738	613-734	528-734	589-742
Q Ohjaamon takaa etupyörän keskiöön	2222	2222	2222	2222
R Ohjaamon takaa takapyörän keskiöön	1282	1282	1732	2300
Tehdaslavan mitat (mm)**				
Auton kokonaispituus (sisältäen lavan)	5767	5767	6587	7612
Auton kokonaisleveys (sisältäen lavan) ilman peilejä	2198	2198	2198	2198
Kuormatilan sisäleveys	2138	2138	2138	2138
Kuormatilan sisäpituus	2385	2385	3205	4235
Kääntöympyrä (m)				
Renkaasta	12.6	12.6	14.0	15.8

L = Pituus. Kaikki mitat millimetreinä normaalmallistolle ilman lisävarusteita ja huomiotuna tuotannon poikkeamavarauksin. *Korkeusmitat ilmaisevat ääriarvot täysin kuormatusta mallista pienimmällä kantavuudella suurimpaan kantavuuteen ilman kuormaa. Kuvat ovat vain viitteellisiä. **Huom: Kaikki mitat huomiotuna tuotannon +/- 50 mm poikkeamavarauksin. Mitat ovat olleet oikein esitteen painohetkellä. Kaikki korin ja varusteiden asennustyöt on tehtävä Transitin Korin ja varusteiden asennusoppaan (BEMM - Body and Equipment Mounting Manual) mukaisesti.



Polttoaineenkulutus ja päästöt

	Välityssuhde ^{ao}	CO ₂ -päästöt (g/km) ^{aoa}	Polttoaineenkulutus L/100 km ^{aoa}		
			Kaupunki	Maantie	Yhdistetty
Alusta					
Etuveto					
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW)/170 hv (125 kW))	4.71	184-186	7.7-7.8	6.9-7.0	7.1-7.2
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))	3.94	174	7.0	6.4	6.7
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))	4.19	174	7.0	6.4	6.7
2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 hv (125 kW))	4.19	181	7.3	6.7	7.0
2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 hv (125 kW))	4.93	TBC	TBC	TBC	TBC
2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 hv (125 kW)) automaattivaihteistolla	3.65	197-200	8.0	7.2-7.3	7.6-7.7
Takaveto					
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW)/170 hv (125 kW))	3.15	182-187	8.0	6.7-6.8	7.2-7.3
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW)/170 hv (125 kW))	3.55	200	8.7	7.1	7.7
Neliveto					
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW)/170 hv (125 kW))	4.1	228	10.2	8.0	8.8
Jatko-ohjaamopakettiauto					
Etuveto					
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))	3.94	179	7.1	6.7	6.9
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))	4.19	179	7.1	6.7	6.9
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW)/170 hv (125 kW))	4.71	186	7.8	7.0	7.2
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))	4.43	179	7.3	6.9	7.1
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))	4.71	182	7.8	7.0	7.2
2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 hv (125 kW))	4.19	183	7.4	6.8	7.1
2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 hv (125 kW))	4.93	TBC	TBC	TBC	TBC
2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 hv (125 kW)) automaattivaihteistolla	3.65	TBC	TBC	TBC	TBC
Takaveto					
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW)/170 hv (125 kW))	3.15	n/a	n/a	n/a	n/a
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW)/170 hv (125 kW))	3.55	n/a	n/a	n/a	n/a
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW)/170 PS (125 kW))	4.10	n/a	n/a	n/a	n/a
Neliveto					
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW)/170 hv (125 kW))	4.1	n/a	n/a	n/a	n/a

Erinomainen ajettavuus

SelectShift -automaattivaihteisto

Automaattivaihteisto on erinomainen varsinkin kaupunkiliikenteessä. Kuusivaihteinen automaattivaihteisto on saatavissa etuvetomalliin. Kuljettaja voi vaihtaa vaihteita myös itse vaihtevalitsimen painikkeista.



Polttoaineenkulutus ja päästöt, tehdaslavalla


	Välityssuhde ^{ao}	CO ₂ -päästöt (g/km) ^{aoa}	Polttoaineenkulutus L/100 km ^{aoa}		
			Kaupunki	Maantie	Yhdistetty
Alusta, tehdaslavalla					
Etuveto					
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))	4.43	179	7.3	6.7	6.9
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))/170 hv (125 kW))	4.71	179-182	7.6	6.6	6.9
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW)) automaattivaihteistolla	3.65	190-194	7.8-7.9	7.0-7.1	7.3-7.5
2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 hv (125 kW))	4.19	178	7.2	6.6	6.9
2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 hv (125 kW))	4.93	TBC	TBC	TBC	TBC
2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 hv (125 kW)) automaattivaihteistolla	3.65	190-194	7.8-7.9	7.0-7.1	7.3-7.5
Takaveto					
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))/170 hv (125 kW))	3.15	185-187	7.8-8.0	6.4-6.7	7.0-7.2
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))/170 hv (125 kW))	3.55	196-198	8.5-8.6	6.8-7.0	7.5-7.6
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))/170 hv (125 kW))	4.10	208-212	9.0-9.1	7.3-7.5	7.9-8.1
Neliveto					
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))/170 hv (125 kW))	4.1	224-226	10.1-10.2	7.7-7.8	8.6-8.7
Jatko-ohjaamoalusta, tehdaslavalla					
Etuveto					
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))	4.43	179	7.3	6.7	6.9
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))	4.71	182	7.6	6.8	7.0
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))/170 hv (125 kW))	4.71	182	7.6	6.8	7.0
2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 hv (125 kW))	4.19	181	7.3	6.7	7.0
2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 hv (125 kW))	4.93	TBC	TBC	TBC	TBC
2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 hv (125 kW)) automaattivaihteistolla	3.65	194	7.9	7.1	7.5
Takaveto					
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))/170 hv (125 kW))	3.15	185-189	8.0	6.6-6.8	7.1-7.3
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))/170 hv (125 kW))	3.55	196-200	8.6-8.7	6.9-7.1	7.6-7.7
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))/170 hv (125 kW))	4.10	208-212	9.0-9.1	7.3-7.5	8.0-8.2
Neliveto					
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 hv (96 kW))/170 hv (125 kW))	4.1	226-228	10.2	7.8-8.0	8.7-8.8

Huom: Kaikki moottorit ovat päästötason Euro 6 -moottoreita ja niissä on diesel-hiukkassuodatin (cDPF) ja Auto-Start-Stop. Auto-Start-Stop-järjestelmä vähentää CO₂ -päästöjä 6 g/km ja polttoaineenkulutusta 0.2 - 0.4 L/100km. ^{aoa}Välityssuhteet ovat mallikohtaisia. ^{aoaa}Ilmoitetut polttoaineenkulutus ja CO₂ -päästöt ovat päästötason Euro 6 -moottoreille ja ne on mitattu asetuksen (EY) 715/2007 ja sen viimeisimpien muutosten teknisten vaatimusten ja määräysten mukaisesti. Tiedot koskevat ajoneuvotyyppiä eivät yksittäistä ajoneuvoa. Käytetty standardinmukainen testausmenettely mahdollistaa vertailun ajoneuvotyyppien ja valmistajien välillä. Todelliset kulutuslukemat saattavat vaihdella, koska niihin vaikuttavat auton varusteet, ajokäyttäytyminen sekä laitteiden (kuten ilmastointilaitte) käyttö ja muut ei tekniset tekijät. Ajoneuvoyksilön painot ja lopullinen CO₂-päästöarvo ilmoitetaan vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (CoC).

Puhtaampia kilometrejä

AdBlue®

AdBlue-lisäainetta käytetään 2.0 TDCi Ford EcoBlue -moottorin kanssa. Järjestelmä ilmoittaa, koska lisäainetta pitää tankata. Tankkaaminen on yhtä helppoa kuin tavallinen tankkaaminenkin. Täyttöaukko on polttoaineen täyttöaukon alapuolella.



Suurin yhdistelmäpaino

Alusta/Jatko-ohjaamoalusta	Välityssuhde ^a	310	350	470
Etuveto				
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	3.94/4.19	4840/4940	–	
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4.43/4.71	–	5050/5500	
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) automaattivaihteiston kanssa	3.65	4100	4250	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4.19	5140	–	
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4.71	–	5500	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4.93	–	6000	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW) automaattivaihteiston kanssa	3.65	4100	4250	–
Takaveto				
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	3.15/3.55	5100	5500/6000	
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW)	4.10	–	6000	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	3.15/3.55	5100	5500/6300	
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4.1	–	7000	7000
Neliveto				
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4.1		6000	
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4.1		6000	

Huom: Kaikki moottorit ovat päästötason Euro 6 -moottoreita ja niissä on diesel-hiukkassuodatin (cDPF). ^aPainot ja välityssuhteet ovat mallikohtaisia ja saatavissa olevat mallit, ja niiden tiedot löytyvät hinnastosta.



Alustasuoja
Metallinen korroosionkestävä alustasuoja on saatavissa lisävarusteena



	Trend
Muotoilu	
Kori – HI-korkeus	●
Alumiinilava	○
Sivupeilit – Sokean kulman näytöllä ja integroidulla suuntavilkulla	●
Sivupeilit – Pitkällä varrella, manuaalisesti säädettävät	○
Sivupeilit – Sähkötoimisesti säädettävät ja lämmitettävät	●
Kylkilistat – Mustat	●
Etupuskuri – Osittain korinvärinen	●
Ovenkahvat – Mustat	●
Etusäleikkö – Väri: Moondust Silver	●
Etusäleikkö – Ebony Black (yhdessä joidenkin valinnaisvarusteiden kanssa)	○
Roiskeläpät – Edessä	○
Vetokoukku Perävaunun hallintajärjestelmällä ja 13-napainen sähkösarja (saattaa vaatia ajopiirturin)	○
Väri – Metalliväri	○
Vanteet ja renkaat	
Teräs – 16"x6½" (215/65 R16C renkaat) (310-malli: 216/86 R16C renkaat, 350-malli: 235/65 R16C BSW -renkaat, 410-malli: 235/65 R16C 121/119 R BSW -renkaat)	●
Teräs – 16"x5", takaparipyörät, pölykapselit edessä (195/75 R16C renkaat) (vakiovaruste vain 430 ja 470-malleissa)	●
Kevytmetallivanne – 16"x6½", 5x2-puolainen (lukkomettereilla) (215/65 R16C BSW -renkaat) (310-malli: 216/86 R16C -renkaat, 350-malli: 235/65 R16C 115/113 BSW -renkaat, 410-mallissa: 235/65 R16C 121/119 R BSW -renkaat)	○
Pyöränsuojat – Täysikokoiset (ei saatavissa takaparipyörien kanssa)	●
Varapyörä – Täysikokoinen teräsvarapyörä (vakiovaruste takaparipyörällisessä mallissa)	○
Renkaanpaikkaussarja (ei saatavissa takaparipyörälliseen malliin)	●

Erinomaiset ajo-ominaisuudet

Jarrujärjestelmä ja neliveto

Kuljettajan ja matkustajien turvallisuus on tärkeää. Vakiovarusteisiin kuuluvat mm. ABS-järjestelmä ja hätäjarrutehostin (EBA), joka lyhentää jarrutusmatkaa hätäjarrustilanteissa. Suuret jarrupalat ja -levyt kestävät pidempään ja kulumisanturit ilmoittavat, milloin jarrupalat täytyy vaihtaa. Erittäin haastaviin ajo-olosuhteisiin erinomainen vaihtoehto on neliveto. Järjestelmä toimii normaaliolosuhteissa kuten takaveto. Haastavissa ajo-olosuhteissa voimaa jaetaan myös etupyörille pidon parantamiseksi.



	Trend
Mukavuusvarusteet	
Ajovalot – Projektorityyliset, halogen, musta umpion tausta	●
Ajovalot – Projektorityyliset, halogen, krominvärinen umpion tausta ja kulmavalot (vain jatko-ohjaamoalusta)	●
Ajovalot – Päiväajovalot	●
Ajovalot – Saattovalot, 30 sekuntia	●
Etusumuvalot	●
Ääriävalot katolla	●
Ääriävalot sivulla, vain L4- ja L5-malleissa	●
Sivuikkunat – Toisella rivillä, kiinteät (vain jatko-ohjaamoalusta)	●
Lasinpyyhkijät – Edessä, tihkutoiminnolla, sähköinen pesin	●
Varustepaketit	
Lämmitettävä tuulilasi, pesunesteen anturi ja sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit	●
Näkyvyyspaketti – Ajovaloautomaatika ja automaattiset tuulilasinpyyhkijät	○

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste.

Testattu äärirajoille

Transitin prototyyppäjä on käynnistetty -40 °C:n lämpötiloissa 4 500 metrin korkeudessa, toisilla taas on vedetty täyteen kuormattuja perävaunuja pitkiä ylämäkiä 50 °C:n helteessä.



Sisätilojen varusteet

	Trend
Sisävarusteet	
Lattiaverhoilu – Ohjaamossa, helposti puhdistettavaa kumia (alusta)	●
Lattiaverhoilu – Ohjaamossa, helposti puhdistettavaa kumia (jatko-ohjaamoalusta)	●
Kattoverhoilu – Ohjaamossa, muotoiltu (alusta)	●
Kattoverhoilu – Ohjaamossa, muotoiltu (jatko-ohjaamoalusta)	●
Kuljettajan puolella – Aurinkolasikotelo	●
Ohjauspyörä – 4-puolainen, nahkaverhoiltu	●
Sisävalaistus	
Sisävalaistus – Pääntilassa, edessä kartanlukuvalot	●
Sisävalaistus/akunsäätö – 30 minuuttia	●
Audio- ja viestintäjärjestelmät	
Ford My Connection -radio, Bluetooth®, Handsfree (Alustat ja jatko-ohjaamoalustat, ei 470)	●
Ford SYNC, radio/CD,Hätäaputoiminnolla ja ääniohjauksella (englanninkielinen), Bluetooth®, 4"-monitoiminäytöllä, AUX/USB, neljä kaiutinta (vakiona 470-mallissa) (valinnaisvarusteena muihin alustamalleihin)	● / ○
Navigointijärjestelmä/radio (ei CD:tä), 6,5" värikosketusnäytöllä, SYNC 3, ääniohjaus (englanninkielinen), Apple CarPlay, Android Auto, Hätäaputoiminto*, handsfree, GPS, Bluetooth®, 2x USB, Privacy Mode, audion kaukosäätimet ohjauspyörässä, 4 kaiutinta	○
Mittarit ja hallintalaitteet	
Ajotietokone (toimintasäde, hetkellinen ja keskimääräinen polttoaineenkulutus, keskinopeus, ulkolämpötila)	●
Polttoainesuodattimen vesianturi	●
Tupakojan varustepaketti, sytytin ja tuhkakuppi	○
Ajopiirturi – Digitaalinen, elektroninen, 24-tunnin (vakiovaruste N2-malleissa)	○
Vaihteenvaihdon merkivalo	●

Sisätilojen varusteet

	Trend
Istuimet	
Kuljettajan istuin – 8-suuntaan manuaalisesti säädettävä (eteen/taakse, ylös/alas, istuinosan ja selkänojan kallistus, manuaalinen ristiseläntuensäätö), lämmitettävä, kyynänojalla	●
Kuljettajan istuin – 8-suuntaan sähkötoimisesti säädettävä (eteen/taakse; ylös/alas; istuinosan ja selkänojan kallistus, manuaalinen ristiseläntuensäätö), lämmitettävä, kyynänojalla	○
Etumatkustajan istuin – Kaksoisistuin, reunimmainen istuin lämmitettävä, kiinteä selkänoja, säilytyslokero istuintyynyn alla	●
Takaistuimet – Toinen istuinrivi (2+2) (vain jatko-ohjaamoalusta)	●
Mukavuusvarusteet	
Ilmastointi – Edessä, raitisilmasuodatin	●
Lämmitin – Sisäilmankierrolla	●
Lämmitin – Polttoainekäyttöinen, ajastimella	●
Lämmitin – Polttoainekäyttöinen, ajastimella ja murtohälyttimellä	○
Pullonpidike	●
Lukittava hansikaslokero – Kannella, A4-kokoinen	●
Virtapistoke – 150 W / 230 V	○
Tupakoitsijan varustepaketti – Tupakansytytin ja tuhkakuppi	○
Säilytyslokero – Etuvien karttataskut	●
Säilytyslokero – Kuljettajan puolella, kannellinen säilytyslokero kojetaulun päällä	●
Säilytyslokero – Etumatkustajan kaksoisistuimen istuintyynyn alla	●
Ikkunat – Edessä, sähkötoimiset (kuljettajan puolella yhdellä painalluksella ylös/alas)	●
Takana vaatekoukku (vain jatko-ohjaamopakettiauto)	●

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste.
*Fordin Hätäaputoiminto toimii yli 40 maassa Euroopassa. Järjestelmä toimii, kun se on yhdistetty yhteensopivan matkapuhelimen kanssa ja kun turvatyyny laukeaa tai törmäyksen tunnistava anturi on katkaissut polttoaineensyötön.
Bluetooth® -sana ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta ja Ford Motor Company on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Lämmitettävä tuulilas

Poistaa tuulilasista jään tai huurun pakkasaamuina. Lämmitettävät pesusuuttimet varmistavat käytettävyyden ja näkyvyyden kaikkina vuodenaikoina. (Vakiovaruste)

ClimAir® -tuulenhajaimet

Vähentää ilmavirran pyörteilyä ja viimääniä niin, että voit nauttia ajosta enemmän etuikkunat avattuna, jopa sateen vihmoessa. (Lisävaruste)

Xvision® Pysäköintitutkat

Pysäköintitutkien avulla pysäköinti sujuu entistä helpommin äänimerkkien ilmoittaessa edessä ja takana etäisyyksistä esteisiin. (Lisävaruste)



Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)

Valvoo rengaspaineita ajon aikana. Järjestelmä varoittaa, jos se havaitsee rengaspaineen laskevan liian alhaiseksi esimerkiksi rengasrikon vuoksi. (Valinnaisvaruste)

Kumimatot

Kumimatot ovat saatavissa lisävarusteena.



Helppokäyttöinen

Kaukosäätimet ohjauspyörässä

Audiojärjestelmää ja ajotietokonetta voidaan käyttää ohjauspyörän painikkeilla irrottamatta otetta ohjauspyörästä. (Vakiovaruste)



Kannellinen säilytyslokero kojelaudan päällä

Lokerossa on 12 V ja USB-pistokkeet. (Vakiovaruste Ford audio -järjestelmien kanssa)



Bluetooth®-suoratoisto

Kuuntele musiikkikoelmaasi yhteensopivalta MP3-soittimelta tai matkapuhelimeltasi ajoneuvon audiojärjestelmässä.



Navigointijärjestelmä

3D-kartta näyttää kiinnostavat paikat (points of interest) Ford SYNC 3 -järjestelmän 6" värikosketusnäytöllä. (Valinnaisvaruste)



Tekstiviestien ääneenlukeminen

Kuulet järjestelmän kanssa liitettyyn puhelimeen saapuvat tekstiviestit, mukaan lukien yleisimmät lyhennykset. Voit myös vastata valitsemalla 15 esimääritetystä tekstiviestistä. Edellyttää järjestelmän kanssa yhteensopivaa matkapuhelinta. (Toiminto osa Ford SYNC -järjestelmää.)



Hätäaputoiminto*

Toiminto on osa SYNC -järjestelmää, joka käyttää järjestelmän kanssa yhdistettyä Bluetooth®-yhteensopivaa puhelinta soittaakseen paikalliseen hätäkeskukseen onnettomuus-tilanteessa (kun turvatyyny on laennut tai polttoaineensyöttö on katkaistu). Järjestelmä toimii yli 40 maassa Euroopassa.

Viestintäjärjestelmä

Ford SYNC AppLink® avulla voidaan kuunnella musiikkia, soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluita tai käyttää joitakin älypuhelinsovelluksia puhekomennoinnalla (englanninkielinen). Lisäksi Fordin Hätäaputoiminto* soittaa onnettomuus-tilanteessa paikalliseen hätäkeskukseen yli 40 maassa Euroopassa. (Vakiovaruste)



EURO NCAP advanced
2012 Reward for Ford SYNC with Emergency Assistance



*Edellyttää järjestelmän kanssa yhteensopivaa ja liitettyä matkapuhelinta. Voit katsoa luettelon AppLink-yhteensopivista sovelluksista **App Catalog** -luettelosta iOS- ja Android-kaupoissa. SYNC AppLink ja Hätäaputoiminto eivät ole tuettuja kaikilla Euroopan kielillä.

Huom. Bluetooth® -sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company Limited tytäryhtiöineen on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Tilaa kaikelle

Transitin kuljettajakeskeinen ohjaamo on yhdistelmä tyyliä ja näppäriä säilytysratkaisuja. Tilaa on juomapulloille, puhelimille ja papereille joten työpäivä sujuu mukavammin ja tehokkaammin.



Säilytystila istuimen alla

Etumatkustajan kaksoisistuimen istuintyydyn alla on säilytystila, johon mahtuu esim. työkalulaatikko. Keski-istuimen selkänojassa onalastaitettava pöytätaaso, jolle sopii A4-kokoinen kirjoituslevy, tablet-tietokone tai kannettava tietokone.

230 V -sähköpistorasia ohjaamossa

Kätevä 230 V / 150 W sähköpistorasia kuljettajan ja matkustajan istuimien välissä sopii kannettavien tietokoneiden tai muiden sähkölaitteiden lataamiseen. (Valinnaisvaruste)



Mekaaniset ominaisuudet

	Trend
Moottori	
Auto-Start-Stop (ei saatavissa nelivedon kanssa)	●
Ford Eco Mode -toiminto	●
Kiihdytyksenhallinta	○
cDPF-hiukkassuodatin	●
Jarrut	
Kaksipiirijarrut ABS-järjestelmällä. Levyjarrut edessä ja takana	●
Polttoainetankki	
75 litraa	●
95 litraa (RWD) (ei saatavissa HDT6 moottorin kanssa)	○
AdBlue-lisäainesäiliö – 21 litraa	●
Ford Easy Fuel -korkiton tankkausjärjestelmä	●
Ohjaus	
Ohjaustehostin	●
Ohjauspylväs – Korkeus- ja syvyyssäädettävä	●
Jousitus	
Edessä; erillisjousitus MacPherson-joustintuin, kierrejouset, vakaajatanko ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet. Takana: lehtijouset ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet	●
Nopeudenrajoitin	
Nopeudenrajoitin – 90 km/h (Lakisääteinen N2-luokan ajoneuvoissa)	●
Yleistietoa	
Laturi (165 Amp)	●

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste.

Turvallisuus ja suojausominaisuudet

	Trend
Turvallisuus ja kuljettajaa avustavat järjestelmät	
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) elektronisella jarruvoiman jaolla (EDB) ¹⁾	●
Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä – ESC (Electronic Stability Control) ¹⁾	●
Aliohjautuvuuden hallintajärjestelmä – CC (Curve Control) ¹⁾	●
Mäkilähtöapu – HSA (Hill Start Assist) ²⁾	●
Kuormantunnitus – LAC (Load Adaptive Control) ¹⁾	●
Hätäjarrutehostin – EBA (Emergency Brake Assist) ¹⁾	●
Hätäjarruvalot – EBW (Emergency Brake Warning) ²⁾	○
Kaatumisenesto – RSC (Roll Stability Control) ¹⁾	●
Perävaunun hallintajärjestelmä – TSC (Trailer Sway Control) ¹⁾ (vakiovaruste Fordin tehdasasenteisen vetokoukun kanssa)	○
Turvatyyny – Kuljettajan ¹⁾	●
Turvatyyny – Etumatkustajan ¹⁾ (sisältää matkustajan turvatyynyn passiivintikytken)	○
Vakionopeudensäädin (nahkaverhoiltu ohjauspyörä ja säädettävä nopeudenrajoitin)	●
Turvavyöt – 3-piste rullavyöt (kaikilla istuimilla) ¹⁾	●
Rengaspaineen valvontajärjestelmä ¹⁾ (Saatavissa vain yksittäistakapyörälliseen malliin)	○

Turvallisuus ja suojausominaisuudet

	Trend
Varmuus	
Murtohälytin – Ulkoinen suoja	○
Käynnistyskenestöjärjestelmä – PATS (Safeguard Passive Anti-Theft System)	●
Lukot – Kauko-ohjattava keskuslukitus	●
Lukot – Kauko-ohjattava kaksoiskeskuslukitus	○
Lukot – Kauko-ohjattava keskuslukitus ja kaksi kauko-ohjainavainta	●
Lukot – Ohjelmitava ovien avaus*	●
Lukot – Automaattinen uudelleenlukitus, ovet lukkiutuvat uudelleen mikäli niitä ei avata 45 sekunnin kuluessa	●
Lukot – Varoitusmerkkiääni, jos ovet eivät ole kiinni lukittaessa	●
Lukot – Automaattinen uudelleenlukitus, ovet lukkiutuvat ajoneuvon nopeuden ollessa yli 8 km/h	●
Lukot – Konepellin avaus virta-avaimella	●
Ajoneuvon valmistenumero – VIN (Vehicle Identification Number)	●

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste. ¹⁾Turvallisuusvaruste, ²⁾Kuljettajaa avustava toiminto.
*Ohjelmitava ovien avaus. Lisätietoja Ford-liikkeestä.
***Huom: Lasten turvaistuinta ei saa milloinkaan sijoittaa etuistuimelle autossa, jonka varusteena on toiminnassa oleva turvatyyny. Turvallisin paikka lapselle on takaistuimelle huolellisesti kiinnitetty lasten turvaistuin.**

Hyvä pito

Erinomainen ajettavuus ja käsiteltävyys

Ford Transitin ajo-ominaisuudet ovat aina olleet erinomaiset ja niitä on parannettu entisestään.

Dynaaminen kaarreaionhallinta®

Järjestelmä parantaa pitoa, käsiteltävyyttä ja ajettavuutta kaarreaajossa. Järjestelmä tarkkailee jatkuvasti pyörien pitoa ja jakaa sen mukaan pyörille välitettävää moottorin tehoa. (Vakiovaruste)

*Käyttää antureita.



Vaivatonta ja helppoa

Kun suunnittelimme rahoitus-, vakuutus- ja huoltopalvelutarjontaamme, meillä oli vain yksi tavoite: palveluiden vaivattomuus sinulle.

Ford Credit

Omasta Ford-liikkeestäsi saat selkeää, helposti ymmärrettävää tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista. Myyjä voi auttaa sinua täyttämään hakemuksen, johon saat päätöksen nopeasti samalla käynnilläsi. Lisätietoja saat osoitteesta www.fordcredit.fi tai puhelimitse Ford Credit asiakaspalvelusta numerosta 010 344 7733

Ford Sopimus on osamaksupalvelukokonaisuus, jolla voit hankkia auton omaksesi helposti budjetoitavalla, kiinteällä kuukausierällä.

Ford Rahoitusleasing on mutkaton tapa maksaa ajoneuvon käytöstä. Rahoitusleasing ei sido pääomia autojen hankintaan ja on joustava ratkaisu. Sopimus voidaan päättää yrityksen haluamana ajankohtana kesken sopimuskauden. Asiakasta hyvitetään/veloitetaan loppuvelan ja myyntihinnan erotuksesta.

Ford Business Partner on uudenlainen huoltoleasing, joka ei sido yrityksesi pääomia tai resursseja ja minimoi riskit.

Ford Vakuutus on ainutlaatuinen ja kattavin turva Fordillesi. Kysy jälleenmyyjältäsi vakuutustarjousta.

Lisätietoja saat Ford-liikkeestä tai osoitteesta www.fordcredit.fi

Palvelut

Ford tarjoaa erilaisia lisäpalveluja, joiden tiedot löytyvät alta.

Sinua lähimmän Ford-liikkeen yhteystiedot löydät osoitteesta www.ford.fi

Ford Protect Uuden Fordin turvana on kahden vuoden takuu ilman kilometrirajaa sekä kolmen vuoden / 100 000 km:n laajennettu takuu.

Ford-puhkiruostumattomuustakuu Uuden Ford-hyötyajoneuvon turvana on Ford-puhkiruostumattomuustakuu 12 vuodeksi* ensirekisteröinnistä lukien.

Ford-tiepalvelu Puhelinpalvelu päivystää 24 tuntia vuorokaudessa numerossa 09-725 22022.

Ford-korikorjaamot Kolarikorjaukset (pelti- ja maalaustyöt) suoritetaan valtuutetuissa Ford-korikorjaamoissa.

Yhteystiedot

Ford-asiakaspalvelukeskus Fordiisi liittyvissä asioissa ole ensisijaisesti yhteydessä Ford-liikkeeseen. Tarvittaessa voit soittaa Ford-asiakaspalveluun numeroon 09-725 22022.

* Käyttöehtojen alainen, riippuen mallista.



Frozen White
Normaaliväri



Race Red
Normaaliväri



Blazer Blue
Normaaliväri



Magnetic
Metalliväri*



Tectonic Silver
Metalliväri*
(Saatavissa helmikuuhun 2018 asti)



Stratosphere
Metalliväri*
(Saatavissa helmikuuhun 2018 asti)



Deep Impact Blue
Metalliväri*
(Saatavissa helmikuuhun 2018 asti)



Shadow Black
Mica-väri*



Lunar Sky
Metalliväri*



Moon dust Silver
Metalliväri*



Sinkkipinnoite



Fosfaattipinnoite

Elektrocoat-pinnoite

Vesipohjainen pintamaali

Clearcoat-lakka (ei Frozen White -normaalivärin kanssa)

12 vuoden puhkiruostumattomuustakuu

Transitin kestävä ulkopinta on perusteellisen ja monivaiheisen maalausprosessin tulosta. Uudet materiaalit ja käsittelyprosessit – korin teräksisten kotelo-osien vahakäsittelystä aina kestävään pintamaaliin – takaavat, että ulkopinta pysyy hyvännäköisenä.

Sinkkipinnoite	Fosfaattipinnoite	Elektrocoat-pinnoite	Vesipohjainen pintamaali	Clearcoat-lakka (ei Frozen White -normaalivärin kanssa)
----------------	-------------------	----------------------	--------------------------	---




Erikoisväri (SVO)

Ajoneuvo voidaan tilata myös erikoisvärillä. Lisätietoja Ford-jälleenmyyjältä.

Värit ja verhoilut

Laadukkaat verhoilumateriaalit tekevät ohjaamosta tyylikkään.



Trend

Istuinreunusten verhoilu: Max, väri Charcoal Black
Istuinverhoilu: Lane, väri Charcoal Black

Allergiaystävälliset sisätilat

Transitin sisätiloissa on käytetty materiaaleja, joilla allergisten reaktioiden riski on mahdollisimman pieni. Ilmastoinnilla varustetuissa malleissa on lisäksi tehokas raitisilmasuodatin, joka estää pölyä ja siitepölyä pääsemästä matkustamoon.



MY 2017.5 FIN fi

Kuvat, kuvaukset ja erittelyt. Tämän esitteen tiedot olivat oikeita painatushetkellä. Fordin pyrkimyksenä on kuitenkin tuotteiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Kaikki oikeudet tässä julkaisussa esitettyihin mallien ja tuotteiden erittelyjen, värien ja hintojen muuttamiseen milloin tahansa pidätetään. Kysy uusimmat tiedot aina Ford-liikkeestä. **Valinnais- ja lisävarusteet.** Aina, kun ominaisuus kuvataan tässä julkaisussa valinnaisvarusteena tai jälkiasenteisena lisävarusteena jne. tulee olettaa, että se veloitetaan erikseen perusauton lisäksi, jollei toisin ole erikseen mainittu. Kaikki mallit ja väriyhdistelmät ovat toimitettavissa saatavuuden mukaisesti. **Huom.** Jotkin kuvat esittävät esituotannossa olevaa mallia ja/tai ovat tietokoneella luotuja. Tämän vuoksi ajoneuvon lopullinen malli tai varusteet voivat poiketa esitetystä. Jotkin kuvattujen ajoneuvojen varusteista voivat myös olla valinnais- tai lisävarusteita. **Huom.** Tämä esite sisältää sekä alkuperäisiä Ford-varusteita että muiden toimittajien tuotteita. Tunnuksella **+** merkityt varusteet ovat huolella valittuja muiden toimittajien tuotteita, joissa on toimittajan tuotemerkki. Nämä varusteet eivät kuulu Ford-takuun piiriin. Niitä koskee toimittajan oma takuu, josta on saatavana lisätietoa Ford-liikkeestä. **Huom.** Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta ja Ford Motor Company on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. iPod-sanamerkki ja -logot ovat Apple Inc. -yhtiön omaisuutta. Muut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. **Huom!** Jotkin esitteessä kuvailut kuljettajaa avustavat teknologiat ja toiminnot sekä turvaominaisuudet toimivat anturien avulla, joten niiden toimintakykyyn voivat vaikuttaa tietyt sää- tai ympäristöolosuhteet.



Kun et enää tarvitse tätä esitettä, ole hyvä ja kierrätä se.

Valitse

Määritä haluamasi uusi auto ja sen vanteet ja renkaat, auton valinta. Ennen kuin käännät pankkien puoleen, kysy omasta Ford-liikkeestäsi millaisen tarjouksen autorahoitukseen erikoistunut Ford Credit voi tehdä sinulle. Voit myös soittaa asiakaspalveluumme 010 344 7733 tai vierailla osoitteessa www.fordcredit.fi

Rahoita

Päätös uuden autosi rahoitusratkaisusta on yhtä tärkeä, kuin itse auton valinta. Ennen kuin käännät pankkien puoleen, kysy omasta Ford-liikkeestäsi millaisen tarjouksen autorahoitukseen erikoistunut Ford Credit voi tehdä sinulle. Voit myös soittaa asiakaspalveluumme 010 344 7733 tai vierailla osoitteessa www.fordcredit.fi

Vakuuta

Ford Vakuutus antaa sinulle kattavan vakuutusturvan ja takaa täydellisen mielenrauhan. Luo uo ainoastaan Ford-omistajia varten. Pyydä tarjous liikkeestäsi tai vieraile osoitteessa www.fordvakuutus.fi

Aja

Kun lähdet matkaan uudella autollasi, olemme tukenasi kaikissa tilanteissa. Koko maan kattava valtuutettujen Ford-huoltojen verkosto auttaa pitämään autosi parhaassa mahdollisessa kunnossa. Lähimmän Ford-huollon löydät osoitteesta www.ford.fi

Julkaisija Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, Englanti.
Rekisteröity Englannissa nro 235446.
BJN 205331. FoE E64E.
PN 777503/0417/0.485m/FIN fi
Huhtikuu 2017.
© Ford Motor Company Limited.

www.ford.fi