



TRANSIT CUSTOM



Kuvan malli: Ambiente

Ambiente-malli ei myynnissä Suomessa.



Kuvan malli on Transit Custom Ambiente L1 H1 (Ambiente-malli ei myynnissä Suomessa), jossa on korin metalliväri Moondust Silver (valinnaisvaruste).

Trend

Tärkeimmät ulkovarusteet

- Lämmitettävä tuulilasi
- Halogen ajovalot, LED-päiväajovalot, saattovalot ja etusumuvalot kulmavalloilla
- Korin värinen etupuskuri ja korin väriset takapuskurin reunukset
- Parkkitutka – anturit edessä ja takana
- Sähkötoimisissa ja lämmitettävissä sivupeileissä laajakulmapeili ja integroidut suuntavilkut. Korin väriset peilikotelot
- Kauko-ohjattava keskuslukitus
- Sivuliukuovi matkustajan puolella
- Roiskeläpät edessä ja takana
- Moniosainen takapuskuri
- 16" teräsvanteet ja pyöränsuojat; täysikokoinen varapyörä

Tärkeimmät sisävarusteet

- Radio, yksi DIN, USB, neljä etukaiutinta, Bluetooth®, audiojärjestelmän kauko-ohjaus
- FordPass Connect -modeemi
- Vakionopeudensäädin säädettävällä nopeudenrajoittimella
- Lämmitettävät etuistuimet
- Kuljettajan istuin neljään suuntaan säädettävä ja kyynärnoja
- Etumatkustajan kaksoisistuin alastaitettavalla pöytätasolla, istuintyydyn alla säilytystilaa
- Ilmastointi
- Nahkaverhoiltu ohjauspyörä, neljään suuntaan säädettävä
- Lukittava A4-kokoinen hansikasloker
- Ajotietokone ja kartanlukuväli
- Helposti puhdistettava tavaratilan lattiansuoja (vain Van)
- Sähkötoimiset etusivuikkunat
- 12 V -virtapistoke edessä
- Vaihteenvaihdon merkkivalo – ohjaa taloudellisempaan ajotapaan
- DIN/ISO-vaatimusten mukainen täysikokoinen ikkunallinen metalliväliseinä (vain Van)
- Tavaratilan läpilastausluukku (vain Van 1+2-istuimilla, ei mHEV)



Valinnaisvarustepaketit Näkyvyyspaketti

- Sähköisesti taitettavat sivupeilit
- Ajovaloautomaatiikka
- Automaattiset tuulilasinpyyhkijät sadetunnistimella
- Mittariston himmennin

Näkyvyyspaketti Premium

- Peruutuskamera ja perävaunuapu
- Kaistavahti ja Driver Alert – vireystilan valvonta
- Ford SYNC ja 8" värikosketusnäyttö
- Ajovaloautomaatiikka, Automaattiset tuulilasinpyyhkijät, sadetunnistin, Sähköisesti taitettavat sivupeilit

Moottorit

105 hv (77 kW)/310 Nm
130 hv (96 kW)/360 Nm
170 hv (125 kW)/390 Nm
185 hv (136 kW)/415 Nm
Ladattava Hybridi 125 hv (92 kW)/355 Nm



Ilmastointi
(Vakiovaruste)



Parkkitutka – anturit edessä ja takana
(Vakiovaruste)

Korivaihtoehdot

Van
Jatko-ohjaamopakettiauto
Kombi M1

Tarkista eri mallien viimeisimmät vakio- ja valinnaisvarustetiedot hinnastosta.

Kuvan malli on Transit Custom Van Trend L1 H1, jossa on korin Diffused Silver -metalliväri (valinnaisvaruste).



Limited

Tärkeimmät ulkovarusteet Trend-varusteiden lisäksi

- Automaattiset tuulilasipyyhkijät sadetunnistimella
- Ajovaloautomaatiikka
- Korin väriset korin kylkilistat
- Korin värinen takapuskuri
- Korin väriset etu- ja sivuovien ja tavaratilan ovien kahvat
- 16" 5x2-puolaiset kevytmetallivanteet lukkomuttereilla ja täysikokoinen varapyörä
- Xenon-ajovalot
- Sähkötoimiset ja lämmitettävät taitettavat sivupeilit, joissa korinväriset kotelot

Tärkeimmät sisävarusteet Trend-varusteiden lisäksi

- Ford SYNC 2.5 Radio, Bluetooth®, USB, 8" värikosketusnäyttö; FordPass Connect -modeemi, Häätäputoiminto, audiojärjestelmän kauko-ohjaus ja neljä etukaiutinta
- Vaihteenvalitsimen nupin nahkaverhoilu (manuaalimalleissa)
- Etumatkustajan turvatyyny ja etumatkustajan turvatyynyn^o passivointikytkin
- LED-valot tavaratilassa
- Kuormatilan täyskorkea suojaraja



Saatavilla oleva valinnaisvarustepaketti: Näkyvyyspaketti Premium

- Peruutuskamera ja perävaunuapu
- Kaistavahti ja Driver Alert – vireystilan valvonta

Moottorit

130 hv (96 kW)/360 Nm
170 hv (125 kW)/390 Nm
185 hv (136 kW)/415 Nm
Ladattava Hybridi 125 hv (92 kW)/355 Nm

Korivaihtoehdot

Van



**Etumatkustajan turvatyynyn
passivointikytkin**

(Vakiovaruste)



**Sähkötoimisesti säädettävät ja
lämmitettävät, sähkötoimisesti taitettavat
sivupeilit**

(Vakiovaruste)



^oHuom. Jos Ford-ajoneuvossa on toiminnassa oleva etumatkustajan turvatyyny, etumatkustajan istuimeen ei saa koskaan asentaa lastenistuinta, jossa istutaan selkä menosuuntaan.

*Ford Häätäputoiminto on osa SYNC-järjestelmää ja se hyödyntää Bluetooth®-liitettä ja yhdistettyä matkapuhelinta sijainnin määrittämiseksi.

Huom. Tarkista eri mallien viimeisimmät vakio- ja valinnaisvarustetiedot hinnastosta.

Kuvan malli on Transit Custom Van Limited L1 H1, jossa on korin metalliväri Magnetic (valinnaisvaruste).

Trail

Tärkeimmät ulkovarusteet Trend-varusteiden lisäksi

- 16" 10-puolaiset, mustat kevytmetallivanteet
- Ainutlaatuinen FORD-etusäleikkö
- Mustat Trail-sivuhelmat ja takapuskurin helmat
- Musta etupuskuri, alaosa kaksisävyinen
- Musta takapuskuri
- Korin väriset etu- ja sivuovien ja tavaratilan ovien kahvat
- Automaattiset tuulilasinpyyhkijät sadetunnistimella
- Ajovaloautomaatiikka
- Sähkötoimiset ja lämmitettävät, taitettavat sivupeilit, joissa korinväriset kotelot
- Mekaaninen tasauspyörästön lukko (mLSD)

Tärkeimmät sisävarusteet Trend-varusteiden lisäksi

- Istuinten musta kokonahkaverhoilu (Salerno-nahkaa, jossa koristetikkaukset)

Saatavilla olevia valinnaisvarusteita: Näkyvyyspaketti Premium

- Peruutuskamera ja perävaunuapu
- Kaistavahti ja Driver Alert – vireystilan valvonta
- Ford SYNC ja 8" värikosketusnäyttö

Tarkista eri mallien viimeisimmät vakio- ja valinnaisvarustetiedot hinnastosta.



Moottorit

130 hv (96 kW)/360 Nm
170 hv (125 kW)/390 Nm

Korivaihtoehdot

Van



16" 10-puolaiset mustat kevytmetallivanteet

(Vakiovaruste)



Ainutlaatuinen FORD-etusäleikkö

(Vakiovaruste)

Kuvan mallin on Transit Custom Trail L1 H1 (Suomessa saatavissa vain L2-mallina), jossa on korin Race Red -normaaliväri (vakiovaruste).



Active

Kuvan malli: Active

Active-malli ei myynnissä Suomessa.



17" 5-puolaiset kevytmetallivanteet
(Vakiovaruste)



Osanahkaverhoilu
(Vakiovaruste)

Kuvan malli on Transit Custom Active L1 H1 (Active-malli ei myynnissä Suomessa), jossa on korin Chrome Blue -metalliväri (valinnaisvaruste).

Sport

Tärkeimmät ulkovarusteet Limited-varusteiden lisäksi

- Sport-korimuotoilusarja – sisältää etupuskurin helman ja yksilöllisen sumuvalon kehyksen, korin väriset sivuhelmat, takapuskurin helman, urheilulliset koristeraidat konepellissä sekä etu- ja takalokasuojien levikkeet
- Ei roiskeläppiä
- 17" 5x2-puolaiset kevytmetallivanteet, minivarapyörä
- Rengaspaineen valvontajärjestelmä

Tärkeimmät sisävarusteet Limited-varusteiden lisäksi

- Istuinten osanahkaverhoilu

Tarkista eri mallien viimeisimmät vakio- ja valinnaisvarusteet hinnastosta.

Saatavilla oleva valinnaisvarustepaketti: Näkyvyyspaketti Premium

- Peruutuskamera ja perävaunuapu
- Kaistavahti ja Driver Alert – vireystilan valvonta

Moottori

185 hv (136 kW)/415 Nm

Korivaihtoehdot

Van



Istuinten osanahkaverhoilu
(Vakiovaruste)



18" kevytmetallivanteet ja 235/50 R18
-renkaat
(Lisävaruste)


Kuvan malli on Transit Custom Sport L1 H1, jossa on korin Orange Glow -metalliväri (valinnaisvaruste).




Mitat – Van / Jatko-ohjaamopakettiauto

	L1 H1 Van	L1 H2 Van	L2 H1 Van	L2 H2 Van
A Kokonaispituus	4973	4973	5340	5340
B Kokonaisleveys peilien kanssa	2272	2272	2272	2272
Kokonaisleveys peilit taitettuina	2080	2080	2080	2080
Kokonaisleveys ilman peilejä	1986	1986	1986	1986
C Kokonaiskorkeus*	1925-2060	2286-2426	1922-2039	2285-2403
D Akseliväli	2933	2933	3300	3300
E Auton etuosasta etupyörän keskiöön	1012	1012	1012	1012
F Auton takaosasta takapyörän keskiöön	1028	1028	1028	1028
G Sivuoviaukon leveys	1030	1030	1030	1030
H Sivuoviaukon korkeus	1324	1324	1324	1324
I Takaovi-/takaluukkuaukon leveys	1404	1404	1404	1404
J Takaovi-/takaluukkuaukon korkeus	1347	1706	1347	1706
K Kuormatilan maksimipituus (väliseinään asti)	2554	2554	2921	2921
Kuormatilan maksimipituus (kun ajoneuvossa väliseinän läpilastausluukku)	3037	3037	3404	3404
L Kuormatilan maksimileveys	1775	1775	1775	1775
M Kuormatila pyöränkaarien välissä	1392	1392	1392	1392
N Tavaratilan lattiasta kattoon	1406	1778	1406	1778
O Takaoven lastauskorkeus*	511-564	511-564	513-536	513-536
P Suurin kuormatilan tilavuus väliseinän takana (m³)	6,0	7,2	6,8	8,3
Kuormatilan tilavuus väliseinän takana (SAE) (m³)	5,7	7,2	6,6	8,2
Kuormatilan tilavuus väliseinän takana (VDA) (m³)	5,4	6,6	6,2	7,7
Kääntöympyrä (m)				
16" vanteet, korin reunasta mitattuna/puskurista mitattuna	11,6/12,2	11,6/12,2	12,8/13,4	12,8/13,4
17" vanteet, korin reunasta mitattuna/puskurista mitattuna	11,8/12,3	–	13,0/13,5	–
18" vanteet, korin reunasta mitattuna/puskurista mitattuna	12,1/12,6	–	–	–
Mitat jatko-ohjaamopakettiautolle				
G Sivuoviaukon leveys	930	–	930	–
P Suurin kuormatilan tilavuus väliseinän takana (m³)	3,5	–	4,4	–
Kuormatilan tilavuus väliseinän takana (SAE) (m³)	3,5	–	4,4	–
Kuormatila tilavuus väliseinän takana (VDA) (m³)	3,2	–	4,0	–
Q Kuormatilan suurin pituus	1577	–	1944	–
R Käytettävä kuormapituus, kun korkeus 1,2 m	1505	–	1872	–

Van



Kombi



Mitat – Kombi

	L1 H1 Kombi	L1 H2 Kombi	L2 H1 Kombi	L2 H2 Kombi
A Kokonaispituus	4973	4973	5340	5340
B Kokonaisleveys peilien kanssa	2272	2272	2272	2272
Kokonaisleveys peilit taitettuina	2080	2080	2080	2080
Kokonaisleveys ilman peilejä	1986	1986	1986	1986
C Kokonaiskorkeus*	1925-2060	2286-2426	1922-2039	2285-2403
D Akseliväli	2933	2933	3300	3300
E Auton etuosasta etupyörän keskiöön	1012	1012	1012	1012
F Auton takaosasta takapyörän keskiöön	1028	1028	1028	1028
G Sivuoviaukon leveys	930	930	930	930
H Sivuoviaukon korkeus	1292	1292	1292	1292
I Takaovi-/takaluukkuaukon leveys	1404	1404	1404	1404
Takaovi-/takaluukkuaukon leveys (ilman takailmastointia)	1215	1215	1215	1215
J Takaovi-/takaluukkuaukon korkeus	1297	1660	1297	1660
K Kuormatilan maksimipituus (toisen istuinrivin takana)	1545	1545	1912	1912
Kuormatilan maksimipituus (kolmannen istuinrivin takana)	687	687	1054	1054
L Kuormatilan maksimileveys	1775	1775	1775	1775
M Kuormatila pyöränkaarien välissä	1351	1351	1351	1351
N Tavaratilan lattiasta kattoon	1382	1754	1382	1754
O Lastauskorkeus*	511-564	511-564	513-536	513-536
P Kuormatila (SAE) (kuutiometriä) – 6 istuinta/9 istuinta	3,1/1,3	3,8/1,6	3,8/2,0	4,7/2,5
Kääntöympyrä (m)				
16" vanteet, korin reunasta mitattuna/puskurista mitattuna	11,6/12,2	11,6/12,2	12,8/13,4	12,8/13,4
17" vanteet, korin reunasta mitattuna/puskurista mitattuna	11,8/12,3	–	13,0/13,5	–

L1 = Lyhyt akseliväli, **L2** = Pitkä akseliväli, **H1** = Matala katto, **H2** = Korkea katto. Kaikki mitat (ilmoitettu millimetreinä) tuotannon poikkeamavarauksin, koskevat perusmallia vähimmäisvarustein eivätkä sisällä valinnaisvarusteita. *Korkeusmitat ilmoittavat korkeuden täysin kuormatusta pienimmän kantavuuden autosta kuormaamattomaan suurimman kantavuuden autoon. Esitteen kuvat ovat vain viitteellisiä. **VDA-menetelmä** Tätä menetelmää käyttää Verband der Automobilindustrie (Saksan autoteollisuuden liitto, VDA). VDA-luku määritetään täyttämällä kuormatila "litran" kappaleilla, joista kukin on kooltaan 200x100x50 mm. Kappaleiden lukumäärä lasketaan ja saatu numeroarvo muunnetaan kuutiometreiksi. **SAE-menetelmä** Tätä menetelmää käyttää Society of Automotive Engineers (autoinsinöörien järjestö). SAE-luku määritetään kahden korkeus-, pituus- ja leveysmitan keskiarvosta, josta saadaan kertomalla tilavuus kuutiometreinä. **Suurin kuormatilavuus** -menetelmä mittaa kuormatilaan mahtuvan hienojakoisen aineen kuten hiekan tai riisin tilavuuden.

Polttoainetalous ja CO₂-päästöt (Euro 6.2, WLTP)

	Perävalitys ⁰⁰	CO ₂ -päästöt (g/km) ⁰⁰⁰	Yhdistetty polttoainenkulutus l/100 km ⁰⁰⁰
Van ja jatko-ohjaamopakettiauto – etuveto			
1.0 Ford Ecoboost PHEV ladattava hybridi	–	70	3,1
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 hv (77 kW)	4,43	195-216	7,4-8,3
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,43	195-216	7,4-8,3
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) mHEV	4,43	191-214	7,3-8,2
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,19	195-220	7,4-8,4
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW) mHEV	4,19	194-214	7,4-8,2
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,19/4,43	199-221	7,6-8,5
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW) mHEV	4,19	205-214	7,8-8,2
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)/170 hv (125 kW)/185 hv (136 kW) – Automaattivaihteistolla	3,39	221-245	8,5-9,4

HUOM Mallikohtaiset tiedot hinnastosta. Auton lopulliset tiedot vaatimuksenmukaisuustodistuksesta (CoC). Ilmoitettu arvo koskee Auto-Start-Stop-järjestelmällä varustettuja autoja. Auto-Start-Stop-järjestelmä vähentää CO₂ -päästöjä noin 6 g/km ja vastaavasti polttoainenkulutusta 0,2-0,4 l/100 km. ⁰⁰Ilmoitettu perävälitys on mallikohtainen, ja Suomessa saatavissa olevat mallit on ilmoitettu hinnastossa. ⁰⁰⁰Kaikki polttoainenkulutuskemat ja CO₂ -päästöarvot Euro 6 c (NI) -moottoreille on mitattu asetuksen (EC) 715/2007, muutettu asetuksella (EC) 692/2008 ja 715/2017, teknisten vaatimusten ja määräysten mukaisesti. Polttoainenkulutus ja CO₂ -päästöarvot ovat ajoneuvotyypille, eivät yksittäiselle autolle. Käytetty standardinmukainen testausmenettely mahdollistaa vertailun ajoneuvotyyppien ja valmistajien välillä. Ajoneuvon polttoainetaloudellisuuden lisäksi ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät vaikuttavat polttoaineen/energian kulutukseen ja CO₂ -päästöihin.



AGM-akku

AGM-teknologiaan (Absorbent Glass Matt) perustuva akku kestää jopa kolme kertaa enemmän lataus- ja purkamiskertoja kuin tavallinen akku. AGM-akku on huoltovapaa ja täysin vuotamaton. (Valinnaisvaruste)



Akkutehon varmistusjärjestelmä

Patentoitu, ainutlaatuinen Fordin akkutehon valvontajärjestelmä ehkäisee lisävarusteista johtuvaa akkujen tyhjentymistä ja siitä johtuvaa käynnistysvirran puutetta. Järjestelmän avulla lisävarusteena asennettujen järjestelmien virrankäytön hallintaa voidaan ohjata ja kytkeä pois, jos akkujen jännitetaso putoaa alle ohjelmoidun tason. Järjestelmä vastaa myös järjestelmien päällekytkennästä, kun akkujännitetaso on taas riittävä. (Valinnaisvaruste)

Erikoisvalinnaisvarusteet

	Trend	Limited
Erikoisvalinnaisvarusteet - tarkasta saatavuus, varustesisältö viimeisimmästä erikoisvalinnaisvarusteet hinnastosta		
Kosketusnäyttöllinen ohjauspaneeli	○	○
Hyllyjärjestelmä 1	○	○
Hyllyjärjestelmä 2	○	○
Moottorin kierrosluvun hallintajärjestelmä	○	○
Manuaalinen regenerointi, käynnistyksen yhteydessä	○	–
Erikoisvärit		
SVO Erikoisnormaaliväri ♦	○	–

○ = Valinnaisvaruste lisämaksusta.
♦ SVO-väristen ajoneuvojen puskurit, kylkilistat, peilikotelot ja ovenkahvat ovat mustat.

Vakio- ja valinnaisvarustetiedot saat hinnastosta ja Ford.fi-sivulta.

Voit tarkastella auton varustelua ja teknisiä tietoja lataamalla digitaalisen esitteen tai interaktiivisen esitteen. Vieraile osoitteessa Ford.fi tai skannaa esitteen QR-koodit.

WWW

Kaikkiin kuljetuksiin

Ford-hyötyajoneuvomyyjä neuvoo tarvittaessa oikean mallin valinnassa, kuljetettavan tavaran koosta ja painosta riippuen. Tehdasasenteisten valinnaisvarusteiden ja erikoisvalinnaisvarusteiden lisäksi saatavissa on kotimaassa jälkiasennettavia lisävarusteita. Ford-hyötyajoneuvomyyjä voi auttaa valitsemaan sopivan korirakentajan useista yhteistyökumppaneistamme.

Ford Transit Custom – erinomainen kantavuus

Uuden auton valinnassa on otettava huomioon monia tekijöitä. Tässä esitteessä ja hinnstossa on lisätietoja mallikohtaisista kantauvuksista ja kuormatilavuuksista. Näiden tietojen avulla on helppo valita käyttötarkoitukseen sopivin malli.

Kantavuus

Kantavuus saadaan kun auton kokonaispainosta (GVM) vähennetään omapaino.

Kokonaispaino ajoneuvon sallittu enimmäispaino ajoneuvon ollessa kuormattuna ja valmiina lähtöön. Tähän painoon sisältyvät ajoneuvon paino, apulaitteet, kuljettaja ja matkustajat (vakiona käytetään oletettua keskipainoa 75 kg/ henkilö), nesteet, polttoainesäiliö 90-prosenttisesti täynnä (1 litra dieselpolttoainetta painaa noin 0,85 kg), valinnaisvarusteet ja jälkeenpäin asennetut varusteet sekä kuorma.

Ford Transit Custom -mallit on nimetty kokonaispainonsa mukaisesti. Esimerkiksi 320-mallin kokonaispaino on n. 3 200 kg.

Omapaino on Ambiente-mallin (perusmallin) paino, mukaan lukien nesteet ja polttoainesäiliö 90-prosenttisesti täynnä, mutta ilman kuljettajaa, matkustajia tai kuormaa.

Kokonaispainosta vähennetään omapaino = kantavuus

Jotta oikean mallin valinta olisi helpompaa, on alle koottu asioita ja tekijöitä, jotka vaikuttavat ajoneuvon kantavuuteen. Näitä ovat muun muassa:

Kuljettaja ja matkustajat

Kuljettajan ja matkustajien paino lasketaan vakiona käytettävän keskipainon, 75 kg/henkilö, mukaan. On syytä muistaa, että kuljettajan ja matkustajien paino ei sisälly omapainoon. Kun kuljettaja tai matkustajat nousevat autoon, sen kantavuus vähenee näiden painon verran.

Tehtaalla asennetut valinnais- ja erikoisvalinnaisvarusteet

Suurimmalla osalla tehtaalla asennetuilla valinnaisvarusteilla on vaikutusta kantavuuteen. Esimerkiksi ilmastointijärjestelmä voi lisätä ajoneuvon painoa 18 kg ja vastaavasti alentaa kantavuutta samassa suhteessa.

Jos ajoneuvoon tilataan etumatkustajan istuin yhdelle etumatkustajan kaksoisistuimen sijaan, ajoneuvon paino vähenee noin 12 kg ja kantavuus kasvaa samassa suhteessa.

Malli

Kaikki tässä esitteessä ilmoitetut omapainot ovat vakiovarustelutason Ambiente-mallin painoja, jollei muuta ole ilmoitettu. Trend-, Limited-, Trail- ja Sport-mallit painavat yleensä enemmän kuin Ambiente-mallit varusteiden suuremmasta määrästä riippuen.

Valmistustoleranssit

Vaihtelut valmistus- ja tuotantoprosesseissa tarkoittavat sitä, että kahden samankaltaisen auton paino ei koskaan ole täysin sama.

Lisävarusteet ja jälkiasennuksena tehdyt muutostyöt

Erilaiset lisävarusteet ja jälkiasennuksena tehdyt muunnokset voivat vaikuttaa kantavuuteen.

Jos kantavuus on liiketoimintasi kannalta erityisen tärkeä asia kannattaa keskustella mallin valinnan osalta Ford-hyötyajoneuvomyyjän kanssa.

Pakettiauto tarpeen mukaan

Ford-hyötyajoneuvoihin on saatavana runsaasti erilaisia vakio- ja valinnaisvarusteita. Ford-hyötyajoneuvojen jälleenmyyjäsi auttaa sinua varmistamaan, että ajoneuvosi saadaan varusteltua vastaamaan tietyn yritystoiminnan vaatimuksia.

Huom Tekniset tiedot muutostöitä varten löytyvät verkosta BEMM-oppaasta (korin- ja varusteiden asennusopas) osoitteesta etis.ford.com > Tiedot >> Automuunnokset.

Painot ja kuormat

	Kokonaispaino (kg)	Pienin omapaino (ilman kuljettajaa/ matkustajia) (kg)	Suurin etuakselipaino (kg)	Suurin taka-akselipaino (kg)
Van (3 istuinta)				
310 L1 HI – Sport	3100	1981-2008	1600	1640
310 L1 HI – Sport automaattivaihteistolla	3100	2027	1600	1640
320 L2 HI – Sport	3200	2037-2064	1725	1640
320 L2 HI – Sport automaattivaihteistolla	3200	2085	1725	1640
320 L1 HI	3200	1904-1966	1625	1725
320 L1 HI – Trend automaattivaihteistolla	3200	1994-2014	1625	1725
320 L2 HI	3200	1956-2024	1725	1725
320 L2 HI – Trend automaattivaihteistolla	3200	2051-2072	1725	1725
340 L2 HI	3400	1982-2050	1750	2015
340 L2 HI – Trend automaattivaihteistolla	3400	2077-2098	1750	2015
340 L1 HI – PHEV ladattava hybridi	3400	2187-2233	1750	2015
Jatko-ohjaamopakettiauto (6 istuinta)				
340 L2 HI	3400	2106-2173	1625	2015

L1 = Lyhyt akseliväli, L2 = Pitkä akseliväli, HI = Matala katto. **Tarkemmat mallikohtaiset tiedot hinnastosta. Ajoneuvon yksilölliset tiedot vaatimuksenmukaisuustodistuksesta (CoC).** Taulukossa esitetyt arvot ovat suuntaa antavia ja koskevat HI (matalakattoinen) autoja, ellei toisin mainita. H2 (korkeakattoinen) autoissa omapaino on suurempi ja kantavuus pienempi. Omapainoon vaikuttavat useat tekijät kuten korimallit, moottorit ja valinnais- sekä lisävarusteet. Tiedot ovat perusmallille (eri varustelutasojen omapainot ovat erilaiset), mukaan lukien nesteet ja polttoainesäiliö 90 % täynnä, mutta ilman kuljettajaa (75 kg), matkustajia tai kuormaa. Kantavuus tarkoittaa tässä oppaassa auton kokonaispainon ja ajopainon välistä eroa, josta on vähennetty vielä 75 kg (kuljettajan paino). Huomaa, että todellinen paino on aina tuotannon poikkeamavarauksien alainen, ja siitä syystä kantavuudet voivat vaihdella tämän oppaan tietojen ja todellisen painon välillä. Jos asiakas aikoo kuormata auton lähes maksimikantavuuteen, suosittelemme, että lisäät ennen laskelman tekemistä omapainoon vielä 5 %:n suuruisen ajopainon virhemarginaalin ylikuormitusvaaran vähentämiseksi. HUOM. Auton käyttäjän vastuulla on varmistaa, että auto vastaa auton käyttöä koskevia lakisääteisiä vaatimuksia.

	Välityssuhde	Kokonaispai (kg)	Kantavuus (kg) (suurin)	Vetopaino jarrullinen perävaunu (kg)
Kombi M1 (8–9 istuinta)				
320 125 hv L1 HI PHEV ladattava hybridi – A1-vaihteistolla	–	3240	799	0
320 130 hv L2 HI – Automaattivaihteistolla	3,39	3240	879	1050
320 130 hv L2 H2 – Automaattivaihteistolla	3,39	3240	827	1050
340 130 hv L2 HI – Automaattivaihteistolla	3,39	3400	1013	1150
340 130 hv L2 HI mHEV kevythybridi – Manuaalivaihteistolla	4,43	3400	1260	1900
340 130 hv L2 H2 – Automaattivaihteistolla	3,39	3400	961	1150
340 130 hv L2 H2 mHEV kevythybridi – Manuaalivaihteistolla	4,43	3400	1208	1900
340 170 hv L2 HI – Automaattivaihteistolla	3,39	3400	1013	1150
340 170 hv L2 H2 – Automaattivaihteistolla	3,39	3400	961	1150
340 185 hv L2 HI – Automaattivaihteistolla	3,39	3400	1013	1150
340 185 hv L2 H2 – Automaattivaihteistolla	3,39	3400	961	1150

L1 = Lyhyt akseliväli, **L2** = Pitkä akseliväli, **HI** = Matala katto. **Tarkemmat mallikohtaiset tiedot hinnastosta. Ajoneuvon yksilölliset tiedot vaatimuksenmukaisuustodistuksesta (CoC).** Taulukossa esitetyt arvot ovat suuntaa antavia ja koskevat HI (matalakattoinen) autoja, ellei toisin mainita. H2 (korkeakattoinen) autoissa omapaino on suurempi ja kantavuus pienempi. Omapainoon vaikuttavat useat tekijät kuten korimallit, moottorit ja valinnais- sekä lisävarusteet. Tiedot ovat perusmallille (eri varustelutasojen omapainot ovat erilaiset), mukaan lukien nesteet ja polttoainesäiliö 90 % täynnä, mutta ilman kuljettajaa (75 kg), matkustajia tai kuormaa. Kantavuus tarkoittaa tässä oppaassa auton kokonaispainon ja ajopainon välistä eroa, josta on vähennetty vielä 75 kg (kuljettajan paino). Huomaa, että todellinen paino on aina tuotannon poikkeamavarauksien alainen, ja siitä syystä kantavuudet voivat vaihdella tämän oppaan tietojen ja todellisen painon välillä. Jos asiakas aikoo kuormata auton lähes maksimikantavuuteen, **suosittelemme, että lisäät ennen laskelman tekemistä omapainoon vielä 5 %:n suuruisen ajopainon virhemarginaalin ylikuormitusvaaran vähentämiseksi.** HUOM. Auton käyttäjän vastuulla on varmistaa, että auto vastaa auton käyttöä koskevia lakisääteisiä vaatimuksia.

Suurin yhdistelmäpaino (kg)

	Perä välitys ⁰⁰		310	320	340
Van/jatko-ohjaamopakettiauto/Kombi					
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 hv (77 kW)	4,43	●	–	5040	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,43	●	–	5240	5365
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) – Automaattivaihteistolla	3,39	●	–	4200/4240	4365
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,19 / 4,43	●	–	5240	5365
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW) – Automaattivaihteistolla	3,39	●	–	4240/4240	4365
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,19	●	–	5240	5365
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW) – Automaattivaihteistolla	3,39	●	–	4200/4240	4365
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW) – Sport manuaalivaihteistolla	4,43	●	5240	5240	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW) – Sport automaattivaihteistolla	3,39	●	4100/4200	–	–

● = Vakiovaruste. **Huom.** Kaikki moottorit ovat Euro 6.2 (WLTP) -moottoreita ja niissä on diesel-hiukkassuodatin (cDPF).⁰⁰Ilmoitettu perävälitys on mallikohtainen. HUOM! ******Autot, joissa on valinnaisvarusteena saatava takailmajousitus, eivät sovi hinaukseen eikä niille siksi ole ilmoitettu vetopainoa. Jarruton perävaunu, vetopaino 750 kg.

Muotoilu ja ulkovarusteita

	Trend	Trail	Limited [*]	Sport [®]
Pyörät				
Teräs – 16"x6½" (215/65 R16 BSW -renkaat)*	●	–	–	–
Kevytmetalli – 16"x6½" 5x2-puolainen, Sparkle Silver -viimeistely. (215/65 R16 BSW -renkaat)*	○	–	●	–
Kevytmetalli – 16"x6½" 10-puolainen, Ebony-viimeistely. (215/65 R16 BSW -renkaat)*	–	●	–	–
Kevytmetalli – 17"x7", 5x2-puolainen, kirkas/musta kiillotettu viimeistely. (215/60 R17 BSW -renkaat)*	–	–	–	●
Pölykapselit – täysikokoiset	●	–	–	–
Varapyörä – täysikokoinen varapyörä teräsvanteella ja työkalusarjalla	●	●	●	–
Varapyörä – pienikokoinen varapyörä teräsvanteella ja työkalusarjalla	–	–	–	●
Muotoilu				
Korin kylkilistat – Mustat	●	●	–	–
Korin kylkilistat – Korinväriset	–	–	●	●
Korin helmalistat – Mustat	–	●	–	–
Etupuskuri – Korinvärinen	●	–	●	●
Etupuskuri – Kaksivärinen (musta/hopea)	–	●	–	–
Takapuskuri – Korinvärinen	–	–	●	●
Ovenkahvat – Korinväriset	–	●	●	●
Takaluukun/kuormatilan oven kahva – Korinvärinen	–	●	●	●
Sport-muotoilusarja – Korinvärinen etupuskurin helma, sivuhelmat, takapuskurin helmat kulmissa ja takapyöränkaarien levikkeet. Yksilöllinen sumuvalon kehys sekä kaksi raitaa - "Shelby-raidat" - konepellissä ja etupuskurin alaosassa	–	–	–	●

Muotoilu ja ulkovarusteita

	Trend	Trail	Limited [*]	Sport [®]
Kattoverhoilu – Muotoiltu (vain Van)	●	●	●	●
Kattoverhoilu – Pidennetty, muotoiltu (vain Jatko-ohjaamopakettiauto)	●	–	–	–
Kattoverhoilu – Täyspitkä (vain Kombi)	●	–	–	–
Väliseinä – Läpilastausluukulla, ikkunallinen (1 + 2 etuistuimien yhteydessä, vain Van)	●	●	●	●
Väliseinä – Umpinainen (1 + 2 etuistuimien yhteydessä, vain Van mHEV-mallit)	●	–	●	●
Väliseinä – Ikkunallinen (1 + 1 etuistuimien yhteydessä, vain Van ja Van mHEV-mallit) / (1 +2 etuistuimien yhteydessä, vain Jatko-ohjaamopakettiauto)	●	–	●	●
Etusäleikkö – Kolmisäleinen etusäleikkö	●	–	–	–
Etusäleikkö – Kolmisäleinen etusäleikkö, kiiltomusta säleikkö	–	–	–	●
Etusäleikkö – Kolmisäleinen etusäleikkö kromikehyksellä	–	–	●	–
Etusäleikko - Musta F O R D -etusäleikkö	–	●	–	–
Koriväri				
Koriväri – Normaaliveäri	●	●	●	●
Koriväri – Metalliväri	○	○	○	○

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste lisämaksusta. □ = Osana valinnaisvarustepakettia, lisämaksusta. ^{*}Ei saatavana: Kombi M1. [®]Ei saatavana: Kombi M1.

^{*}Valittu vanne asennetaan ilmoitetun rengaskoon kanssa, rengasmerkkiä ei voi valita.

^{**}Fordin hätäaputoiminto on SYNC-järjestelmään kuuluva ominaisuus, joka käyttää Bluetooth[®]-yhteydellä pariliitettyä matkapuhelinta. Toiminto auttaa ajoneuvossa olevia soittamalla paikalliseen hätänumeroon, kun ajoneuvo on joutunut onnettomuuteen, jossa jokin turvatyyny on lauennut tai polttoaineensyöttö on katkaistu. Toiminto on käytettävissä yli 40 Euroopan maassa. **Huom.** Bluetooth[®]–tavaramerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company Limited on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Ajokokemus

	Trend	Trail	Limited [#]	Sport [®]
Kuljettajan aputoiminnot				
Perävaunun vakautusjärjestelmä (TSC) ¹⁾ (Fordin vetokoukun kanssa)	□	□	□	□
Kuolleen kulman varitusjärjestelmä (BLIS) perävaunun tunnistuksella, sis. risteävän liikenteen varitusjärjestelmän ²⁾ (Trend sis. myös sähkötoimisesti taitettavat sivupeilit)	○	○	○	○
Kaistavahti ²⁾ ja Driver Alert -kuljettajan vireystilan valvonta ²⁾ ; Kaukovaloautomaatiikka ¹⁾ (Trend sis. myös Ajovaloautomaatiikka, Automaattiset tuulilasinpyyhkijät ja sadetunnistin)	○	○	○	○
Näkyvyyspaketti: Ajovaloautomaatiikka; Automaattiset tuulilasinpyyhkijät, sadetunnistin; Sähkötoimisesti taitettavat sivupeilit	○	●	●	●
Näkyvyyspaketti Premium: Kaistavahti ja Driver Alert -kuljettajan vireystilan valvonta; Kaukovaloautomaatiikka; Peruutuskamera, kiinteä; Ford SYNC ja 8" värikosketusnäyttö. (Trend sis. myös: Ajovaloautomaatiikka; Automaattiset tuulilasinpyyhkijät, sadetunnistin)	○	○	○	○
Vakionopeudensäädin ²⁾ (sisältää säädettävän nopeudenrajoittimen ²⁾)	●	●	●	●
Aktiivinen vakionopeudensäädin ²⁾ sis. Törmäyksenestoavustimen jalankulkijatunnistuksella (sis. etukameran ja tutkan); Kaistavahti ja Kaistanpitoavustin. (Trend: sis. myös Ajovaloautomaatiikka ja Automaattiset tuulilasinpyyhkijät	○	○	○	○
Älykäs aktiivinen vakionopeudensäädin sis. Törmäyksenestoavustin jalankulkijatunnistuksella, turvavälihälytin (sis. Etukameran ja tutkan); Liikennemerkkien tunnistus; Kaistavahti ja Kaistanpitoavustin (Trend: sis. myös Ajovaloautomaatiikka ja Automaattiset tuulilasinpyyhkijät) (Osa Audio 25 -järjestelmää)	□	□	□	□
Parkkitutka – Anturit edessä ja takana	●	●	●	●
Edessä, erillisjousitus MacPherson-joustintuin, muuttuvasuhteiset kierrejouset, kallistuksenvakaaja ja kaasusikunvaimentimet. Takana lehtijouset ja kaasusikunvaimentimet	●	●	●	●
Mäkilähtöapu (HSA) ²⁾	●	●	●	●
Vaihteenvaihdon merkkivalo	●	●	●	●
Ulkovalaistus				
Ajovalot – LED-päiväajovalot	●	●	●	●
Ajovalot – Ajovaloautomaatiikka (sisältää automaattiset lasinpyyhkijät)	□	●	●	●
Ajovalot – Sammutusviive, kesto 30 sekuntia	●	●	●	●
Ajovalot – Halogeeniajovalot, LED-päiväajovalot ja kulmavalot	●	●	–	–
Ajovalot – Xenon-ajovalot, sis. LED-päiväajovalot ja kääntyvät ajovalot	○	○	●	●
Sumuvalot – sis. kulmavalot	●	●	●	●
Sivupeilit – Laajakulmapeili ja integroitu suuntavilkku	●	●	●	●
Jousitus				
Takailmajousitus (saatavana: vain Kombi M1 310 -malliin, tarkasta saatavuus hinnastosta)	○	–	–	–
Hallintalaitteisto				
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) ¹⁾ (vakiovaruste: M1-mallit ja Sport)	○ / ●	○	○ / ●	●
Lämmitettävä tuulilasi, pesunesteen anturi ja sähkötoimiset, lämmitettävät sivupeilit	●	●	●	●
Näkyvyyspaketti – Sähkötoimiset, taitettavat ja lämmitettävät sivupeilit, Ajovaloautomaatiikka, automaattiset tuulilasinpyyhkijät; Mittariston valaistuksen himmennys	○	●	●	●

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste lisämaksusta. □ = Osana valinnaisvarustepakettia, lisämaksusta. [#]Ei saatavana: Kombi M1. [®]Ei saatavana: Kombi M1.
¹⁾Turvavaruste, ²⁾Kuljettajaa avustava toiminto.

Ajokokemus

	Trend	Trail	Limited [#]	Sport [®]
Moottori				
Polttoainetankin tilavuus – 70 litraa	●	●	●	●
Hallintalaitteisto				
Ford Eco Mode -tietojärjestelmä	●	●	●	●
Ajotietokone: toimintasäde, hetkellinen polttoaineenkulutus ja keskikulutus, keskinopeus, ulkolämpötila	●	●	●	●
Teknologia				
Auto-Start-Stop-järjestelmä	●	●	●	●
Diesel-malleissa hiukkassuodatin (cDPF)	●	●	●	●
AdBlue-säiliö – 24 litraa	●	●	●	●
Polttoainejärjestelmä – Anturilla varustettu vedenerotin	●	●	●	●

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste lisämaksusta. [#]Ei saatavana: Kombi M1. [®]Ei saatavana: Kombi M1.

Sisätilojen varusteita

	Trend	Trail	Limited*	Sport®
Sisätilojen varusteita				
Tavarahylly katon rajassa (vain Van)	●	●	●	-
Hansikaslokeri – Lukittava	●	●	●	●
Tupakoiden varustepaketti – Savukkeensytytin ja tuhkakuppi	○	○	○	○
Pullon pidike – Tila kahdelle 2 litran pullolle, asennettu kojetauluun	●	●	●	●
Säilytys – Etuvien karttataskut	●	●	●	●
Säilytys – Kuljettajan puoli, säilytystila kojetaulun yläosassa, nostettava kansi	●	●	●	●
Säilytys – Säilytystila istuimen alla (matkustajan kaksoisistuimen alla)	●	●	●	●
Audio- ja viestintäjärjestelmät				
Radio, yksi DIN, neljä etukaiutinta, audiojärjestelmän kaukosäätimet ja USB (vain Van ja Jatko-ohjaamopakettiauto)	●	●	-	-
Ford Connected Radio, 4" värinäyttö, Bluetooth®, USB, audiojärjestelmän kaukosäätimet, neljä etukaiutinta (kuusi kaiutinta Kombi M1 -mallissa); FordPass Connect -modeemi (vakiona Kombi M1 -mallissa)	○ / ●	○ / ●	-	-
Ford SYNC Radio, 8" värikosketusnäyttö, Bluetooth®, USB, hätäaputoiminto, AppLink, tekstiviestien lukeminen ääneen ja yksityisyystila, audiojärjestelmän kaukosäätimet, neljä etukaiutinta (kuusi kaiutinta Kombi M1 -mallissa); FordPass Connect -modeemi	○	○	●	●
Ford SYNC 3 Radio, Navigointijärjestelmä, 8" värikosketusnäyttö, Bluetooth®, USB, hätäaputoiminto, ääniohjausjärjestelmä, AppLink, tekstiviestien lukeminen ääneen ja yksityisyystila, neljä etukaiutinta (kuusi kaiutinta Kombi M1-mallissa); FordPass Connect -modeemi	○	○	○	○
Ford SYNC 3 Radio, Navigointijärjestelmä, 8" värikosketusnäyttö, Bluetooth®, USB, hätäaputoiminto, ääniohjausjärjestelmä, AppLink, tekstiviestien lukeminen ääneen ja yksityisyystila, neljä etukaiutinta (kuusi kaiutinta Kombi M1-mallissa); FordPass Connect -modeemi; Älykäs aktiivinen vakionopeudensäädin	○	○	○	○
Ilmastointi				
Ilmastointi – Edessä, raitisilmasuodattimella	●	●	●	●
Ilmastointi – Takana, sisältää etuilmastoinnin (vain Kombi M1, ei saatavilla PHEV-malleihin)	○	○	-	-
Lämmitin – PTC-lisälämmitin (vain PHEV-mallit)	●	-	●	-
Lämmitin – Polttoainekäyttöinen ajastimella (ei saatavilla PHEV-malleihin)	●	●	●	●
Lämmitin – Kaukosäädin polttoainekäyttöinen lisälämmittimeen (ei saatavilla PHEV-malleihin)	○	○	○	○
Lämmitin – Takatilan, vesikierto (vain Kombi M1, ei saatavilla PHEV-malleihin)	○	-	-	-
Sisävalaistus				
Sisääntulovalot – Katossa, edessä kartanlukovalot	●	●	●	●
Sisääntulovalot – Jalkatilan valaistus (vain sivuovi)	●	●	●	●
Sisääntulovalot – Takaisuinten sisääntulovalot himmennyksellä (vain Kombi M1 ja Jatko-ohjaamopakettiauto)	●	-	●	●
Kuormatilan valot	●	●	-	-
Kuormatilan valot – LED (vain Van)	○	○	●	●

Sisätilojen varusteita

	Trend	Trail	Limited*	Sport®
Istuimet				
Kuljettajan istuin – Lämmitettävä, 4 suuntaan säädettävä (eteen/taakse, selkänojan kallistus, korkeus, istuintyydyn kallistus), ristiseläntuella ja kyynärnojjalla	●	●	●	●
Kuljettajan istuin – Lämmitettävä, 10 suuntaan sähkötoimisesti säädettävä, kyynärnojjalla	-	-	○	○
Etumatkustajan istuin – Kaksoisistuin, lämmitettävä, kiinteä selkänoja, jaettu ylös nostettava istuintyydyn, jonka alla säilytystilaa, ja taitettava pöytä (säilytystila ja taitettava pöytä ei saatavilla mHEV-malleihin)	●	●	●	●
Takaistuimet – Toinen rivi; 2+1-istuimet, taitettavat ja irrotettavat (vain Kombi M1)	●	-	-	-
Takaistuimet – Toinen rivi; kolmipaikkainen-istuin, säilytystila istuimen alla (vain Jatko-ohjaamopakettiauto)	●	-	-	-
Takaistuimet – Kolmas rivi; 2+1 -istuimet, taitettavat ja irrotettavat (vain Kombi M1)	●	-	-	-
Takaistuimet – Ei toisen ja kolmannen rivin istuimia (vain Kombi M1)	○	-	-	-
Hallintalaitteisto				
Ohjauspylväs – Kallistus- ja etäisyysäädettävä	●	●	●	●
Sivupeilit – Sähkötoimiset ja lämmitettävät	●	●	-	-
Sivupeilit – Sähkötoimiset, taitettavat ja lämmitettävät	□	●	●	●
Sivupeilit – Korinväriset kotelot	●	●	●	●
Pyyhkimet – Tuulilasinpyyhkijät, säädettävä/tihkupyhintä ja sähkötoiminen pesu	●	●	-	-
Pyyhkimet – Automaattiset, sadetunnistimella (sisältää ajovaloautomaatiikan)	□	●	●	●
Tartuntakahvat 1 – Pieni kattokonsoli, valaistu kuljettajan häikäisy suoja, aurinkolasikotelo (Vain Van ja Jatko-ohjaamopakettiauto)	-	-	●	●
Tartuntakahvat 2 – Sisältää pienen kattokonsolin	●	●	-	-
Ohjauspyörä – Nahkaverhoilu	●	●	●	●
Vaihteenvalitsimen nuppi – Nahkaverhoilu	-	-	●	●
Ikkunat – Sähkötoimiset etuikkunat, kuljettajan ikkunan avaus kertapainalluksella	●	●	●	●
Teknologia				
Ford Easy Fuel -korkiton tankkausjärjestelmä	●	●	●	●
Lämmitettävä tuulilasi	●	●	●	●
Sähköisesti tehostettu ohjaus (EPAS)	●	●	●	●

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste lisämaksusta. □ = Osana valinnaisvarustepakettia, lisämaksusta. *Ei saatavana: Kombi M1. ®Ei saatavana: Kombi M1.

*Fordin hätäaputoiminto on SYNC-järjestelmään kuuluva innovatiivinen ominaisuus, joka käyttää Bluetooth®-yhteydellä pariliitettävää matkapuhelinta. Toiminto auttaa ajoneuvossa olevia soittamalla paikalliseen hätänumeroon, kun ajoneuvo on joutunut onnettomuuteen, jossa jokin turvatyyny on lauennut tai polttoaineensyöttö on katkennut. Toiminto on käytettävissä yli 40 Euroopan maassa. **Huom.** Bluetooth® -tavaramerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company Limited on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Turvallisuus ja suojaus

	Trend	Trail	Limited*	Sport®
Turvallisuus				
Turvatyyny – Kuljettajan ¹⁾	●	●	●	●
Turvatyyny – Etumatkustajan ^{*1)} (sisältää matkustajan turvatyynyn passivointimahdollisuuden) (Trend: vakiona vain Van PHEV ja Kombi M1 -malleissa)	● / ○	● / ○	●	●
Turvatyyny – Sivuturvatyynyt ja turvaverhot ¹⁾	□	□	□	□
Turvavyöt – Kolmipisteturvavyöt (kaikki istuimet) ¹⁾	●	●	●	●
ISOFIX – kiinnikkeet toisen rivin reunimmaisilla istuimilla ¹⁾ – (vain Kombi M1 ja Jatko-ohjaamopakettiauto)	●	●	–	–
Suojaus				
Lukot – Kauko-ohjattava keskuslukitus	●	●	●	●
Lukot – Kaksoiskeskuslukitus	○	○	○	○
Lukot – Automaattinen uudelleenlukitus: ovet lukittuvat uudelleen, jos ovea ei avata 45 sekuntiin	●	●	●	●
Lukot – Äänimerkki lukitusvirheen yhteydessä: äänimerkki, jos ovi on auki, kun lukitus aktivoidaan	●	●	●	●
Lukot – Automaattinen ovien lukitus liikellelähdössä: ovet lukittuvat automaattisesti 8 km/h:n nopeudessa (vakiovaruste: Van)	●	●	●	●
Käynnistysenestojärjestelmä – PATS-käynnistysenestojärjestelmä	●	●	●	●
Lukot – Avaimella avattava konepelti	●	●	●	●
Jarrut				
Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) ¹⁾	●	●	●	●
Hätäjarruvalot ²⁾	●	●	●	●
Kaksipiirinen jarrujärjestelmä. Levyt edessä ja takana.	●	●	●	●
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) elektronisella jarruvoimanjaolla (EBD) ¹⁾	●	●	●	●
Teknologiat				
Kuormantunnistusjärjestelmä (LAC) ¹⁾	●	●	●	●
Hätäjarrutehostin (EBA) ¹⁾	●	●	●	●
Kaatumisenestojärjestelmä (RSC) ¹⁾	●	●	●	●

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste lisämaksusta. □ = Osana valinnaisvarustepakettia, lisämaksusta. ¹⁾Turvavaruste, ²⁾Kuljettajaa avustava toiminto. *Ei saatavana: Kombi M1. ®Ei saatavana: Kombi M1. ***Huom. Jos Ford-ajoneuvossa on toiminnassa oleva etumatkustajan turvatyyny, etumatkustajan istuimeen ei saa koskaan asentaa lastenistuinta, jossa istutaan selkä menosuuntaan.**

Kori ja sisätilat

	Trend	Trail	Limited*	Sport®
Kori				
Ovet: Takaovet ilman ikkunaa, saranoidut, avautumiskulma 180°, pysäytin 90°:ssa (vain Van ja Jatko-ohjaamopakettiauto)	●	●	●	●
Ovet: Ikkunalliset takaovet, saranoidut, avautumiskulma 90° (vain Kombi M1)	●	●	–	–
Sivuikkunat – Toinen rivi, kiinteä (vain Jatko-ohjaamopakettiauto ja Kombi M1)	●	–	–	–
Sivuikkunat – Kolmas rivi, kuljettajan ja matkustajan puoli, kiinteä (vain Kombi M1)	●	–	–	–
Kori – H1 (matala katto)	●	●	●	●
Kori – H2 (korkea katto) (ei saatavilla Jatko-ohjaamopakettiauto-malliin)	○	○	○	–
Ovet – Matkustajan puolen sivuliukuovi ja askelma	●	●	●	●
Matot ja verhoilut				
Lattiamatto – Ohjaamo, helposti puhdistettava, kumipinta (vain Van)	●	●	●	●
Lattiamatto – Täysipituinen, helposti puhdistettava, kumipinta (vain Kombi M1)	●	–	–	–
Lattiamatto – Pidennetty väliseinään asti, helposti puhdistettava, kumipinta (vain Jatko-ohjaamopakettiauto)	●	–	–	–
Tartuntakahva – B-pilarissa (vain Jatko-ohjaamopakettiauto ja Kombi M1)	●	–	–	–
Kuormatilan sivuseinien puolikorkea verhoilulevy (vain Van ja Jatko-ohjaamopakettiauto)	●	●	–	–
Kuormatilan suojaraja (Tavaratilan seinäverhoilu, HDF-puukuitulevyä) (vain Van)	○	○	●	●
Valmistenumero				
Ajoneuvon valmistenumero (VIN) – Näkyvässä	●	●	●	●
Sähköjärjestelmä				
Akku – Kaksi akkua	●	●	●	●
Sähköpistorasia – 230 V/150 W -pistorasia	○	○	○	○
Virtapistoke – 12 V (sijaitsee takana) (vakiona Kombi M1 -mallissa)	● / ○	○	○	○
Virtapistoke – 12 V (2 kpl, sijaitsee kojetaulussa ja säilytyslokerossa)	●	●	●	●
Toiminnallisuus				
Kattoteline – Integroitu ja taitettava (vain H1 kattokorkeuden kanssa) (ei saatavilla PHEV-malleihin)	○	–	○	○
Roiskeläpät – Edessä ja takana	●	●	●	–
Vetokoukku ja perävaunun hallintajärjestelmä 13-napaisella liitännällä	○	○	○	○
Kuormatila				
Väliseinä – Ei väliseinää (Kombi M1)	●	–	–	–
Väliseinä – Metallinen, ikkunallinen, läpilastausluukulla (läpilastausluukku vain kun ajoneuvossa etumatkustajan kaksoistuini) (ei saatavilla mHEV-malleihin)	●	●	●	●
Väliseinä – Muotoiltu, ikkunallinen (vain Jatko-ohjaamopakettiauto)	●	–	–	–
Helposti puhdistettava kuormatilan lattiasuoja (vain Van)	●	●	●	●
Tavaratila – 4 x DIN 75410 -normin mukaista kuormansidontalenkkiä (vain Jatko-ohjaamopakettiauto)	●	–	–	–
Tavaratila – 8 x DIN 75410 -normin mukaista kuormansidontalenkkiä (vain Van)	●	●	●	●

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste lisämaksusta. □ = Osana valinnaisvarustepakettia, lisämaksusta. *Ei saatavana: Kombi M1. ®Ei saatavana: Kombi M1.

Kuvat, kuvaukset ja erittelyt. Tämän esitteen tiedot olivat oikeita painatushetkellä. Fordin pyrkimyksenä on kuitenkin tuotteiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Kaikki oikeudet tämän julkaisun esittämien mallien ja tuotteiden erittelyjen, värien ja hintojen muuttamiseen milloin tahansa pidätetään. Kysy uusimmat tiedot aina Ford-liikkeestä. Valinnais- ja lisävarusteet. Aina kun ominaisuus kuvataan tässä julkaisussa valinnais- tai lisävarusteena, lisäasennuksena jne., tulee olettaa, että se veloitetaan erikseen perusauton lisäksi, jollei toisin ole erikseen mainittu. Kaikki mallit ja väriyhdistelmät ovat toimitettavissa saatavuuden mukaisesti. **Huom.** Jotkin kuvat esittävät esituotannossa olevaa mallia ja/tai ovat tietokoneella luotuja. Tämän vuoksi ajoneuvon lopullinen malli tai varusteet voivat poiketa esitetyistä. Jotkin kuvattujen ajoneuvojen varusteista voivat myös olla valinnais- tai lisävarusteita. **Huom.** Tämä esite sisältää sekä alkuperäisiä Ford-lisävarusteita että muiden toimittajien tuotteita. Lisävarusteiden asentaminen voi vaikuttaa ajoneuvosi polttoaineenkulutukseen. Tunnuksella **+** merkityt varusteet ovat huolella valittuja muiden toimittajien tuotteita joissa on toimittajan tuotemerkki. Näin varusteet eivät kuulu Ford-takuun piiriin. Niitä koskee toimittajan oma takuu, josta on saatavana lisätietoa Ford-liikkeestä. **Huom.** Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. iPod-sanamerkin ja -logot omistaa Apple Inc. Muut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiansa omaisuutta. **Huom.** Jotkin esitteissä kuvailut kuljettajaa avustavat teknologiat ja toiminnot, sekä turvaominaisuudet toimivat anturien avulla, joten niiden toimintakykyyn voivat vaikuttaa tietyt sää- tai ympäristöolosuhteet.

Valitse

Määritä haluamasi uusi auto ja sen vanteet ja renkaat, audiojärjestelmä, valinnais- sekä lisävarusteet. Vieraile osoitteessa www.ford.fi/tarvikkeet

Rahoita

Päätös uuden autosi rahoitusratkaisusta on yhtä tärkeä, kuin itse auton valinta. Ennen kuin käännyt pankkien puoleen, kysy omasta Ford-liikkeestäsi millaisen tarjouksen autorahoitukseen erikoistunut Ford Credit voi tehdä sinulle. Voit myös vierailla osoitteessa www.fordcredit.fi

Vakuuta

Ford Vakuutus antaa sinulle kattavan vakuutusturvan ja takaa täydellisen mielenrauhan. Luotu ainoastaan Ford-omistajia varten. Pyydä tarjous liikkeestäsi tai vieraile osoitteessa www.fordvakuutus.fi

Aja

Kun lähdet matkaan uudella autollasi, olemme tukenasi kaikissa tilanteissa. Koko maan kattava valtuutettujen Ford-huoltojen verkosto auttaa pitämään autosi parhaassa mahdollisessa kunnossa. Lähimmän Ford-huollon löydät osoitteesta www.ford.fi

Julkaisija: Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.
Rekisteröity Englannissa No. 235446.
BJN 207530. FoE E55E
0121/FIN fi
Marraskuu 2020.
© Ford Motor Company Limited.

MY 2021 FIN fi



Kun et enää tarvitse tätä esitettä, ole hyvä ja kierrätä se.

