

Ford RANGER



Go Further

Ford Rangerin tekniset ominaisuudet

Jotta saat parhaan hyödyn uudesta ajoneuvostasi, kannattaa varmistaa muutamia teknisiä tuoteominaisuuksia ennen mallin valintaa. Siksi on hyvä tietää esim. kantavuusvaatimus tai kuljetettavan kuorman koko. Ford-hyötyajoneuvomyyjät neuvovat mielellään oikean mallin valinnassa.

Ford Ranger

Uuden ajoneuvon valinnassa on otettava huomioon monia tekijöitä. Varustetason ja mallin valinta on helppoa, mutta täytyvätkö samalla esim. kantavuus- tai kokonaispainovaatimus.

Kantavuus

Kantavuuden laskemista varten on tiedettävä kaksi asiaa: auton kokonaispaino (GVM) ja omapaino.

Kokonaispaino (GVM) on ajoneuvon sallittu enimmäispaino ajoneuvon ollessa kuormattuna. Tähän painoon sisältyvät ajoneuvon omapaino, apulaitteet, kuljettaja ja matkustajat (vakiona käytetään oletettua keskipainoa 75 kg/henkilö), nesteet, polttoainesäiliö 90 % täynnä (1 litra dieselpolttoainetta painaa noin 0,85 kg), valinnaisvarusteet ja jälkeäpäin asennetut varusteet sekä kuorma.

Omapaino on perusmallin paino (ajoneuvossa vain vähimmäisvarusteet), mukaan lukien nesteet ja polttoainesäiliö 90 % täynnä, mutta ilman kuljettajaa, matkustajaa tai kuormaa.

Kantavuus saadaan vähentämällä kokonaispainosta omapaino

Auton kokonaispaino -omapaino = kantavuus

Oikean mallin valinnan helpottamiseksi ohessa on lisää yksityiskohtaisia kuvauksia tekijöistä, joilla voi olla vaikutusta ajoneuvon kantavuuteen. Näitä ovat mm:

Kuljettaja ja matkustajat

Kuljettajan ja matkustajien paino lasketaan vakiona käytettävän keskipainon, 75 kg/henkilö, mukaan. On otettava huomioon, että kuljettajan paino ja matkustajien paino eivät sisälly omapainoon. Jos kuljettaja tai matkustajat nousevat autoon, pienenee kantavuus näiden painon verran.

Jos esim. kantavuus on liiketoimintasi kannalta erityisen tärkeä asia, osaavat Ford-hyötyajoneuvomyyjät auttaa oikean, käyttötärpeitä vastaavan ajoneuvon valinnassa.

Painot ja kuormat

	Kantavuus	Suurin sallittu etuakselimassa (kg)	Suurin sallittu taka-akselimassa (kg)	Kokonaispaino (kg)	Omapaino (kg)	Vetopyörästön välitys-suhde	Vetopaino, jarruton perävaunu (kg)	Vetopaino, jarrullinen perävaunu (kg)	Suurin yhdistelmäpaino (kg)
Super Cab XL AC									
2.2 Duratorq TDCi (160 hv (118 kW)) 4x4	1127	1480	1850	3200	2073	3.55	750	3500	6000
Super Cab XLT									
2.2 Duratorq TDCi (160 hv (118 kW)) 4x4	1114	1480	1850	3200	2086	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 hv (118 kW)) 4x4 A6	1095	1480	1850	3200	2105	3.73	750	3500	6000
Super Cab Limited									
2.2 Duratorq TDCi (160 hv (118 kW)) 4x4	1069	1480	1850	3200	2131	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 hv (118 kW)) 4x4 A6	1050	1480	1850	3200	2150	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 hv (147 kW)) 4x4	1021	1480	1850	3200	2179	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 hv (147 kW)) 4x4 A6	1002	1480	1850	3200	2198	3.73	750	3500	6000

Tehtaalla asennetut valinnaisvarusteet

Suurimmalla osalla tehtaalla asennetuista valinnaisvarusteista on vaikutusta kantavuuteen. Esimerkiksi ilmastointijärjestelmä lisää ajoneuvon painoa n. 18 kg:lla ja näin ollen vastaavasti vähentää kantavuutta.

Mallit

Kaikki tässä esitteessä ilmoitetut omapainot ovat perusmallin (XL vähimmäisvarustein) omapainoja. XL AC -, XLT-, Limited- ja Wildtrak-mallit painavat enemmän, koska niissä on enemmän vakiovarusteita.

Valmistustoleranssit

Vaihtelut valmistus- ja tuotantoprosesseissa tarkoittavat sitä, että kahden samankaltaisen auton paino ei koskaan ole täysin sama.

Valinnais- ja lisävarusteet sekä muut jälkiasennukset

Mallin valinnassa on otettava huomioon varustelun aiheuttamat muutokset mm. kantavuuteen. Ford-hyötyajoneuvomyyjät auttavat oikean mallin valinnassa.

Tekniset tiedot ja varustelu

Painot ja kuormat

	Kantavuus	Suurin sallittu etuakselimassa (kg)	Suurin sallittu taka-akselimassa (kg)	Kokonaispaino (kg)	Omapaino (kg)	Vetopyörästön välitys-suhde	Vetopaino, jarruton perävaunu (kg)	Vetopaino, jarrullinen perävaunu (kg)	Suurin yhdistelmäpaino (kg)
Super Cab Wildtrak									
3.2 Duratorq TDCi (200 hv (147 kW)) 4x4	996	1480	1850	3200	2204	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 hv (147 kW)) 4x4 A6	977	1480	1850	3200	2223	3.73	750	3500	6000
Double Cab XL AC									
2.2 Duratorq TDCi (160 hv (118 kW)) 4x4	1075	1480	1850	3200	2125	3.55	750	3500	6000
Double Cab XLT									
2.2 Duratorq TDCi (160 hv (118 kW)) 4x4	1064	1480	1850	3200	2136	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 hv (118 kW)) 4x4 A6	1045	1480	1850	3200	2155	3.73	750	3500	6000
Double Cab Limited									
2.2 Duratorq TDCi (160 hv (118 kW)) 4x4	1013	1480	1850	3200	2187	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 hv (118 kW)) 4x4 A6	994	1480	1850	3200	2206	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 hv (147 kW)) 4x4	965	1480	1850	3200	2235	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 hv (147 kW)) 4x4 A6	946	1480	1850	3200	2254	3.73	750	3500	6000
Double Cab Wildtrak									
3.2 Duratorq TDCi (200 hv (147 kW)) 4x4	936	1480	1850	3200	2264	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 hv (147 kW)) 4x4 A6	917	1480	1850	3200	2273	3.73	750	3500	6000


Kantavuus = Kantavuus saadaan kun kokonaispainosta vähennetään omapaino. **Kokonaispaino** = Auton suurin sallittu paino täyteen lastattuna (mukaan lasketaan runko, kuorma, polttoaine, öljyt, nesteet, kuljettaja sekä matkustajat). **Omapaino** = Ajoneuvon paino, johon lasketaan mukaan polttoaine, nesteet, mutta ilman kuormaa, kuljettajaa ja miehistöä. Kaikki tässä esitteessä ilmoitetut omapainot ovat tuotannon poikkeamavarauksin ajoneuvolle, jossa vähimmäisvarusteet. XL AC, XLT, Limited ja Wildtrak mallien omapaino on suurempi ja kantavuus vastaavasti pienempi, koska niissä on enemmän vakiovarusteita. Valinnais- ja lisävarusteiden paino vähentää vastaavasti kantavuutta. **Yhdistelmäpaino** = Suurin sallittu auto- ja perävaunuyhdistelmän paino.



AdBlue®

Rangerin TDCi dieselmootoreissa käytetään valikoitua katalyyttistä pelkistystä (Selective Catalytic Reduction (SCR)) ja lisäaineena toimii AdBlue®. Se on urean ja veden sekoitus. Sen avulla NOx-päästöt saadaan muutettua tavalliseksi typeksi ja vedeksi. Hiukkassuodatin suodattaa jopa yli 99% kiinteistä hiukkasista. Järjestelmä ilmoittaa, kun lisäaine on loppumassa.

Tekniset tiedot ja varustelu



Ohjattavuus

	Super Cab 4x4	Double Cab 4x4
A Maavara (ilman kuormaa) – mm	229	229
B Lähestymiskulma (ilman kuormaa)	28	28
C Jättökulma (ilman kuormaa)	28	28
Nousukulma (4x4)	25	25
D Kallistuskulma (ilman kuormaa)	35°	35°
E Kahlusvyöryys – mm	800	800
Kääntöympyrä – m (auton kulmista mitattuna)	12.4	12.4

Mitat

	Super Cab				Double Cab			
	XL AC	XLT	Limited	Wildtrak	XL AC	XLT	Limited	Wildtrak
Ulkomitat mm								
Pituus	5362	5362	5362	5362	5362	5362	5362	5362
Leveys	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
Korkeus (ilman kuormaa)	1804-1840	1804-1840	1804-1840	1804-1840	1815-1848	1815-1848	1815-1848	1815-1848
Raideväli edessä	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Raideväli takana	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Akseliväli	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220
Lavan suurin pituus (lattiatasossa)	1847	1847	1847	1847	1549	1549	1549	1549
Lavan suurin leveys (lattiatasossa)	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Lavan laitakorkeus	511	511	511	511	511	511	511	511
Lavan leveys pyöräkoteloiden välissä	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139
Lavan kuormauskorkeus (ilman kuormaa)	835	835	835	835	835	835	835	835
Sisämitat mm								
Edessä								
Pääntila	1024	1024	1024	1024	1022	1022	1022	1022
Suurin jalkatila	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058
Takana								
Pääntila	938	938	938	938	975	975	975	975
Suurin jalkatila	796	796	796	796	902	902	902	902

Kaikki mitat millimetreinä tuotannon poikkeamavarauksin ajoneuvolle, jossa vähimmäisvarusteet.

Tekniset tiedot ja varustelu

Polttoaine ja suorituskyky

	CO ₂ -päästöt (g/km) ⁹⁰	Kaupunkiajo	Maantieajo	EU-yhdistetty	Suorituskyky ⁹⁰ Huippunopeus (km/t)	Kiiltavuus ⁹⁰⁻¹⁰⁰ (km/t)
Super Cab XL AC, XLT, Limited and Wildtrak						
2.2 Duratorq TDCi (160 hv (118 kW)) 4x4 (3.55 FDR)	184	8.2	6.4	7.0	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 hv (118 kW)) 4x4 automaattivaihteistolla (3.73 FDR)	207	9.8	6.7	7.8	175	12.8
3.2 Duratorq TDCi (200 hv (147 kW)) 4x4 (3.55 FDR)	218	10.3	7.2	8.3	175	10.9
3.2 Duratorq TDCi (200 hv (147 kW)) 4x4 automaattivaihteistolla (3.73 FDR)	228	11.3	7.3	8.7	175	10.6
Double Cab XL AC, XLT, Limited and Wildtrak						
2.2 Duratorq TDCi (160 hv (118 kW)) 4x4 (3.55 FDR)	184	8.2	6.4	7.0	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 hv (118 kW)) 4x4 automaattivaihteistolla (3.73 FDR)	207	9.8	6.7	7.8	175	12.8
3.2 Duratorq TDCi (200 hv (147 kW)) 4x4 (3.55 FDR)	221	10.5	7.2	8.4	175	10.9
3.2 Duratorq TDCi (200 hv (147 kW)) 4x4 automaattivaihteistolla (3.73 FDR)	231	11.4	7.3	8.8	175	10.6

Huom: Kaikki moottorit ovat päästötason Euro 6 -moottoreita ja niissä on Diesel-hiukkassuodatin (cDPF). Kaikki mallit on varustettu 6-vaihteisella manuaalivaihteistolla. FDR = välityssuhde. ⁹⁰Fordin testitulokset. ⁹⁰Kaikki polttoaineenkulutus ja CO₂ -päästöt on mitattu direktiivin (EY) 715/2007 ja (EC) 692/2008 mukaisesti. Tiedot koskevat ajoneuvotyyppiä, eivät yksittäistä ajoneuvoa. Käytetty standardinmukainen testausmenetelmä mahdollistaa vertailun ajoneuvotyyppien ja valmistajien välillä ja oletusarvona on, että kuljettajan paino on 75 kg, polttoainetankki 90 % täynnä ja 25 kg tavaraa. Todelliset kulutuslukumäärät saattavat vaihdella, koska niihin vaikuttavat auton varusteet, ajokäyttäytyminen sekä laitteiden (kuten ilmastointilaitte) käyttö ja muut ei tekniset tekijät.

Moottoritiedot

Moottori	Vetopyöristön välityssuhde (FDR)	Päästöluokka	Teho	Maksimivääntö	Super Cab XL AC 4x4	Super Cab XLT 4x4	Super Cab Limited 4x4	Super Cab Wildtrak 4x4	Double Cab XL AC 4x4	Double Cab XLT 4x4	Double Cab Limited 4x4	Double Cab Wildtrak 4x4
2.2 Duratorq TDCi 2198 cc	3.15	Euro 6	130 hv (96 kW)	330 Nm kierr.nop. 1500-2500	6man	-	-	-	6man	-	-	-
2.2 Duratorq TDCi 2198 cc	3.15/3.55	Euro 6	160 hv (118 kW)	385 Nm kierr.nop. 1500-2500	6man	6man ja 6aut	6man ja 6aut	6man ja 6aut	6man	6man ja 6aut	6man ja 6aut	6man ja 6aut
3.2 Duratorq TDCi 3196 cc	3.55/3.73	Euro 6	200 hv (147 kW)	470 Nm kierr.nop. 1500-2750	-	-	6man ja 6aut	6man ja 6aut	-	-	6man ja 6aut	6man ja 6aut
Auto-Start-Stop (manuaalivaihteiston kanssa)					●	●	●	●	●	●	●	●

⁹⁰Testattu SAE J1349 mukaisesti. Vaihteisto: 6man = 6-vaihteinen manuaali ja 6aut = 6-vaihteinen automaatti

Tuulilasinyyhkijät sadetunnistimella

Sadetunnistimella varustetut tuulilasinyyhkijät pyyhkivät automaattisesti sademäärän mukaan. (Vak.var: XLT, Limited ja Wildtrak)



Tekniset tiedot ja varustelu

Ulkovarustus

	Super Cab				Double Cab			
	XL AC	XLT	Limited	Wildtrak	XL AC	XLT	Limited	Wildtrak
Muotoilu								
Ulkopeilit – Sähkötoimiset ja lämmitettävät, mustat kotelot	●	●	-	-	●	●	-	-
Ulkopeilit – Sähkötoimiset ja lämmitettävät, kromisävyiset kotelot sivuville, lämmitettävä tuulilasi ja lähestymisvalot	-	-	●	-	-	-	●	-
Ulkopeilit – Sähkötoimiset ja lämmitettävät, mustat maalatut kotelot sivuville, lämmitettävä tuulilasi ja lähestymisvalot	-	-	-	●	-	-	-	●
Ovien ja perälaudan kahvat – Mustat	●	-	-	●	●	-	-	●
Ovien ja perälaudan kahvat – Kromisävyiset	-	●	●	-	-	●	●	-
Ovet – Takaa saranoidut takaovet, ei B-pilaria	●	●	●	●	-	-	-	-
Kattokaiteet – Alumiininen sävyiset	-	-	-	●	-	-	-	●
Etupuskuri – Korinvärinen (Limited- ja Wildtrak-malleissa koriste-paneelilla)	●	●	●	●	●	●	●	●
Etupuskuri – Aerodynaaminen muotoilu	●	●	●	●	●	●	●	●
Etupuskuri – Jalankulkijoita suojaava rakenne	●	●	●	●	●	●	●	●
Takapuskuri (putki) – Musta	●	-	-	-	●	-	-	-
Takapuskuri (putki) – Kromisävyinen	-	●	-	-	-	●	-	-
Takapuskuri – Kromisävyinen, terästä, askelmalla	-	-	●	-	-	-	●	-
Takapuskuri – Musta (maalattu), terästä, askelmalla	-	-	-	●	-	-	-	●
Etusäleikkö – Musta	●	-	-	-	●	-	-	-
Etusäleikkö – Kromisävyinen	-	●	●	-	-	●	●	-
Etusäleikkö – Wildtrak-erikoissävy	-	-	-	●	-	-	-	●
Lämmitettävä takalasi	●	●	●	●	●	●	●	●
Roiskeläpät – Edessä	-	-	●	●	-	-	●	●
Roiskeläpät – Takana	●	●	●	●	●	●	●	●
Sävylläsit	●	●	●	●	●	●	●	●
Tummennetut ikkunat – Takana	-	-	●	●	-	-	●	●
Metalliväri	○	○	○	○	○	○	○	○
Astinlaudat sivuilla – Kiillotetut, kromisävyiset, täyspitkät	-	●	●	●	-	●	●	●
Sivuputket – Kiillotetut, kromisävyiset, täyspitkät	-	●	●	●	-	●	●	●
Lavakaari – Kromisävyinen, putkirakenne	-	-	●	-	-	-	●	-
Lavakaari – Integroitu	-	-	-	●	-	-	-	●
Lokasuojan yläpuolen säleikkö sivuilla	●	●	●	-	●	●	●	-
Lokasuojan yläpuolen säleikkö kromireunuksella ja logolla	-	-	-	●	-	-	-	●
XL-merkki – Perälaudassa	●	-	-	-	●	-	-	-
XLT-merkki – Perälaudassa	-	●	-	-	-	●	-	-
Limited-merkki – Sivulla ja perälaudassa	-	-	●	-	-	-	●	-
Wildtrak-merkki – Sivulla ja perälaudassa	-	-	-	●	-	-	-	●

Lämmitettävä tuulilasi

Lämmitettävä tuulilasi poistaa jäätä ja huurua tuulilasista. Järjestelmässä on tuulilasin pesusuuttimien lämmitys. (Vakiovaruste)

Tekniset tiedot ja varustelu

Ulkovarustus

	Super Cab				Double Cab			
	XL AC	XLT	Limited	Wildtrak	XL AC	XLT	Limited	Wildtrak
Vanteet ja renkaat								
Teräsvanteet – 16"x7, 255/70 R16 renkaat	●	-	-	-	●	-	-	-
Kevytmetallivanteet – 16"x7, 255/70 R16 renkaat	-	●	-	-	-	●	-	-
Kevytmetallivanteet – 17"x8, 265/65 R17 renkaat	-	○	●	-	-	○	●	-
Kevytmetallivanteet – 18"x8, kiillotetut, 265/60 R18 renkaat	-	-	-	●	-	-	-	●
Teräsvanteinen varapyörä	●	●	●	-	●	●	●	-
Kevytmetallivanteinen varapyörä	-	-	-	●	-	-	-	●
Mukavuusvarusteet								
Ford Easy Fuel -korkiton tankkausjärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●
Halogeeniajovalot	●	-	-	-	●	-	-	-
Ajovalot – Auto on/off & taustapeilin himmennys	-	●	●	●	-	●	●	●
Etusumovalot mustin kehyksin	-	●	-	●	-	●	-	●
Etusumovalot, hopeanvärinen kehyksin	-	-	●	-	-	-	●	-
Päiväajovalot	●	●	●	●	●	●	●	●
Parkkitutka – Anturit takana	-	-	●	●	-	-	●	●
Parkkitutka – Anturit edessä	-	-	○	○	-	-	○	○
Peruutuskamera (näyttö taustapeilissä). Jos ajoneuvossa SYNC 3, näkyy peruutuskameran kuva 8" kosketusnäytöllä.	-	-	○	●	-	-	○	●
Tuulilasinpyyhkijät – tihkutoiminnolla	●	-	-	-	●	-	-	-
Tuulilasinpyyhkijät – Automaattiset sadetunnistimella	-	●	●	●	-	●	●	●
Tuulilasi – Lämmitettävä, lämmitettävät pesimet	●	●	●	●	●	●	●	●
Lava								
Lava – Teräs, erillinen ulko/sisäseinärakenne, kahteen asentoon säädettävä perälauta sekä korkeat sisäseinät ja lokasuojien päällyys	●	●	●	●	●	●	●	●
Lukittava perälauta	●	●	●	●	●	●	●	●
Lava – DIN hyväksytyt lavan ulkopuoliset kuormansidontalenkit*	●	●	-	-	●	●	-	-
Lava – DIN hyväksytyt lavan sisäpuoliset kuormansidontalenkit*	●	●	●	●	●	●	●	●
Lava – Kuormansidontajärjestelmä	-	○	●	●	-	○	●	●
Lavakaukalo ja 12 V-pistokeella	-	●	●	●	-	●	●	●
Rullattava ja lukittava lavapeite	-	-	-	○	-	-	-	○
Vetokoukku (tehdasasenteinen)	○	○	○	○	○	○	○	○
Off-Road Pack – sisältää moottorin, jakovaihteiston ja polttoainetankin suojan sekä sähkötoimisen tasauspyörästön lukon.	○	○	○	○	○	○	○	○

● = Vakiovaruste, ○ = Maksullinen valinnaisvaruste. *Kuormansidontalenkit DIN 75410 mukaisia.

Auto-Start-Stop

Kun vaihde on vapaalla ja kytkinpoljin on vapautettu, moottori sammuu automaattisesti polttoainenkulutuksen vähentämiseksi. Kun haluat jatkaa matkaa, moottori käynnistyy heti uudelleen. (Vakiovaruste: 2.2 160 hv ja 3.2 200 hv -mallit 6-vaihteisella manuaalivaihteistolla)



Tekniset tiedot ja varustelu

Sisävarustus

	Super Cab				Double Cab			
	XL AC	XLT	Limited	Wildtrak	XL AC	XLT	Limited	Wildtrak
Muotoilu								
Keskikonsoli – Hopeasävyinen audiolaitteen reunus	-	●	●	-	-	●	●	-
Etuovet – Käsinojalla, säilytystaskuilla	●	●	●	●	●	●	●	●
Oviverhoilu – Kromiviimeistellyt sivukunoiden kytkimet ja ovenkahvat	-	●	●	●	-	●	●	●
Oviverhoilu – Kangaspaneeli	●	-	-	-	●	-	-	-
Oviverhoilu – Premium kangaspaneeli	-	●	-	-	-	●	-	-
Oviverhoilu – Nahkaverhoilu paneeli	-	-	●	-	-	-	●	-
Oviverhoilu – Nahkaverhoilu paneeli oranssilla tikkauksella	-	-	-	●	-	-	-	●
Lattiverhoilu – Vinyyli	●	-	-	-	-	-	-	-
Lattiverhoilu – Matto	-	●	●	●	●	●	●	●
Lattiamatot – Kuljettajan puolella kumimatto	●	●	-	-	●	●	-	-
Lattiamatot – Premium-kangasta RANGER-logolla	-	-	●	-	-	-	●	-
Lattiamatot – Premium-kangasta WILDTRAK-logolla	-	-	-	●	-	-	-	●
Vaihteenvaihtimen nappi – Muovia	●	-	-	-	●	-	-	-
Vaihteenvaihtimen nappi – Nahkaverhoilu kromisomisteella	-	●	●	●	-	●	●	●
Kynnyslevyt – Kiillotettua terästä	-	●	-	-	-	●	-	-
Kynnyslistat – Kromiviimeistellyt, RANGER-logolla	○	○	○	○	○	○	○	○
Kynnyslistat – Kromiviimeistellyt, WILDTRAK-logolla	-	-	-	●	-	-	-	●
Ohjauspyörä – 4-puolainen, audiolaitteen käyttöpainikkeet	●	-	-	●	●	-	-	-
Ohjauspyörä – Nahkaverhoilu teräs/grafiitti koristein, audiolaitteen käyttöpainikkeet ja vakionopeudensäädin	-	●	●	-	-	●	●	-
Ohjauspyörä – Nahkaverhoilu oranssilla Wildtrak-tikkauksella, audiolaitteen käyttöpainikkeet ja vakionopeudensäädin	-	-	-	●	-	-	-	●
Audiolaitteet								
Radio, kauko-ohjaimet ohjauspyörässä, AUX-pistoke (neljä kaiutinta)	●	-	-	-	●	-	-	-
Radio/CD 4.2" TFT-värinäyttö, MP3-yhteensopiva, USB ja AUX-pistokkeet, 6 kaiutinta, Ford SYNC 1.1 ääniohjauksella ja AppLink	○	●	-	-	○	●	-	-
Radio/CD 8" TFT-värinäyttö, MP3-yhteensopiva, USB ja AUX-pistokkeet, 6 kaiutinta, Ford SYNC 3 ääniohjauksella ja kosketusnäytölle (sisältää Ford MyKey®)	-	○	●	-	-	○	●	-
Navigointijärjestelmä, Radio/CD-soitin 8"-värikosketusnäytöllä, MP3 yhteensopiva, USB/AUX-liitännät, kuusi kaiutinta, kauko-ohjaimet ohjauspyörässä, Ford SYNC 3 englanninkielisellä ääniohjauksella ja AppLink	-	-	-	●	-	-	-	●
Navigointijärjestelmä	-	-	○	-	-	-	○	-

Tekniset tiedot ja varustelu

Sisävarustus

	Super Cab				Double Cab			
	XL AC	XLT	Limited	Wildtrak	XL AC	XLT	Limited	Wildtrak
Ilmastointi								
Ilmastointilaite – Manuaalinen, CFC-vapaa	○	●	-	-	○	●	-	-
Ilmastointilaite – Kaksoisautomaattinen (DEATC) elektronisella lämpötilan säädöllä	-	●	●	●	-	●	●	●
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin ajastimella ja kaukosäädin	○	○	○	○	○	○	○	○
Mukavuusvarusteet								
Mittaristo – Nopeusmittari, polttoainemittari, moottorin lämpötilamittari ja kierroslukumittari	●	●	●	●	●	●	●	●
Mittaristo – Ajotietokone (sis. toimintasäde, keskikulutus, hetkellinen kulutus, keskinopeus ja ulkolämpötila)	●	●	●	●	●	●	●	●
Merkkivalot: öljynpaine, vilkut, polttoaineen vesipitoisuus, kaukovalot, sytytys, jarrut, turvatyyny, hehkutus, takasumuvvalo, etupyörien vapaakytkentä (4x4), ja päälle jääneistä ajovaloista muistuttava äänimerkki	●	●	●	●	●	●	●	●
Vakionopeudensäädin	○	●	●	●	○	●	●	●
Aktiivinen vakionopeudensäädin (sis. Kaistavahti ja liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä)	-	-	○	○	-	-	○	○
Ajovalojen korkeudensäätö	●	●	●	●	●	●	●	●
Viikset – Ohjauspylväessä sis. ajovalot, vilkut ja tuulilasinspyykki	●	●	●	●	●	●	●	●
Virtapistoke (12 V) – Edessä, 2 kpl	●	●	●	●	●	●	●	●
Virtapistoke (12 V) – Takana, yksi	-	-	●	●	-	-	●	●
240 V -sähköpistoke	○	○	○	○	○	○	○	○
Käsinoja – Keskikonsolissa, säilytyslokerolla	●	●	●	●	●	●	●	●
Keskikonsoli – Edessä, kaksoiskansi, kolikkolokero ja 2 mukinpidikettä	●	●	●	●	●	●	●	●
Keskikonsoli – Jäähdytetty säilytyslokeron edessä	-	-	-	●	-	-	-	●
Keskikonsoli – Premium-kansi	-	-	●	●	-	-	●	●
Kattokonsoli – Kartanlukuvaloilla	●	●	-	-	●	●	-	-
Kattokonsoli – Kartanlukuvaloilla ja aurinkolasien pidikkeellä	-	-	●	●	-	-	●	●
Mukitelineet – Takana	-	-	-	-	●	●	●	●
Sisääntulovalo – Etumatkustajille, pänttilassa, himmennystoiminto	●	●	●	●	●	●	●	●
Sisääntulovalo – Sisääntulovalot ja lähestymisvalot (jos vakiona) sytyvät kun auton lukitus avataan	●	●	●	●	●	●	●	●
Sisääntulovalo – "Ice Blue"-sävyinen valaistus ja himmennystoiminto	-	-	-	●	-	-	-	●
Tartuntakahva – Edessä, kuljettajan puolella	●	●	●	●	●	●	●	●
Tartuntakahva – Edessä, matkustajan puolella	●	●	●	●	●	●	●	●
Tartuntakahva – Takana 2 kpl	-	-	-	-	●	●	●	●
Säilytystila – Etuoven lokero	●	●	●	●	●	●	●	●
Säilytystila – Säilytyslokeron takana	●	●	●	●	-	-	-	-
Säilytystasku – Etumatkustajan istuimen selkänojassa	●	-	-	-	●	-	-	-
Säilytystasku – Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen selkänojoissa	-	●	●	●	-	●	●	●
Aurinkolippa – 2 kpl, kuljettajan puolella parkkilipunpidikkeellä	●	-	-	-	●	-	-	-
Aurinkolippa – Peili matkustajan puolella	-	●	●	●	-	●	●	●
Sivuikkunat – Sähkötoimiset, kuljettajan puolella yksi painallus ylös/alas sekä väliinjäämissuoja	●	●	●	●	-	-	-	-
Sivuikkunat – Takana, sähkötoimiset, lukitus kuljettajan ovelta	-	-	-	-	●	●	●	●

● = Vakiovaruste, ○ = Maksullinen valinnaisvaruste, *Huom. Jos Ford-autossa on toiminnassa oleva etumatkustajan turvatyyny, etumatkustajan istuimeen ei saa koskaan asentaa lastenistuinta. Turvallisen paikka lapsille on toiselle istuinrivielle auton turvavarusteisiin kiinnitetty asianmukainen turvaistuin.



SYNC ääniohjauksjärjestelmä

Tämä teknologian avulla voidaan hallita Bluetooth®-matkapuhelinta, audio- ja navigointijärjestelmiä sekä automaattista ilmastointia ääniohjauksella (englanninkielinen). Ääniohjauks on osa SYNC-järjestelmää. (Vakiovaruste: XLT, Limited ja Wildtrak-malleissa) (osa varusteista mallikohtaisia valinnais- tai vakiovarusteita)



Bluetooth®-yhteensopiva suoratoisto

Voit kuunnella musiikkia Bluetooth®-matkapuhelimesta suoratoistona auton audiojärjestelmän kautta. Voit myös käyttää puhelinmuistiota ja puhelutietoja. (Vakiovaruste: XLT, Limited ja Wildtrak)



USB-liitäntä

USB-liitännän kautta voit kuunnella ja käyttää muistitikkuja tai digitaalista USB-musiikkisointintia Ford Rangerin audiojärjestelmän kanssa (vakiovaruste: XLT, Limited ja Wildtrak).

240 V -sähköpistoke

240 V -sähköpistoke on korvaamaton varuste, kun jokin laite tai työkalu vaatii latausta tien päällä. (Valinnaisvaruste)



Tekniset tiedot ja varustelu

Sisävarustus

	Super Cab				Double Cab			
	XL AC	XLT	Limited	Wildtrak	XL AC	XLT	Limited	Wildtrak
Istuimet ja turvavyöt								
Etustuimet – Kuljettajanistuimen manuaalinen korkeuden ja kallistuksen säätö, säädettävä ristiseläntuki ja korkeussäädettävät päantuet	●	●	●	●	●	●	-	-
Etustuimet – Kuljettajan sähkötoimisesti 8-suuntaan säädettävä istuin (ylös/alas, eteen/taakse, selkänojan kallistus ja istuintyydyn kallistus) (sis. ristiseläntuen säädön)	-	-	-	-	-	-	●	●
Etustuimet – Lämmitettävät	●	●	●	●	●	●	●	●
Takaistuimet – Kolmen istuttava, korkeussäädettävät päantuet ja kyynärnoja keskellä	-	-	-	-	●	●	●	●
Istuimet – Kangasverhoilu	●	●	-	-	●	●	-	-
Istuimet – Nahkaverhoilu	-	-	●	●	-	-	●	●
Turvavyöt – Edessä, 3-pisteturvavyöt esikiristimillä ja kuormanrajoittimilla	●	●	●	●	●	●	●	●
Turvavyöt – Edessä, korkeudensäädöllä	-	-	-	-	●	●	●	●
Takaistuin – ISOFIX	-	-	-	-	●	●	●	●

● = Vakiovaruste, ○ = Maksullinen valinnaisvaruste, *Huom. Jos Ford-autossa on toiminnassa oleva etumatkustajan turvatyyny, etumatkustajan istuimeen ei saa koskaan asentaa lastenistuinta. Turvallisin paikka lapsille on toiselle istuinriville auton turvavarusteisiin kiinnitetty asianmukainen turvaistuin.

Kuljettajan istuimen sähkötoiminen säätö kahdeksaan suuntaan ja ristiselän tuki
(Vakiovaruste)

Tekniset tiedot ja varustelu

Mekaaniset ominaisuudet

	Super Cab				Double Cab			
	XL AC	XLT	Limited	Wildtrak	XL AC	XLT	Limited	Wildtrak
Jarrut								
Hydrauliset, alipainetehostin, kuorman tunnistava venttiili	●	●	●	●	●	●	●	●
Jäähdytetyt levyt edessä. Rummut takana	●	●	●	●	●	●	●	●
4-pyörän lukkiutumattomat jarrut ja ESC	●	●	●	●	●	●	●	●
Polttoainetankki								
80 litraa	●	●	●	●	●	●	●	●
Urea-lisäainesäiliö (20 litraa)	●	●	●	●	●	●	●	●
Ohjaus								
Ohjaustehostin	●	●	●	●	●	●	●	●
Ohjauspylväs – Eteen/taakse säädettävä	●	●	●	●	●	●	●	●
Jousitus								
Edessä – Erillisjousitus, kahdella kolmiotukivarrella, coil over -tyyppinen, putkimaiset kaksitoimiset iskunvaimentimet ja kallistuksenvaimennin	●	●	●	●	●	●	●	●
Takana – Lehtijouset, kaksitoimiset iskunvaimentimet	●	●	●	●	●	●	●	●
Etupyörien vapaakytkentä (RFW) (4x4)	●	●	●	●	●	●	●	●
Technology								
Auto-Start-Stop		●	●	●	●	●	●	●

● = Vakiovaruste, ○ = Maksullinen valinnaisvaruste.

Lämmitettävät etustuimet

Lämmitettävät kuljettajan ja etumatkustajan istuimet tarjoavat lisämukavuutta kylmällä säällä. (Vakiovaruste)



Tekniset tiedot ja varustelu

Turvallisuus ja suojaus

	SuperCab				Double Cab			
	XLAC	XLT	Limited	Wildtrak	XLAC	XLT	Limited	Wildtrak
Turvallisuus ja kuljettajaa avustavat toiminnot								
Ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) ¹⁾ Hätäjarruvalot (EBL), Kaarrejarrutuksen hallintajärjestelmä (CBC), Moottorin vääntövoiman hallintajärjestelmä (EDC), Hätäjarrutehostin (EBA) ²⁾ , Kuormantunnistus (LAC) ³⁾ , Alamäkihidastin (HDC), Mäkilähtöapu (HSA) ²⁾ , Perävaunun hallintajärjestelmä (TSA) ⁴⁾ ja Kaatumisenesto (ROM) ⁵⁾	●	●	●	●	●	●	●	●
Hätäjarruvalot – Hätäjarrustilanteessa suuntavilkut vilkkuvat automaattisesti ²⁾	●	●	●	●	●	●	●	●
Turvatyyny – Kuljettajan ja etumatkustajan ⁶⁾	●	●	●	●	●	●	●	●
Turvatyyny – Sivuturvatyyny ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●
Turvatyyny – Turvaverhot ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●
Turvatyyny – Kuljettajan polviturvatyyny ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●
Turvatyyny – Etumatkustajan turvatyynyn passivointikytkin ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●
Turvavyömuistutin – Edessä ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●
Sivutörmäyssuojat, teräksinen turvakehikko ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●
Lukitus – Lapsilukot takaovissa ¹⁾	-	-	-	-	●	●	●	●
Ohjauspylväs – Törmäyksessä kokoonpainuva ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●
Varmuus								
PATS ajonesto	●	●	●	●	●	●	●	●
Murtohälytin	-	●	●	●	-	●	●	●
Lukot – Kauko-ohjattu keskuslukitus	●	●	●	●	●	●	●	●
Lukitus – 1 taittoavain ja 1 vakioavain	●	●	●	●	●	●	-	-
Lukitus – 2 taittoavainta	-	-	●	●	-	-	●	●
Lukot – Turvalukot, murtosuojatut lukkopesät, rattilukko	●	●	●	●	●	●	●	●
Lukot – Lukittava perälauta	●	●	●	●	●	●	●	●
Valmistenumero (VIN) – Näkyvällä paikalla	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Vakiovaruste, ○ = Maksullinen valinnaisvaruste, ¹⁾ Turvallisuusvaruste, ²⁾ Kuljettajaa avustava toiminto, ³⁾ Huom. Jos Ford-autossa on toiminnassa oleva etumatkustajan turvatyyny, etumatkustajan istuimeen ei saa koskaan asentaa selkä menosuuntaan olevaa lasten turvaistuinta.

Vaivatonta ja helppoa

Kun suunnittelimme rahoitus-, vakuutus- ja huoltopalvelutarjontaamme, meillä oli vain yksi tavoite: palveluiden vaivattomuus sinulle.

Ford Credit

Omasta Ford-liikkeestäsi saat selkeää, helposti ymmärrettävää tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista. Myyjä voi auttaa sinua täyttämään hakemuksen, johon saat päätöksen nopeasti samalla käynnilläsi. Lisätietoja saat osoitteesta www.fordcredit.fi tai puhelimitse Ford Credit asiakaspalvelusta numerosta 010 344 7733

Ford Sopimus on osamaksupalvelukokonaisuus, jolla voit hankkia auton omaksesi helposti budjetoitavalla, kiinteällä kuukausierällä.

Ford Rahoitusleasing on mutkaton tapa maksaa ajoneuvon käytöstä. Rahoitusleasing ei sido pääomia autojen hankintaan ja on joustava ratkaisu. Sopimus voidaan päättää yrityksen haluamana ajankohtana kesken sopimuskauden. Asiakasta hyvitetään/veloitetaan loppuvelan ja myyntihinnan erotuksesta.

Ford Business Partner on uudenlainen huoltoleasing, joka ei sido yrityksiäsi pääomia tai resursseja ja minimoit riskit.

Ford Vakuutus on ainutlaatuinen ja kattavin turva Fordillesi. Kysy jälleenmyyjältäsi vakuustarjousta.

Lisätietoja saat Ford-liikkeestä tai osoitteesta www.fordcredit.fi

Palvelut

Ford tarjoaa erilaisia lisäpalveluja, joiden tiedot löytyvät alta.

Sinua lähimmän Ford-liikkeen yhteystiedot löydät osoitteesta www.ford.fi

Ford Protect Uuden Fordin turvana on kahden vuoden takuu ilman kilometrirajaa sekä kolmen vuoden / 100 000 km:n laajennettu takuu.

Ford-puhkiruostumattomuustakuu Uuden Ford-hyötyajoneuvon turvana on Ford-puhkiruostumattomuustakuu 12 vuodeksi* ensirekisteröinnistä lukien.

Ford-tiepalvelu Puhelinpalvelu päivystää 24 tuntia vuorokaudessa numerossa 09-725 22022.

Ford-korikorjaamot Kolarikorjaukset (pelti- ja maalaustyöt) suoritetaan valtuutetuissa Ford-korikorjaamoissa.

Yhteystiedot

Ford-asiakaspalvelukeskus Fordiisi liittyvissä asioissa ole ensisijaisesti yhteydessä Ford-liikkeeseen. Tarvittaessa voit soittaa Ford-asiakaspalveluun numeroon 09-725 22022.

* Käyttöehtojen alainen, riippuen mallista.

Jarrujärjestelmä

Rangerin vakiovarusteisiin kuuluvat ABS-järjestelmä ja hätäjarrutehostin (EBA), jotka lyhentävät jarrutusmatkaa hätätilanteissa. Suuret jarrupalat ja -levyt kestävät pidempään. Kulumisanturit ilmoittavat, milloin jarrupalat täytyy vaihtaa.





MY 2016.75 FIN fi

Kuvat, kuvaukset ja erittelyt. Tämän esitteen tiedot olivat oikeita painatushetkellä. Fordin pyrkimyksenä on kuitenkin tuotteiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Kaikki oikeudet tässä julkaisussa esitetyihin mallien ja tuotteiden erittelyjen, värien ja hintojen muuttamiseen milloin tahansa pidätetään. Kysy uusimmat tiedot aina Ford-liikkeestä. **Valinnais- ja lisävarusteet.** Aina, kun ominaisuus kuvataan tässä julkaisussa valinnaisvarusteena tai jälkiasentena lisävarusteena jne. tulee olettaa, että se veloitetaan erikseen perusauton lisäksi, jollei toisin ole erikseen mainittu. Kaikki mallit ja väriyhdistelmät ovat toimitettavissa saatavuuden mukaisesti. **Huom.** Jotkin kuvat esittävät esituotannossa olevaa mallia ja/tai ovat tietokoneella luotuja. Tämän vuoksi ajoneuvon lopullinen malli tai varusteet voivat poiketa esitetystä. Jotkin kuvattujen ajoneuvojen varusteista voivat myös olla valinnais- tai lisävarusteita. **Huom.** Tämä esite sisältää sekä alkuperäisiä Ford-varusteita että muiden toimittajien tuotteita. Tunnuksella **+** merkityt varusteet ovat huolella valittuja muiden toimittajien tuotteita, joissa on toimittajan tuotemerkki. Nämä varusteet eivät kuulu Ford-takuun piiriin. Niitä koskee toimittajan oma takuu, josta on saatavana lisätieto Ford-liikkeestä. **Huom.** Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta ja Ford Motor Company on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. iPod-sanamerkki ja -logot ovat Apple Inc. -yhtiön omaisuutta. **Huom!** Jotkin esitteessä kuvailut kuljettajaa avustavat teknologiat ja toiminnot sekä turvaominaisuudet toimivat anturien avulla, joten niiden toimintakykyyn voivat vaikuttaa tietyt sää- tai ympäristöolosuhteet.



Kun et enää tarvitse tätä esitettä, ole hyvä ja kierrätä se.



Valitse

Määritä haluamasi uusi auto ja sen vanteet ja renkaat, audiojärjestelmä, valinnais- sekä lisävarusteet. Vieraila osoitteessa www.ford.fi

Rahoita

Päätös uuden autosi rahoitusratkaisusta on yhtä tärkeä, kuin itse auton valinta. Ennen kuin käännyt pankkien puoleen, kysy omasta Ford-liikkeestäsi millaisen tarjouksen autorahoitukseen erikoistunut Ford Credit voi tehdä sinulle. Voit myös soittaa asiakaspalveluumme 010 344 7733 tai vieraila osoitteessa www.fordcredit.fi

Vakuuta

Ford Vakuutus antaa sinulle kattavan vakuutusturvan ja takaa täydellisen mielenrauhan. Luotu ainoastaan Ford-omistajia varten. Pyydä tarjous liikkeestäsi tai vieraila osoitteessa www.fordvakuutus.fi

Aja

Kun lähdet matkaan uudella autollasi, olemme tukenasi kaikissa tilanteissa. Koko maan kattava valtuutettujen Ford-huoltojen verkosto auttaa pitämään autosi parhaassa mahdollisessa kunnossa. Lähimmän Ford-huollon löydät osoitteesta www.ford.fi

Julkaisija Ford Motor Company Limited, Brentwood, Essex, England.
 Rekisteröity Englannissa No. 235446.
 BJNI 204888. FoE E44E.
 PN 677507/1216/2.91m/FIN fi
 Joulukuu 2016.
 © Ford Motor Company Limited.

www.ford.fi