

Ford

TRANSIT VAN



Trend

Tärkeimmät ulkovarusteet

- Sivupeilit, lämmitettävät ja sähkötoimisesti säädettävät
- Lämmitettävä tuulilasi
- Ajovalot: Halogen, sis. LED-päiväajovalot ja staattiset kaarivalot
- Etusumuvälit
- Vanteet: 15" teräsvanteet (D2SAG), täysikokoiset pyöränsuojat (vain Trend Van 310 L2 ja L3 M6-manuaalimallit)
- Vanteet: 16" teräsvanteet (D2XAD), täysikokoiset pyöränsuojat (vain Trend Van 310 L2 A6-automaattimallit ja kaikki Trend 350-mallit)
- Parkkitutka, anturit edessä ja takana
- Lämmitin: Polttoainekäyttöinen lisälämmitin, ajastintoiminto ja kaukosäätö

Tärkeimmät sisätilojen varusteet

- Audio 13: Ford Radio, Bluetooth®, USB, audion kaukosäätimet ohjauspyörässä, 4 kaiutinta, tablet-teline
- FordPass Connect -modeemi
- Kauko-ohjattava keskuslukitus ja MyKey
- Helposti puhdistettava tavaratilan lattiansuoja (vain Van)
- Vakionopeudensäädin säädettävällä nopeudenrajoittimella
- 1+2 -etuistuimet
- Kuljettajan istuin lämmitettävä, neljään suuntaan säädettävä, ristiseläntuella ja kyynärnoilla
- Matkustajan kaksoisistuin kiinteällä selkänojalla, säilytyslokero istuinosan alla
- Nahkaverhoilu ohjauspyörä
- Sähkötoimiset ikkunat edessä
- Kuormatila: Sivuseinien täyskorkea verhoilu (vain Van)



Moottorit

Diesel

130 hv (96 kW)/360 Nm

170 hv (125 kW)/390 Nm

185 hv (138 kW)/415 Nm

Korimallit

Van

Kombi M1

Jatko-ohjaamopakettiauto

Tarkemmat mallikohtaiset saatavuudet ja vakiovarusteet on ilmoitettu viimeisimmässä hinnastossa.

Ford Transit -malleissa on vakiona laajennettu Ford Takuu 5 vuotta / 150 000 km (tehdastakuu on 2 vuotta ilman kilometrirajaa).



Kuvan malli on Transit Trend L3 H2 Van, jossa on metalliväri Dark Carmine Red (valinnaisvaruste).

Trail

Tärkeimmät ulkovarusteet Trend-varusteiden lisäksi

- Ainutlaatuinen FORD-etusäleikkö
- Musta etupuskuri, alaosa kaksisävyinen
- Musta takapuskuri
- Mustat Trail-sivuhelmat ja takapuskurin helmat
- Automaattiset tuulilasinpyyhkijät sadetunnistimella
- Ajovaloautomaatiikka
- Sähkötoimiset ja lämmitettävät, taitettavat sivupeilit
- 16" 10-puolaiset mustat kevytmetallivanteet
- AWD-nelivetojärjestelmä

Tärkeimmät sisävarusteet Trend-varusteiden lisäksi

- Musta nahkaverhoilu* etuistuimissa



Moottorit

Diesel

130 hv (96 kW)/360 Nm

170 hv (125 kW)/390 Nm

Korivaihtoehdot

Van



*Nahkaverhoilu: istuinten etuosat ja istuinosen reunukset.
Vinyyliä: istuinten taustaosat, selkänojan reunukset ja niskatyyny.

Kuvan malli on Transit Trail L3 H2 Van, jossa on Frozen White -normaaliväri (veloitukseton valinnaisvaruste).

Limited

Tärkeimmät ulkovarusteet Trend-varusteiden lisäksi

- Ajovalot: Xenon, sis. LED-päiväajovalot
- 16" 5x2-puolainen kevytmetallivanne (D2XD7)
- Parkkitutka, anturit sivuilla (pysäköintitilan mittaus)

Tärkeimmät sisävarusteet Trend-varusteiden lisäksi

- Audio 24: Ford SYNC 3 Radio, Navigointijärjestelmä, Bluetooth®, USB, 8" värikosketusnäyttö, Hätäaputoiminto ja 4 kaiutinta
- Nahkaverhoiltu vaihteenvaihtimen nuppi



Moottorit

- **Diesel**
130 hv (96 kW)/360 Nm
170 hv (125 kW)/390 Nm
185 hv (138 kW)/415 Nm

Korimallit

- Van
- Kombi M1

Tarkemmat mallikohtaiset saatavuudet ja vakiovarusteet voit tarkastaa viimeisimmästä hinnastosta.

*Fordin hätäaputoiminto on SYNC-järjestelmään kuuluva innovatiivinen ominaisuus, joka käyttää Bluetooth®-yhteydellä parillitettua matkapuhelinta. Toiminnon avulla ajoneuvossa olevat voivat soittaa paikalliseen hätänumeroon, kun ajoneuvo on joutunut onnettomuuteen, jossa turvatyyny on lauenut tai polttoaineensyöttö katkennut. Toiminto on käytettävissä yli 40 maassa Euroopassa.

Kuvan malli on Transit Limited L3 H2 Van, jossa on metalliväri Chrome Blue (valinnaisvaruste).



Mitat (mm)

	L2 H2 Van		L3 H2 Van		L4 H3 Van
	Etuveto	Takaveto/ Neliveto	Etuveto	Takaveto/ Neliveto	Takaveto/ Neliveto
A	Kokonaispituus	5531	5531	5981	5981
B	Kokonaisleveys peilien kanssa	2474	2474	2474	2474
	Kokonaisleveys taitettujen peilien kanssa	2112	2112	2112	2112
	Kokonaisleveys ilman peilejä	2059	2059	2059	2059
	Kokonaisleveys ilman peilejä (takaparipyörät)	–	–	–	2126
	Kokonaisleveys ilman peilejä (5T-malli)	–	–	–	2174
C	Kokonaiskorkeus*	2413-2533	2447-2534	2411-2530	2443-2533
D	Akseliväli	3300	3300	3750	3750
E	Auton etuosasta etupyörän keskelle	1023	1023	1023	1023
F	Auton takaosasta takapyörän keskelle	1208	1208	1208	1208
G	Sivuoviaukon leveys	1300	1300	1300	1300
H	Sivuoviaukon korkeus	1700	1600	1700	1600
I	Takaoviaukon leveys	1565	1565	1565	1565
J	Takaoviaukon korkeus	1748	1648	1748	1648
K	Kuormatilan suurin pituus (lattiatasolla väliseinään asti)	3083	3083	3533	3533
L	Kuormatilan suurin leveys	1784	1784	1784	1784
M	Kuormatila pyöränkaarien välissä	1392	1392	1392	1392
	Kuormatila pyöränkaarien välissä (takaparipyörät)	–	–	–	1154
N	Tavaratilan lattiasta kattoon	1886	1786	1886	1786
O	Lastauskorkeus*	482-605	615-706	478-592	608-695
P	Suurin kuormatila (väliseinän kanssa) (kuutiometriä)	10,0	9,5	11,5	11,0
	Kuormatila (väliseinän kanssa) (VDA) (kuutiometriä)	9,3	8,8	10,8	10,2
Kääntöympyrä (m)					
	Korin reunasta mitattuna	11,9	11,9	13,3	13,3

Kaikki mitat ilmoitettu millimetreinä, voivat vaihdella valmistustoleranssien mukaan, *Korkeusmitat väiteluvälillä: Täysin kuormattu alimman kantavuustason ajoneuvo - kuormaamaton suurimman kantavuustason ajoneuvo. Esitteen kuvat ovat vain viitteellisiä. **VDA-menetelmä** Tätä menetelmää käyttää Verband der Automobilindustrie (Saksan autoteollisuuden liitto, VDA). VDA-luku määritetään täyttämällä kuormatila "litran" kappaleilla, joista kukin on kooltaan 200x100x50 mm. Kappaleiden lukumäärä lasketaan ja saatu numeroarvo muunnetaan kuutiometreiksi.

Van



L2 H2**L3 H2**



L2 H3**L3 H3****L4 H3**


Jatko-ohjaamopakettiauto



L2 H2**L3 H2**



L2 H3**L3 H3****L4 H3**



Kombi M1



L2 H2**L3 H2**



L2 H3**L3 H3****L4 H3**

Mitat ja tilat (mm)

	L2 H2 Kombi M1	L2 H3 Kombi M1	L3 H2 Kombi M1	L3 H3 Kombi M1
	Etuveto	Etuveto	Etuveto	Etuveto
A	Kokonaispituus	5531	5531	5981
B	Kokonaisleveys peilien kanssa	2474	2474	2474
	Kokonaisleveys taitettujen peilien kanssa	2112	2112	2112
	Kokonaisleveys ilman peilejä	2059	2059	2059
C	Kokonaiskorkeus*	2413-2530	2652-2677	2411-2526
D	Akseliväli	3300	3300	3750
E	Auton etuosasta etupyörän keskelle	1023	1023	1023
F	Auton takaosasta takapyörän keskelle	1208	1208	1208
G	Sivuoviaukon leveys	1200	1200	1200
H	Sivuoviaukon korkeus	1664	1664	1664
I	Takaovi-/takaluukkuaukon leveys	1565	1565	1565
J	Takaovi-/takaluukkuaukon korkeus	1697	1936	1697
K	Kuormatilan suurin pituus (toisen istuinrivin takana)	2270	2270	2720
	Kuormatilan suurin pituus (kolmannen istuinrivin takana)	1486	1486	1936
L	Kuormatilan suurin leveys	1784	1784	1784
M	Kuormatilan leveys pyöränkaarien välissä	1392	1392	1392
N	Tavaratilan korkeus lattiasta kattoon	1818	2055	1818
O	Lastauskorkeus*	524-644	524-641	521-639
P	Kuormatilan suurin tilavuus (kuutiometriä)	10,0	11,2	11,5
	Kuormatila (VDA) (kuutiometriä)	9,3	10,3	12,0
Kääntöympyrä (m)				
	Korin reunasta mitattuna	11,9	13,3	13,3

Kaikki mitat ilmoitettu millimetreinä, voivat vaihdella valmistustoleranssien mukaan, ja ne on ilmoitettu perusvarustelutason mallille eivätkä sisällä valinnais- tai lisävarusteita. *Korkeusmitat vaihteluvälillä: Täysin kuormattu alimman kantavuustason ajoneuvo - kuormaamaton suurimman kantavuustason ajoneuvo. Esitteen kuvat ovat vain viitteellisiä. **VDA-menetelmä** Tätä menetelmää käyttää Verband der Automobilindustrie (Saksan autoteollisuuden liitto, VDA). VDA-luku määritetään täyttämällä kuormatila "litran" kappaleilla, joista kukin on kooltaan 200x100x50 mm. Kappaleiden lukumäärä lasketaan ja saatu numeroarvo muunnetaan kuutiometreiksi.

WLTP - Polttoainetalous ja CO₂ -Päästöt (EU6.2)

	Perä- väilytys ⁰⁰	CO ₂ -päästöt (g/km) ⁰⁰⁰	Polttoaineen- kulutus l/100 km ⁰⁰⁰ Yhdistetty
Pakettiauto/Kombi M1			
Etuveto - mallikohtaiset tiedot hinnastosta			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv – 185 hv	3,39-4,43	222-239	8,5-9,1
Takaveto - mallikohtaiset tiedot hinnastosta			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv – 185 hv	3,31-4,1	231-261	8,8-9,9

WLTP - Polttoainetalous ja CO₂ -Päästöt (EU6.2)

	Perä- väilytys ⁰⁰	CO ₂ -päästöt (g/km) ⁰⁰⁰	Polttoaineen- kulutus l/100 km ⁰⁰⁰ Yhdistetty
Neliveto - mallikohtaiset tiedot hinnastosta			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv – 170 hv	4,1	267-297	10,2-11,3

Huom. EcoBlue -moottorit: Näytetyt arvot koskevat Auto-Start-Stop-järjestelmällä varustettuja autoja. Auto-Start-Stop-järjestelmä vähentää CO₂- -päästöjä 6 g/km ja polttoaineenkulutusta 0,2–0,3 l/100 km. ⁰⁰Näytetty välityssuhde on saatavana mallista, auton kokonaispainon kantavuudesta ja moottori/-vaihteistoyhdistelmästä riippuen. ⁰⁰⁰Kaikki polttoaineen-/energiankulutuslukemat ja CO₂ -päästöarvot Stage 6c (NI)- ja Stage 6d-TEMP (M1) -moottoreille on mitattu eurooppalaisten asetusten (EY) 715/2007, (EY) 692/2008 ja (EU) 2017/1151 teknisten vaatimusten ja erittelyjen mukaisesti. Polttoaineenkulutus ja CO₂ -päästöarvot ovat ajoneuvotyypille, eivät yksittäiselle autolle. Sovellettava testausmenetelmä mahdollistaa vertailun erityyppisten ajoneuvojen ja eri valmistajien välillä. Ajoneuvon polttoainetaloudellisuuden lisäksi ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät vaikuttavat merkittävästi polttoaineen/energian kulutuksen ja CO₂-päästöjen määrittelyyn.

WWW



Varusteet ja tekniset tiedot (eivät ole painetussa esitteessä)
Lataamalla digitaalisen esitteen saat lisätietoa varusteista ja teknisistä tiedoista. Katso www.ford.fi tai skannaa QR-koodi.

Uusi Ford Transit

Tehdasasenteisten valinnaisvarusteiden ja erikoisvalinnaisvarusteiden lisäksi saatavissa on kotimaassa jälkiasennettavia lisävarusteita. Jälleenmyyjäsi neuvoosinua tarvittaessa tärkeissä teknisissä asioissa ja auttaa löytämään juuri sinun käyttöösi sopivan mallin.

Ford Transit Van – erinomainen kantavuus

Uuden auton valinnassa on otettava huomioon monia tekijöitä. Tässä esitteessä ja hinnastossa on lisätietoja mallikohtaisista kantavuuksista ja kuormatilavuuksista. Näiden tietojen avulla on helppo valita käyttötarkoitukseen sopivin malli.

Kantavuus

Kantavuus saadaan, kun auton kokonaispainosta vähennetään omapaino.

Kokonaispaino on ajoneuvon sallittu enimmäispaino ajoneuvon ollessa kuormattuna ja valmiina lähtöön. Tähän painoon sisältyvät ajoneuvon paino, apulaitteet, kuljettaja ja matkustajat (vakiona käytetään oletettua keskipainoa 75 kg/ henkilö), nesteet, polttoainesäiliö 90 % täynnä (1 litra dieselpolttoainetta painaa noin 0,85 kg), valinnaisvarusteet ja jälkenpäin asennetut varusteet sekä kuorma.

Ford Transit-mallit on nimetty kokonaispainonsa mukaisesti. Esimerkiksi 280-mallin kokonaispaino on 2 800 kg, ja 300-mallin kokonaispaino on 3 000 kg.

Omapaino on vakiovarustellun auton paino, mukaan lukien nesteet ja polttoainesäiliö 90 % täynnä, mutta ilman kuljettajaa, matkustajia tai kuormaa.

Kantavuus on näiden kahden erotus.

Kokonaispaino miinus **omapaino** = **kantavuus**

Jotta oikean mallin valinta olisi helpompaa, on alle koottu asioita ja tekijöitä, jotka vaikuttavat ajoneuvon kantavuuteen. Näitä ovat muun muassa:

Kuljettaja ja matkustajat

Kuljettajan ja matkustajien paino lasketaan vakiona käytettävän keskipainon, 75 kg/henkilö, mukaan. On syytä muistaa, että kuljettajan ja matkustajien paino ei sisälly omapainoon. Kun kuljettaja tai matkustajat nousevat autoon, sen kantavuus vähenee näiden painon verran.

Tehtaalla asennetut valinnais- ja erikoisvalinnaisvarusteet

Useimmat tehtaalla asennetut valinnaisvarusteet vaikuttavat kantavuuteen. Esimerkiksi ilmastointijärjestelmä voi lisätä ajoneuvon painoa 18 kg ja vastaavasti alentaa kantavuutta samassa suhteessa.

Jos ajoneuvoon tilataan etumatkustajan yksöisistuin etumatkustajan kaksoisistuimen sijaan, ajoneuvon paino vähenee noin 12 kg ja kantavuus kasvaa samassa suhteessa. Jälleenmyyjäsi osaa antaa lisätietoja painoa mahdollisesti lisäävistä tai alentavista varusteista.

Malli

Kaikki tässä esitteessä ilmoitetut omapainot ovat vähimmäisvarusteisen Ambient-mallin painoja, ellei toisin ole ilmoitettu. Trend- ja Limited-sarjan mallit painavat yleensä enemmän kuin perusmallit suuremmasta vakiovarusteiden määrästä johtuen.

Valmistustoleranssit

Valmistus- ja tuotantoprosessien vaihtelut tarkoittavat sitä, että kahden samankaltaisen auton paino ei koskaan ole täysin sama.

Lisävarusteet ja jälkiasennuksena tehdyt muutostyöt

Erilaiset lisävarusteet ja jälkiasennuksena tehdyt muutostyöt voivat vaikuttaa kantavuuteen. Jos kantavuus on liiketoimintasi kannalta erityisen tärkeä asia kannattaa keskustella mallin valinnan osalta Ford-hyötyajoneuvomyyjän kanssa. Pyydä lisätietoja ja neuvoja jälleenmyyjältäsi.

Asiantuntevat ja osaavat myyjät voivat auttaa sinua valitsemaan teknisiltä ominaisuuksiltaan juuri omia käyttötarpeitasi vastaavaan auton.

Varustelee tarpeiden mukaan

Ford-hyötyajoneuvoihin on saatavana runsaasti erilaisia vakio- ja valinnaisvarusteita. Jälleenmyyjäsi auttaa sinua varmistamaan, että saat omassa liiketoiminnassasi tarpeelliset varusteet, mukaan lukien tekniset edellytykset jälkenpäin asennettavia erikoisvarusteita tai muunnoksia varten.

Huomautus Tekniset tiedot muutostöitä varten löytyvät verkosta BEMM-oppaasta - Korin- ja varusteiden asennusoppaasta - osoitteesta etis.ford.com > Tiedot >> Automuunnokset.

Painot ja kuormat

	Suurin kantavuus (ilman kuljettajaa) (kg)	Kokonaispaino (kg)	Pienin omapaino (ilman kuljettajaa) (kg)	Suurin etuakselipaino (kg)	Suurin taka-akselipaino (kg)
Van (3 istuinta)					
Etuveto - tarkasta mallikohtaiset tiedot hinnastosta					
310 L2 H2	1140-1017	3140	2123-2000	1650	1725
310 L3 H2	1085-972	3140	2168-2055	1750	1725
350 L2 H2	1476-1353	3500	2147-2024	1750	2150
350 L3 H2	1422-1293	3500	2207-2078	1750	2250
Takaveto - tarkasta mallikohtaiset tiedot hinnastosta					
350 L2 H2	1389-1281	3500	2219-2111	1750	2150
350 L3 H2	1335-1178	3500	2322-2165	1750	2250
350 L4 H3	1181-1010	3500	2490-2319	1750	2250/2450
470 L4 H3	2190-2091	4700	2609-2510	1850	3300
500 L4 H3	2458-2303	5000	2697-2542	1875/2100	3500
Neliveto - tarkasta mallikohtaiset tiedot hinnastosta					
350 L2 H2	1309-1231	3500	2269-2191	1850	2150
350 L3 H2	1255-1171	3500	2329-2245	1850	2250
350 L4 H3	1101-1003	3500	2497-2399	1850	2250

Mitat ja arvot ovat H2-mallille ellei toisin mainita. H3-mallien omapaino on suurempi ja kantavuus pienempi. Omapainoon vaikuttavat useat tekijät kuten korimalli, moottori ja valinnaisvarusteet. Tiedot on ilmoitettu perusvarustelutason mallille (Ambiente). Eri Varustelutasojen malli painavat enemmän. Omapainoon lasketaan mukaan nesteet ja polttoainesäiliö 90 % täynnä, mutta ei kuljettajaa (75 kg), matkustajia tai kuormaa. Kantavuus tarkoittaa tässä esitteessä auton kokonaispainon ja omapainon välistä eroa, josta on vähennetty vielä 75 kg (kuljettajan paino). On huomattava, että todellinen paino riippuu aina valmistustoleransseista, jotka voivat johtaa kantavuuden vaihteluihin tämän oppaan ja todellisen painon välillä. Jos asiakas aikoo lastata ajoneuvon lähelle enimmäiskuormaa, suosittelemme lisäämään omapainoon 5 % virhemarginaalin ennen laskentaa ylikuormitusriskin vähentämiseksi. HUOM. Ajoneuvon käyttäjän vastuulla on varmistaa, että ajoneuvot ovat laillisesti tieliikennekäyttöön soveltuvia. Kysy lisätietoja Ford -myyjältäsi.

Painot ja kuormat

	Suurin kantavuus (ilman kuljettajaa) (kg)	Kokonaispaino (kg)	Pienin omapaino (ilman kuljettajaa) (kg)	Suurin etuakselipaino (kg)	Suurin taka-akselipaino (kg)
Kombi M1 (9 istuinta)					
Etuveto - tarkasta mallikohtaiset tiedot hinnastosta					
350 L3 H2	1190-1113	3500	2387-2310	1750	2250

Mitat ja arvot ovat H2-mallille. H3-mallien omapaino on suurempi ja kantavuus pienempi. Omapainoon vaikuttavat useat tekijät kuten korimalli, moottori ja valinnaisvarusteet. Tiedot on ilmoitettu perusvarustelutason mallille (Ambiente). Eri Varustelutasojen malli painavat enemmän. Omapainoon lasketaan mukaan nesteet ja polttoainesäiliö 90 % täynnä, mutta ei kuljettajaa (75 kg), matkustajia tai kuormaa. Kantavuus tarkoittaa tässä esitteessä auton kokonaispainon ja omapainon välistä eroa, josta on vähennetty vielä 75 kg (kuljettajan paino). On huomattava, että todellinen paino riippuu aina valmistustoleransseista, jotka voivat johtaa kantavuuden vaihteluihin tämän oppaan ja todellisen painon välillä. Jos asiakas aikoo lastata ajoneuvon lähelle enimmäiskuormaa, suosittelemme lisäämään omapainoon 5 % virhemarginaalin ennen laskentaa ylikuormitusriskin vähentämiseksi. HUOM. Ajoneuvon käyttäjän vastuulla on varmistaa, että ajoneuvot ovat laillisesti tieliikennekäyttöön soveltuvia. Kysy lisätietoja Ford -myyjältäsi.

Suurin ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino (kg)

	Perä- valitys ⁹⁰		Kokonaispaino (GVM)			
			310	350	470	500
Van/Kombi M1						
Etuveto - tarkasta mallien saatavuus hinnastosta						
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,18/3,045	●	5140	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,429/3,263	●	–	5065	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	3,31/3,73	● / ○	ilm. myöh.	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	○	ilm. myöh.	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,93/3,450	○	–	5700	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) 6-vaihteinen automaattivaiheisto	3,39	●	4100	4250	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,18/3,045	●	5140	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,429/3,263	●	ilm. myöh.	5065	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	3,31/3,73	● / ○	ilm. myöh.	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	○	ilm. myöh.	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,71**/4,93	●	–	5500/6000	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,93/3,450	○	–	6000	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW) 6-vaihteinen automaattivaiheisto	3,39	●	4100	4250	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,18/3,045	●	5140	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,429/3,263	●	–	5065	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	3,31/3,73	● / ○	5140	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,93/3,450	○	–	6000	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW) 6-vaihteinen automaattivaiheisto	3,39	●	4140	4250	–	–

Suurin ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino (kg)

	Perä- väily ⁹⁰		Kokonaispaino (GVM)			
			310	350	470	500
Takaveto - tarkasta mallien saatavuus hinnastosta						
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,429/3,263	●	–	ilm.myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	3,31/3,73	● / ○	–	5550/6100	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	●	–	–	6500	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	○	–	6500	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,93/3,450	○	–	ilm.myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	3,31/3,73	● / ○	–	5550	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,429/3,263	●	–	ilm.myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	3,31/3,73	● / ○	–	5650/6400	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	●	–	–	7000	7000
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10/3,450	○	–	6500	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,93/3,450	○	–	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	3,31/3,73	● / ○	–	5550/6300	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW) 10-vaihteinen automaattivaiheisto	3,73	●	–	6100	–	6100
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,429/3,263	●	–	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	3,31/3,73	● / ○	–	5650/6500	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,10	○	–	7000	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,93/3,450	○	–	ilm. myöh.	–	–
Neliveto - tarkasta mallien saatavuus hinnastosta						
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	●	–	6000	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	●	–	6000	–	–

● = Vakiovaruste, ○ = Maksullinen lisävaruste. **Huom:** Kaikki moottorit ovat EU6.2 ellei toisin mainita. ⁹⁰Näytetty peräväliitys on saatavana mallista, ajoneuvon kokonaispainon kantavuudesta ja moottoriyhdistelmästä riippuen. *Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispainon raja on 5500 kg, jos siihen asennetaan takailmastointi. Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja.

Vetopainoja (kg)

	Perä- valitys ⁵⁰⁰	GVM				
		310	350	470	500	
Van/Kombi M1						
Etuveto - tarkasta mallikohtainen saatavuus hinnastosta						
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,18/3,045	●	ilm. myöh.	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,429/3,263	●	2100-2250	2000-2500	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	3,31/3,73	● / ○	ilm. myöh.	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	○	ilm. myöh.	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,93/3,450	○	–	2800	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) 6-vaihteinen automaattivaihteisto	3,39	●	1100-1850	1150-1900	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,18/3,045	●	2150-2550	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,429/3,263	●	ilm. myöh.	2000-2500	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	3,31/3,73	● / ○	ilm. myöh.	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	○	ilm. myöh.	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,71**/4,93	●	–	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,93/3,450	○	–	2800	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW) 6-vaihteinen automaattivaihteisto	3,39	●	1100-1850	1150-2500	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,18/3,045	●	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,429/3,263	●	–	2500	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	3,31/3,73	● / ○	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,93/3,450	○	–	2800	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW) 6-vaihteinen automaattivaihteisto	3,39	●	–	1700-1900	–	–

Vetopainoja (kg)

	Perä- väily ⁹⁰⁰		GVM			
			310	350	470	500
Takaveto - tarkasta mallikohtainen saatavuus hinnastosta						
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,429/3,263	●	–	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	3,31/3,73	● / ○	–	2750/2800	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	●	–	–	2300	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	○	–	3000	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,93/3,450	○	–	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	3,31/3,73	● / ○	–	2750/2800	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,429/3,263	●	–	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	3,31/3,73	● / ○	–	2800/2900	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	●	–	–	3500	3500
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10/3,450	○	–	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,93/3,450	○	–	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	3,31/3,73	● / ○	–	2800/2900	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW) 10-vaihteinen automaattivaihteisto	3,73	●	–	2800	–	2250
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,429/3,263	●	–	ilm. myöh.	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	3,31/3,73	● / ○	–	2800/3000	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,10	○	–	3500	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,93/3,450	○	–	ilm. myöh.	–	–
Neliveto - tarkasta mallikohtainen saatavuus hinnastosta						
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	●	–	2800	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	●	–	2800	–	–

● = Vakiovaruste, ○ = Lisävaruste, lisäveloituksesta **Huom:** Kaikki moottorit ovat EU6.2 -moottoreita 6-vaihteisella manuaalivaihteistolla, ellei toisin mainita. ⁹⁰⁰Ilmoitettu perävälytys on mallikohtainen. *GTM on enimmillään 5 500 kg, jos ajoneuvossa on takailmastointi. **Autot, joissa on valinnaisvarusteena saatava takailmajousitus, eivät sovi hinaukseen eikä niille siksi ole ilmoitettu vetopainoa. Jarruttoman perävaunun suurin paino on 750 kg.

Mallin saatavuus

	310 L2 H2	310 L3 H2	350 L2 H2	350 L3 H2	350 L4 H3	470 L4 H3	500 L4 H3
Van							
Etuveto - tarkasta mallien saatavuus hinnastosta							
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	●	●	●	●	-	-	-
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) 6-vaihteinen automaatti	●	-	●	●	-	-	-
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	●	●	●	●	-	-	-
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW) 6-vaihteinen automaatti	●	-	●	●	-	-	-
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	-	-	-	●	-	-	-
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW) 6-vaihteinen automaatti	-	-	-	●	-	-	-
Takaveto - tarkasta mallien saatavuus hinnastosta							
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	-	-	-	●	●	-	-
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	-	-	●	●	●	●	●
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW) 10-vaihteinen automaatti	-	-	-	●	●	-	●
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	-	-	-	●	●	-	-
Neliveto - tarkasta mallien saatavuus hinnastosta							
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	-	-	●	●	●	-	-
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	-	-	●	●	●	-	-

● = Saatavilla, - = Ei saatavilla. Kaikki moottorit ovat EU6.2 -moottoreita.

Mallien saatavuus - tarkasta saatavuus hinnastosta

	350 L3 H2
Kombi (M1)	
Etuveto - tarkasta mallien saatavuus hinnastosta	
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	●
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) 6-vaihteinen automaattivaihteisto	●
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	●
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW) 6-vaihteinen automaattivaihteisto	●

● = Saatavana. Kaikki moottorit ovat EU6.2 -moottoreita.

Tyyli ja ulkonäkö

	Trend	Trail	Limited	MFC -koodi
Pyörät				
Teräs – 15"x6½" (215/65 R15 BSW -renkaat)* (Vakiovaruste 310-malleissa. Ei saatavilla automaattivaihteiston kanssa)	●	-	-	D2SAG
Teräs – 16"x6½" (235/65 R16C BSW -renkaat)* (310-malleissa, jotka on varustettu automaattivaihteistolla: 215/65 R16C renkaat) (vakiovaruste vain 350-malleissa.)	●	-	-	D2XAD
Teräs – 16"x6½" takaparipyörät, pölykapselit edessä (197/75 R16 BSW -renkaat)* (vakiovaruste vain L4 430- ja 470-malleissa. Valinnaisvarusteena L4 350 takaveto -malliin)	○	-	-	Renkaat D2XCS/J4VAC, pölykapseli D5AAV
Kevytmetallivanne – 16"x6½", 5-puolainen (varustettu 215/65 R16C BSW -renkailla)* (ei saatavilla L4 (LWB-EF) -malleihin) (310: 215/65 R16C BSW -renkaat; 350: 235/65 R16C BSW -renkaat)	○	-	●	D2XD7
Kevytmetallivanne – 16", 10-puolainen (varustettu 215/65 R16C BSW -renkailla)	-	●	-	D2XBR
Pölykapselit – täysikokoiset	●	-	-	D5AAB
Vararengas	○	○	○	D17AD
Renkaanpaikkaussarja	●	●	●	AHTAB
Yleistä				
Sivupeilit – Intergoitu suuntavilkku	●	●	●	-
Sivupeilit – Sähkötoimiset ja lämmitettävät	●	●	●	BSHDJ
Sivupeilit – Sähkötoimisesti taitettavat, lämmitetyt	○ / □	●	○ / □	BSHBJ
Korin kylkilistat – Leveät, mustat	●	●	●	BMBBK
Etupuskuri – Musta	●	●	-	CLFBW
Etupuskuri – Korinvärinen yläosa, musta alaosa	-	-	●	CLFKG
Takapuskuri – Musta, integroidulla askelmalla	●	●	●	CLMAW
Ovenkahvat – Mustat	●	●	●	CAAAB
Tavaratilan oven kahva – Musta	●	●	●	CACAB
Etusäleikkö – Musta, F O R D -kirjaimilla	-	●	-	BLDBY
Etusäleikkö – Musta, krominvärinen kehys	●	-	●	BLDAB
Sävylasit	●	●	●	B2GAB
Maali				
Metalliväri	○	○	○	AD4AC
Vakiovaruste				
Quicklear -lämmitettävä tuulilasi, pesunesteen tason anturi, sähkötoimiset ja lämmitetyt sivupeilit	●	●	●	ABSAH

● = Vakiovaruste, ○ = lisävaruste, lisäveloituksesta, □ = Osana valinnaisvarustepakettia, lisäveloituksesta.
*Valittu vanne asennetaan ilmoitetun rengaskoon kanssa, rengasmerkkiä ei voi valita.

Ajokokemus

	Trend	Trail	Limited	MFC -koodi
Kuljettajan aputoiminnot				
Vakionopeudensäädin säädettävällä nopeudenrajoittimella, nahkaverhoiltu ohjauspyörä	●	●	●	GTDAB
Kaistavahti ²⁾ (sis. ajovalo- ja kaukovaloautomaatiikan)	○	○	○	HLEAC
Kaistanpitoavustin ²⁾ (sisältää Kaistavahdin)	○	○	○	HLNAB
Aktiivinen vakionopeudensäädin (sis. törmäyksenestoavustimen ²⁾ jalankulkijatunnistuksella, nahkaverhoiltu ohjauspyörä, Kaistavahti ²⁾)	○	○	○	GTDAC
Kiihdytyksenhallinta	○	○	○	C7JAB
Peruutuskamera	○	○	○	J3KAR
Parkkitutka – anturit edessä ja takana	○	○	○	HNLAB/HNKAB
Aktiivinen pysäköintiavustin – rinnakkais- ja taskupysäköinti sekä ruudustapoistumisavustin	○	○	○	HNSAB
Perävaunun hallintajärjestelmä (TSC) ¹⁾ (Kun autossa vetokoukku, katso saatavuus hinnastosta.)	○	○	○	C2DAB
Ulkovalaistus				
Etuvalot – LED-päiväajovalot	●	●	●	JBCAB
Etuvalot – Halogeeniprojektoriajovalot, päiväajovalot	●	●	–	JBBAB
Ajovalot – Halogeeniprojektioajovalot, joissa LED-päiväajovalot ja kulmavalot	●	●	●	JBDAR
Etuvalot – Xenon-valot LED-päivävaloilla	○	○	●	JBBAC
Ajovalot – Korkeussäätö	●	●	●	JEAAB
Ajovalot – Ajovaloautomaatiikka	○	●	○	JEDAC
Etuvalot – Saattovalot, 30 sekuntia	●	●	●	JB1AB
Sumuvalot – Etu	●	●	●	JBKAB
Jousitus				
Edessä MacPherson-erillisjoustintuet	●	●	●	–
Mittaristo ja hallintalaitteisto				
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) ¹⁾ (vakiona M1 -malleissa)	○	○	○	D19AC

● = Vakiovaruste, ○ = Lisävaruste, lisäveloituksesta, □ = Osana valinnaisvarustepakettia, lisäveloituksesta. ¹⁾Turvavaruste, ²⁾Kuljettajaa avustava toiminto.

Yleistietoja

	Trend	Trail	Limited	MFC -koodi
Mittaristo ja hallintalaitteisto				
Ajotietokone (toimintasäde, senhetkinen polttoaineenkulutus ja keskilukulutus, keskinopeus, ulkolämpötila)	●	●	●	HEBAD
Laturi – 165 Amp (saatavilla vain RWD -malleihin, joissa on HDT-moottorit ja joihinkin etuveto/takaveto -malleihin, joissa on EU6.2 -moottori) (ei saatavilla Kombi M1 -malliin)	●	–	–	HUAAB
Laturi – 250 Amp (saatavilla vain RWD -malleihin, joissa on HDT-moottorit ja joihinkin etuveto/takaveto -malleihin, joissa on EU6.2 -moottori)	● / ○	●	● / ○	HUAAD
Teknologia				
Öljynsuodatin – Anturilla varustettu vedenerotin	●	●	●	–
● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste lisäveloituksesta.				

Mukavuusvarusteet

	Trend	Trail	Limited	MFC -koodi
Sisätilojen mukavuusvarusteet				
Tartuntakahva – B-pilarissa (vain Van)	●	●	●	–
Pullon pidike – Tilä kahdelle 2 litran pullolle, asennettu kojetauluun	●	●	●	–
Hansikaslokero – Kannellinen ja A4-kokoisille asiakirjoille sopiva tila	●	●	●	B5LAB
Kattokonsoli	●	●	●	B5VAB
Virtapistoke – 2 x 12 V (kojetaulussa ja säilytyslokerossa)	●	●	●	–
Säilytys – Etuoven karttataskut	●	●	●	–
Säilytys – Säilytystila istuimen alla (kahden matkustajan istuimen alla)	●	●	●	–
Audio- ja viestintäjärjestelmät				
Yksittäinen DIN AM/FM Radio DAB:illa, MyFord Dock, neljä etukaiutinta (kaksi bassokaiutinta ja kaksi diskanttikaiutinta) (Kombi M1 sisältää kuusi kaiutinta), kaukosäätimet, Bluetooth® ja USB-liitäntäportti iPod® -toiminnolla	● / –	●	–	ICFAN
Yksittäinen DIN AM/FM Radio DAB:illa, MyFord Dockilla, neljä etukaiutina (kaksi bassokaiutinta ja kaksi diskanttikaiutinta) (Kombi M1 sisältää kuusi kaiutinta), kaukosäätimet, Bluetooth® ja USB-liitäntäportti iPod® -toiminnolla	○ / ●	○	–	ICFAP
Yhteysradio (sisältää Hätäaputoiminnon*), neljä etukaiutinta (kaksi bassokaiutinta ja kaksi diskanttikaiutinta) (Kombi m1:ssä on kuusi kaiutinta), 4" TFT-näyttö, kaukosäätimet, FordPass Connect -modeemi, GNSS-antenni (haineväantenni), Bluetooth® ja kaksi USB-liitäntäporttia iPod® -toiminnolla	○ / ● / –	○	–	ICFAS
Yhteysradio DAB:illa (sisältää Hätäaputoiminnon*), neljä etukaiutinta (kaksi bassokaiutinta ja kaksi diskanttikaiutinta) (Kombi m1:ssä on kuusi kaiutinta), 4" TFT-näyttö, kaukosäätimet, FordPass Connect -modeemi, GNSS-antenni (haineväantenni), Bluetooth® ja kaksi USB-liitäntäporttia iPod® -toiminnolla	○ / ●	○	–	ICFAT
AM/FM Radio DAB:lla, Ford SYNC 3 (sisältää hätäaputoiminnon*) ja Bluetoothilla®, ääniohjausjärjestelmä, Applink, äänelliset tekstiviestit ja yksityisyystila, 8" kosketusnäyttö, laajennettu integroitu ohjauspaneeli, FordPass Connect -modeemi, GNSS-antenni (haineväantenni), kaksi USB-liitäntäporttia iPod® -toiminnolla, äänen kaukosäätimet, kuusi kaiutinta	○ / □	○	●	ICFAO

● = Vakiovaruste, ○ = Lisävaruste, lisäveloituksesta, □ = Osana valinnaisvarustepakettia, lisäveloituksesta.
*Valittu vanne asennetaan ilmoitetun rengaskoon kanssa, rengasmerkkiä ei voi valita.

Mukavuusvarusteet

	Trend	Trail	Limited	MFC -koodi
Ilmastointi				
Ilmastointi – Edessä, sisältää raitisilmasuodattimen (siitepölysuodatin)	●	●	●	AC_B
Ilmastointi – Takana, sisältää etuilmastoinnin	□	□	□	GIEAB
Lämmitin – Kierrätys	●	●	●	G2AAE
Lämmitin – Polttoainekäyttöinen lisälämmitin	●	●	●	GZAAF
Lämmitin – Ohjelmoitava polttoainekäyttöinen lisälämmitin	○	○	○	GZAAM
Sisävalaistus				
Sisääntulovalot – Edessä katossa, himmennystoiminnolla ja kartanlukuvaloilla	●	●	●	JCFAC
Sisääntulovalot – Toinen istuinrivi, himmennysvoiminnolla (vain Kombi)	●	●	●	JCJAJ
Sisääntulovalot – jalkatilan valaistus (vain sivuliukuovi)	●	●	–	JCEAB
Tavaratilan valot	●	●	●	JCMAB
Tavaratilan valot – LED (vain Van)	○ / □	○	○ / □	JCMAD
Istuimet				
Kuljettajan istuin – lämmitettävä, 8 suuntaan säädettävä (eteen/taakse, selkänojan kallistus, korkeus, istuintyynyn kallistus), kyynärnojaalla	●	●	●	BYPAY
Etumatkustajan istuin yhdelle – lämmitettävä, 8 suuntaan säädettävä (eteen/taakse, selkänojan kallistus, korkeus, istuintyynyn kallistus) (vain Kombi)	●	–	●	FS_B/BYQAZ
Etumatkustajan kaksoisistuin – Kiinteällä selkänojalla, istuintyynyn alla säilytystilaa, esiin taitettava pöytätaaso (vain Van)	●	●	●	aFS_G/BYQAB/ BY1AB/ BY2AB/ BW7AB
Takaistuinpaketti 2, Kombi M1 – toinen istuinrivi; irrotettavat kolmoislevyiset istuimet	○	–	○	BYYAC
Takaistuinpaketti 3, Kombi M1 – toinen istuinrivi ja kolmas; irrotettavat kolmoislevyiset istuimet (vain 310M -sarja)	●	–	●	BYYAD
Takaistuinpaketti 4, Kombi M1 – Toisen istuinrivin irrotettavat kolmois kapeat istuimet ja kolmas istuinrivi: irrotettavat kolmoislevyiset istuimet	●	–	●	BYYAE
Takaistuimet – Selkänojan kallistus ja toisen istuinrivin istuimien kyynärnojat (vain Kombi M1)	○	–	○	BWFBAB

Mukavuusvarusteet / Yleistietoja

	Trend	Trail	Limited	MFC -koodi
Mittaristo ja hallintalaitteisto				
Sähköisesti tehostettu ohjaus (EPAS)	●	●	●	–
Ohjauspyörä – Neljään suuntaan säädettävä	●	●	●	GRAAF
Pyyhkimet – Edessä, tihkutoiminnolla	●	●	●	CFFAB
Pyyhkimet – Edessä, automaattiset tuulilasinpyyhkijät sadetunnistimella (sis. ajovaloautomaatiikan)	□	●	□	CFFAE
Pyyhkiijät – Takana automaattinen pyyhintä peruutettaessa ja sähköinen pesu (saatavilla vain ikkunallisiin oviin) (vakiona Kombi M1:ssä)	○	○	○	CFEAD
Ohjauspyörä – 4-puolainen, muovipintainen	□ / –	–	–	GTAAB
Ohjauspyörä – 4-puolainen, nahkaverhoilu	●	●	●	GTAAE
Vaihteenvaiitsin – nahkaverhoiltu	–	–	●	CAEAB
Ikkunat – Sähkötoimiset edessä, kuljettajan puolella kertapainalluksella toimiva avaus	●	●	●	BZCAF
Teknologia				
Polttoainetankki – 70 litraa (EU6.2 etuveto)/75 litraa (EU6.2 takaveto)	●	●	●	GBAAB
Polttoainetankki – 95 litraa (ei saatavissa Kombiin)	○ / □	○	○ / □	GBAAC
Ford Easy Fuel -korkiton tankkausjärjestelmä	●	●	●	GBZAJ
AdBlue® -lisäainesäiliö – 24 litraa	●	●	●	–
Auto Start-Stop -järjestelmä	●	●	●	DECAU
Lämmitettävä Quickclear-tuulilasi	●	●	●	B3MAB

● = Vakiovaruste, ○ = Lisävaruste, lisäveloituksesta, □ = Osana valinnaisvarustepakettia, lisäveloituksesta.
*Valittu vanne asennetaan ilmoitetun rengaskoon kanssa, rengasmerkkiä ei voi valita.

Turvallisuus ja suojaus

	Trend	Trail	Limited	MFC -koodi
Turvallisuus				
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) elektronisella jarruvoimanjaolla (EBD) ¹⁾	●	●	●	–
Ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) ¹⁾	●	●	●	FEAAQ
Kaareajon hallintajärjestelmä ¹⁾	●	●	●	–
Mäkilähtöapu (HSA) ²⁾	●	●	●	A54AB
Kuormantunnistusjärjestelmä (LAC) ¹⁾	●	●	●	–
Hätäjarrutehostin (EBA) ¹⁾	●	●	●	–
Hätäjarruvalot ²⁾	●	●	●	FCCAB
Kaatumisenestojärjestelmä (RSC) ¹⁾	●	●	●	–
Turvatyyny – Kuljettaja ¹⁾	●	●	●	CPGAB
Turvatyyny – Etumatkustaja ^{•1)} (Sisältää matkustajan turvatyynyn passivointikytkimen) (vakio M1-malleissa)	○	○	○	CPHAB
Turvatyyny – sivuturvatyynyt ja turvaverhot ¹⁾	○	○	○	CPIAB/CQ2AB
Turvavyöt – kolmepisteturvavyöt (kaikki istuimet) ¹⁾	●	●	●	CPBAB/CPCAB
ISOFIX -lastenistuimen kiinnikkeet – toisen istuinrivin reunimmaisilla istuimilla ISOFIX-kiinnikkeet ISOFIX-turvaistuimia varten ¹⁾ – (vain Kombi M1)	○	–	○	CPSAB
Lukitus				
Hälytin – murtohälytin	○	○	○	HNAAD
Käynnistysenestojärjestelmä – PATS-käynnistysenestojärjestelmä	●	●	●	–
Lukot – Keskuslukitus	●	●	●	CBAAB
Lukot – Automaattinen uudelleenlukitus: ovet lukittuvat uudelleen, jos mitään ovea ei avata 45 sekuntiin	●	●	●	CB1AB
Lukot – Äänimerkki, jos jokin ovi on auki, kun ovet lukitaan	●	●	●	CBCAB
Lukot – Automaattinen ovien lukitus liikkeellelähdön jälkeen (Kombi M1)	●	–	●	CBBAB
Lukot – Automaattinen ovien lukitus liikkeellelähdön jälkeen (Van), kun nopeus yli 8 km/h	●	●	●	CBBAE
Lukot – Konepellin avaaminen avaimella	●	●	●	–
Jarrut				
Kaksipiirinen, ABS-jarrut. Levyt edessä ja takana	●	●	●	–

● = Vakiovaruste, ○ = Maksullinen lisävaruste. ¹⁾Turvavaruste, ²⁾Kuljettajaa avustava toiminto. *Lisätietoja Ford-liikkeestä. **♦Huom: Jos Ford-ajoneuvossa on toiminnassa oleva etumatkustajan turvatyyny, etumatkustajan istuimeen ei saa koskaan asentaa lastenistuinta, jossa istutaan selkä menosuuntaan.**

Kori ja sisätilat

	Trend	Trail	Limited	MFC -koodi
Korimalli				
Ovet – Sivuliukuovi matkustajan puolella	●	●	●	A4LAB
Ovet – Sivuliukuovi kuljettajan puolelle (ei saatavilla L2 310 -malliin)	○	○	○	A4LAC
Sähkötoiminen sivuliukuovi – Matkustajan puolelle (vain takaveto Van -mallit)	○	–	○	BPLA5
Ovet – Ikkunattomat, 180° aukeavat takaovet, pysäytys 90° asteen kohdalla (vain L2 ja L3 -mallit)	●	●	●	A6KAB
Ovet – Ikkunattomat takaovet, saranat mahdollistavat ovien avaamisen magneettisiin ovipysäyttimiin asti (ei saatavilla L2 -malleihin, valinnaisvaruste L3 -malleissa ja vakiona L4 -malleissa)	○ / ●	○	○	A6KAE
Sivuikkunat, Kombi – toinen istuinrivi, kiinteät	●	–	●	B3AAC, B3BAC
Sivuikkunat – Kolmas rivi, kuljettajan ja matkustajan puoli, kiinteät (vain Kombi M1)	●	–	●	B3CAB/B3DAB
Matot ja verhoilu				
Lattiaverhoilu – Ohjaamossa, helposti puhdistettava muovipinta (vain Van)	●	●	●	BBKAC
Lattiaverhoilu – Täysipitkä, helposti puhdistettava muovipinta (Vain Kombi M1)	●	–	●	BBKAE
Kattoverhoilu – Ohjaamossa, muotoiltu (Van)	●	●	●	BBZAC
Kattoverhoilu – Täysipitkä, muotoiltu (vain Kombi M1)	●	–	●	BBZAE
Valmistenumero				
Ajoneuvon valmistenumero (VIN)	●	●	●	–
Ulkovarusteita				
Roiskeläpät – takana	●	●	●	A1KAB
Vetokoukku (ei Kombi M1 L2 tai L3 310 -malleihin)	○	○	○	C1DAB
Tavaratila				
Väliseinä – Ilman väliseinää (vain Kombi M1)	●	–	●	A6AAA
Väliseinä – Muotoiltu, ikkunaton (vain Van)	○	○	○	A6ABD
Väliseinä – Muotoiltu, ikkunallinen (vain Van)	●	●	●	A6ABE
Väliseinä – Metalli, ikkunaton (vain Van)	○	○	○	A6ABB
Väliseinä – Metalli, ikkunallinen (vain Van)	○	○	○	A6ABC
Helposti puhdistettava tavaratilan lattiansuoja (vain Van)	●	●	●	BDIAJ
Kuormatila – DIN 75410:n mukaiset kuormansidontapisteet	●	●	●	BDEAB
Mittaristo ja hallintalaitteisto				
Vaihteenvaihdon merkkivalo	●	●	●	–

● = Vakiovaruste, ○ = Lisävaruste, lisäveloituksesta.

Erikoisvalinnaisvarusteet

	SVO -koodi	Trend	Limited	MFC -koodi
Manuaalinen DPF-regenerointi	A660	○	–	A6YAB
Ulkoapäin irrotettava varapyörä auton alla (sisältää varapyörän, ei yhdessä vetokoukun kanssa) (Ei saatavilla L4 430 ja 470 -malleihin/Van)	A532	○	○	D17BF
Moottorin kierrosluvun ohjausjärjestelmä (kierrosluvun nosto esim. apulaitteita varten (ei automaattivaihteiston kanssa), 1300-3000 rpm	A003	○	–	DCNAB
Lisäsulakerasia	A526	○	○	JZGAB
Hälytys-/huomiovilkkuvalmius (johdotus eteen ja taakse, sisältää yhden katkaisijan ja lisäsulakerasian (JZGAB)) (ei yhdessä lisälämmittimen kauko-ohjaimen kanssa tai takailmastoinnin kanssa)	A606	○	–	JZFAC
Hälytys-/huomiovilkkuvalmius (johdotus eteen ja taakse, kytkinpaneeli edessä (sis. kolme katkaisijaa) ja lisäsulakerasia (JZGAB)) (ei yhdessä lisälämmittimen kauko-ohjaimen kanssa tai takailmastoinnin kanssa)	A607	○	–	JZDAB
Sähköjärjestelmien ohjausliitäntä (mm. hälytysajoneuvoille, sis. lisäsulakerasian JZGAB)	A608	○	–	JZDAE
Perävaunun sähköiset vetolaitteet (liitin ja johdot) ilman vetokoukkaa (Vain L2 (MWB) ja L3 (LWB) Van)	A055	○	–	C1DAD
Takaoven magneettipsäyttimet (Vain L2-malleihin)	H250	○	–	A6KAP
Ambulanssivalmius (Kiinteä takalasi, Sähköjärjestelmien ohjausliitäntä, Lisäsulakerasia, Hälytys-/huomiovilkku-valmius, 2 AGM akkua, Rengaspaineen valvontajärjestelmä, Etumatkustajan turvatyyny, Takana virtapistoke, 240 A -suurteholaturi)	A1	○	–	AALEB
Akkutehon varmistusjärjestelmä	A540	○	–	JZAAC
2 AGM-akkua, 240A laturi, Moottorin kierrosluvun ohjausjärjestelmä, Akkutehon varmistusjärjestelmä, (ei A6-automaattivaihteiston kanssa) (ei QJJ/230 V/150 W sähköpistorasia ohjaamossa -kanssa)	A550	○	–	JZXAC
SVO-erikoisnormaaliväri (Tilattava myös DHN). Kysy lisätietoja Ford-myyjältäsi*	Useita	○	○	AB7AB

○ = lisämaksullinen lisävaruste.
*SVO-värin kanssa mustat: puskurit, kylkilistat, peilikotelot ja ovenkahvat.

Seuraavat vaiheet



Varusteet ja tekniset tiedot, lataa digitaalinen esite tai interaktiivinen esite: www.ford.fi. Malliston sekä saatavissa olevat valinnaisvarusteet löydät viimeisimmästä hinnastosta, jonka voit ladata osoitteesta www.ford.fi.



koeajolle
Käy koeajolla! Varaa koeajo tai katso lähin Ford-liike: www.ford.fi



rakenna oma Ford
Tehdasasenteiset valinnaisvarusteet löydät viimeisimmästä hinnastosta.



ota yhteyttä
Löydä lähin Ford-jälleenmyyjäsi: www.ford.fi/ford-jalleenmyyjat



oma
Kun sinä ja sinun uusi Ford olette liikkeellä, me olemme tukenasi koko matkan ajan. Fordilla on kattava huoltoverkosto, jonka avulla pidät autosi parhaimmassa kunnossa.
Vahinkotapauksissa, Ford-vauriokorjaamo on paras vaihtoehto hoitamaan auton takaisin kuntoon ja tien päälle mahdollisimman nopeasti.



rahoitus
Kun tarvitset Fordillesi rahoituksen on Ford Credit erinomainen kumppani tarjoamaan laajan valikoiman rahoitusvaihtoehtoja yritys- ja yksityisasiakkaille.
Tarjoamme edistyksellisiä rahoitusratkaisuja, jotka ovat vaivattomasti ja nopeasti saatavissa lähimmästä Ford-liikkeestä heti ostopäätöksen yhteydessä.
Ystävällinen ja osaava palvelu, huolenpito asiakkaasta koko sopimuskauden ajan ja kyky kuunnella ovat Ford Creditille tärkeitä asioita. Jokainen rahoitussopimus on lupaus alan parhaasta palvelusta.
Lisätietoja Ford Creditin eri rahoitustuotteista löydät kotisivuiltamme www.fordcredit.fi



FordPass Connect -modeemi ja älypuheliimeen ladattava FordPass-sovellus saavat sinut ajattelemaan tapaasi liikkua täysin uudella tavalla. FordPass auttaa sinua löytämään vapaan parkkipaikan, löydät tietoa ajoneuvo- ja rahoitusvaihtoehdoista ja jälleenmyyjätietoja sekä paljon muuta. Kun autosi varusteena on Ford SYNC 3 ja navigointijärjestelmä, on sinulla käytössäsi liikennetiedot (Live Traffic) maksutta ensimmäiset 12 kuukautta, jonka jälkeen voit jatkaa palvelun käyttöä vuosimaksua vastaan.

Kuvat, kuvaukset ja erittelyt. Tämän esitteen tiedot olivat oikeita painatushetkellä. Fordin pyrkimyksenä on kuitenkin tuotteiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Kaikki oikeudet tämän julkaisun esittämien mallien ja tuotteiden erittelyjen, värien ja hintojen muuttamiseen milloin tahansa pidätetään. Kysy uusimmat tiedot aina Ford-liikkeestä. Valinnais- ja lisävarusteet. Aina kun ominaisuus kuvataan tässä julkaisussa valinnais- tai lisävarusteena, lisäasennuksena jne., tulee olettaa, että se veloitetaan erikseen perusauton lisäksi, jollei toisin ole erikseen mainittu. Kaikki mallit ja väriyhdistelmät ovat toimitettavissa saatavuuden mukaisesti. **Huom.** Jotkin kuvat esittävät esituotannossa olevaa mallia ja/tai ovat tietokoneella luotuja. Tämän vuoksi ajoneuvon lopullinen malli tai varusteet voivat poiketa esitetystä. Jotkin kuvattujen ajoneuvojen varusteista voivat myös olla valinnais- tai lisävarusteita. **Huom.** Tämä esite sisältää sekä alkuperäisiä Ford-lisävarusteita että muiden toimittajien tuotteita. Lisävarusteiden asentaminen voi vaikuttaa ajoneuvosi polttoaineenkulutukseen. Tunnuksella ♦ merkityt varusteet ovat huolella valittuja muiden toimittajien tuotteita joissa on toimittajan tuotemerkki. Näin varusteet eivät kuulu Ford-takuun piiriin. Niitä koskee toimittajan oma takuu, josta on saatavana lisätietoa Ford-liikkeestä. **Huom.** Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. iPod-sanamerkin ja -logot omistaa Apple Inc. Muut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiansa omaisuutta. **Huom.** Jotkin esitteissä kuvallut kuljettajaa avustavat teknologiat ja toiminnot, sekä turvaominaisuudet toimivat anturien avulla, joten niiden toimintakykyyn voivat vaikuttaa tietyt sää- tai ympäristöolosuhteet.

Valitse

Määritä haluamasi uusi auto ja sen vanteet ja renkaat, audiojärjestelmä, valinnais- sekä lisävarusteet. Vieraile osoitteessa www.ford.fi

Rahoita

Päätös uuden autosi rahoitusratkaisusta on yhtä tärkeä, kuin itse auton valinta. Ennen kuin käännyt pankkien puoleen, kysy omasta Ford-liikkeestäsi millaisen tarjouksen autorahoitukseen erikoistunut Ford Credit voi tehdä sinulle. Voit myös vierailla osoitteessa www.fordcredit.fi

Vakuuta

Ford Vakuutus antaa sinulle kattavan vakuutusturvan ja takaa täydellisen mielenrauhan. Luotu ainoastaan Ford-omistajia varten. Pyydä tarjous liikkeestäsi tai vieraile osoitteessa www.fordvakuutus.fi

Aja

Kun lähdet matkaan uudella autollasi, olemme tukenasi kaikissa tilanteissa. Koko maan kattava valtuutettujen Ford-huoltojen verkosto auttaa pitämään autosi parhaassa mahdollisessa kunnossa. Lähimmän Ford-huollon löydät osoitteesta www.ford.fi

Julkaisija Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.
Rekisteröity Englannissa No. 235446.
BJN 208499. FoE E57E
0820/FIN fi
Maaliskuu 2021.
© Ford Motor Company Limited.

MY 2020.5 FIN fi



Kun et enää tarvitse tätä esitettä, ole hyvä ja kierrätä se.

