

FORD TRANSIT CONNECT



PROTM

2

VALITSE

TRANSIT CONNECT

VALITSE MALLI, JOKA SOPII JUURI SINULLE

Tee uudesta Transit Connectista juuri itsellesi ja yrityksellesi sopiva pakettiauto. Saatavilla on kaksi eri akseliväliä (L1 ja L2-pituudet), kaksi eri varustetasoa (Trend ja Active), runsaasti eri valinnaisvarusteita, ulkovärejä sekä Ford-lisävarusteita ja tarvikkeita.

MALLIEN YLEISKATSAUS



FORD TRANSIT CONNECT VAN -PAKETTIAUTO



FORD TRANSIT CONNECT -JATKO-
OHJAAMOPAKETTIAUTO (EI SAATAVILLA SUOMESSA)



FORD TRANSIT CONNECT COMMERCIAL KOMBI (EI
SAATAVILLA SUOMESSA)

Trend

Tärkeimmät ulkovarusteet

- 16" teräsvanteet ja täysikokoiset pyöränsuojat (L1-mallit)
- 16" Sparkle Silver -kevytmetallivanteet (L2-mallit)
- Korinvärinen etupuskuri ja korinväriset takapuskurin reunukset
- Halogen-ajovalot ja etusumovalot
- Kuormatilan sivuliukuovi ja takapariovet
- Sähkötoimiset ja lämmitettävät ovipeilit
- Lämmitettävä tuulilasi
- Kauko-ohjattava keskuslukitus

Tärkeimmät sisätilojen varusteet

- DAB radio, MP3-yhteensopiva, Bluetooth®- ja USB-liitäntä, audiojärjestelmän kaukosäätimet ohjauspyörässä ja neljä kaiutinta
- Ilmastointi, manuaalinen
- Ajotietokone
- FordPass Connect -modeemi
- Sähkötoimiset etusivuikkunat
- 12 V -virtapistoke edessä
- Polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolaitteella
- DIN-standardit täyttävä kuormatilan väliseinä

Korimallit


Pakettiauto (Van)

Moottorit

1.5 TDCI Ford EcoBlue diesel 100 hv (74 kW)



Huom. Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company Limited tytäryhtiöineen on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. Muut tuotemerkit sekä -nimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Active

Tärkeimmät ulkovarusteet Trend-varustelun lisäksi

- 17" 5-puolaiset kevytmetallivanteet, väri Foundry Black
- Musta Active-etusäleikkö, mustat korin kylkilistat ja ovipeilien kotelot
- Mustat pyöränkaaret, Active-logo pyöränkaareissa
- Kattokaiteet
- Xenon-ajovalot ja ajovaloautomaatiikka
- Etusumuvalot ja kulmavalot
- Peruutuskamera

Tärkeimmät sisävarusteet Trend-varustelun lisäksi

- Ainutlaatuinen Active-verhoilu, Nordic Blue -koristetikkauksella
- Active-kynnyslistat
- Ford SYNC 3 -radio ja DAB, 6" (15,2 cm) värikosketusnäyttö, neljä kaiutinta, MP3-yhteensopiva, Häätäaputoiminto*, Bluetooth®, USB
- Vakionopeudensäädin ja säädettävä nopeusrajoitin
- Kaksoisautomaattinen ilmastointi
- Avaimeton käynnistys
- Korimallit

Korimallit

Pakettiauto (Van)

Moottorit

1.5 TDCI Ford EcoBlue diesel 100 hv (74 kW)




Huom. Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company Limited tytäryhtiöineen on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. Muut tuotemerkit sekä -nimet ovat omistajiensa omaisuutta.

*Ford-hätäaputoiminto (SYNC-ominaisuus) käyttää Bluetooth®-yhteydellä pariliitettyä, yhteensopivaa matkapuhelinta. Toiminto auttaa ajoneuvossa olevia soittamalla suoraan paikalliseen hätänumeroon, kun ajoneuvo on joutunut onnettomuuteen, jossa jokin turvatyyny on laennut tai polttoaineensyöttö on katkennut. Käytettävissä yli 40 Euroopan maassa.



4TEKNISET TIEDOT JA VARUSTELU



Mitat (mm)

		Transit Connect	Transit Connect
		□	⌋
A	Kokonaispituus	4425/4462*	4825/4862*
B	Kokonaisleveys (peilit taitettuina)	1967	1967
B	Kokonaisleveys (peilien kanssa)	2137	2137
C	Kokonaiskorkeus (kuormaamaton)	1859/1863*	1847/1859*
D	Etuylitys	885	885
E	Akseliväli	2662	3062
F	Takaylitys	878	878
G	Sivuoviaukon leveys	615	833
G	Sivuoviaukon leveys (Van väliseinän kanssa)	511	728
H	Takaoviaukon leveys	1249	1249
I	Kuormatilan leveys pyöränkaarien välissä	1228	1228
J	Takaoven avaamiskorkeus (ajoneuvon keskilinjassa)	1114	1114
K	Kuormatilan leveys lattiatasossa	1543	1496
L	Sivuoviaukon korkeus	1228	1228
M	Kuormatilan korkeus lattiasta kattoon	1263	1263
N	Kuormatilan maksimipituus väliseinään asti	1786	2152
O1	Kuormatilan pituus (väliseinän kanssa, kuormattuna vyölinjaan)	1558	1958
O2	Kuormatilan pituus (etuistuimen takana, lattiatasossa)	1831	2231
O3	Kuormatilan maksimipituus (läpilastattavan väliseinän kanssa)	3000	3400
P	Lastauskorkeus (kuormaamaton)	584/604*	581/607*
Q	Raideväli edessä	1568	1568
R	Raideväli takana	1582	1582
S	Maavara (kuormaamaton)	148/175*	149/173*

Mitat (mm)

	Transit Connect	Transit Connect
	□	⌋
Tilavuus		
Kuormatilavuus väliseinän takana (VDA/SAE)	2,6/2,9 m³	3,2/3,6 m³
Kuormatilavuus ilman väliseinää (SAE)	3,0 m³	3,7 m³
Kuormatilavuus ilman väliseinää, etuistuin taitettuna (SAE)	3,7 m³	4,4 m³
Kääntöympyrä (m)		
Renkaasta mitattuna	11,0	12,2
Puskurista mitattuna	11,7	12,5
Lisätietoja Sisätilat – Edessä		
Pääntila	1190	1190
Jalkatila, suurin	1027	1027
Olkatila	1464	1464
Lonkkatila	1376	1376

L1 = Lyhyt akseliväli, L2 = Pitkä akseliväli. *Active-malli (katso saatavuus hinnastosta). Kaikkiin mittoihin (mm) vaikuttavat valmistustoleranssit, ja ne koskevat minimivaruustason malleja eivätkä sisällä lisävarusteita. Nämä kuvat ovat vain ohjeellisia. Mitat voivat vaihdella mallin ja varustelun mukaan.

Polttoaine ja päästöt - mallikohtaiset tarkemmat tiedot hinnastosta

	Polttoaine	Vaihteisto	CO ₂ -päästöt	Polttoain- eenkulutus l/100 km ⁹⁰ Yhdistetty
L1 Transit Connect				
1.5 TDCi Ford EcoBlue 100 hv	Diesel	6-vaihteinen manuaalivaihteisto	146	5,6
L1 Transit Connect				
1.5 TDCi Ford EcoBlue 100 hv	Diesel	8-vaihteinen automaattivaihteisto	157	6,0
L2 Transit Connect 2501 kg				
1.5 TDCi Ford EcoBlue 100 hv - Trend/Active	Diesel	6-vaihteinen manuaalivaihteisto	153/157	5,8/6,0
L2 Transit Connect 2501 kg				
1.5 TDCi Ford EcoBlue 100 hv - Trend/Active	Diesel	8-vaihteinen automaattivaihteisto	161/165	6,1/6,3

L1 = Lyhyt akseliväli, **L2** = Pitkä akseliväli. **Huom.:** Kaikissa dieselmoottorilla varustetuissa autoissa on pinnoitettu diesel-hiukkassuodatin (cDPF). **Omapaino:** = ajoneuvon ja kaikkien varusteiden paino, mukaan lukien nesteet ja polttoainesäiliö 90-prosenttisesti täynnä, mutta ilman kuormaa, kuljettajaa ja matkustajia. **Kokonaispaino (GVM)** = kokonaispaino, ajoneuvon sallittu paino kokonaisuudessaan eli sisältäen korin, hyötykuorman, apulaitteet, polttoaineen, öljyn, veden, kuljettajan ja matkustajat. **GTM** = ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino, ajoneuvon sallittu paino kokonaisuudessaan (ks. GVM) yhdessä perävaunun ja kuorman kanssa. **Kantavuus** = kokonaispaino vähennettynä omapainolla. Kaikki tässä esitteessä ilmoitetut omapainot koskevat Base-malleja vähimmäisvarusteilla. Trend- ja Sport-malleissa on enemmän vakiovarusteita, joten niiden omapainot ovat suurempia ja kantavuus pienempi. Ajoneuvoon lisäävät valinnaisvarusteet pienentävät kantavuutta vastaavasti. Huomaa, että todelliseen painoon vaikuttavat aina valmistustoleranssit, joten kantavuus voi poiketa tämän taulukon tiedoista. **Huom.:** ajoneuvon käyttäjän velvollisuus on varmistaa, että ajoneuvo vastaa tieliikennekäytön edellyttämiä lakimääräyksiä.

⁹⁰Kaikki polttoaineen-/energiankulutuslukemat, CO₂-päästöarvot ja sähköauton toimintamatka on mitattu asetuksen (EY) 715/2007, muutettu asetuksella (EU) 2017/1151, teknisten vaatimusten ja määräysten mukaisesti. Kevyissä hyötyajoneuvoissa, jotka on tyyppihväksytty WLTP-päästömittauksen (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) mukaan, polttoaineen-/energiankulutuksen ja CO₂-päästöjen tiedot ovat NEDC-ajosyklin ja WLTP:n mukaisesti. WLTP korvaa NEDC:n kokonaan viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Käytetyt standardinmukaiset testausmenettelyt mahdollistavat vertailun eri ajoneuvotyyppien ja valmistajien välillä. Ajoneuvon polttoainetaloudellisuuden lisäksi ajokäyttäytyminen ja muut ei-tekniset tekijät vaikuttavat merkittävästi polttoaineen-/energiankulutukseen, CO₂ -päästöihin ja sähköauton toimintamatkaan. CO₂ on suurin ilmaston lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu. Lisätietoja osoitteesta ford.fi.

Moottoritiedot

	Vaihteisto	Moottorien tekniset omi- naisuudet	Enimmäis- teho ⁹	Enimmäis- vääntömo- mentti ⁹
1.5 TDCi Ford EcoBlue 100 hv, diesel, Euro 6d TEMP-EVAP-ISC -päästöstandardi	6-vaihteinen manuaalivaihteisto	4-sylinterinen rivimoottori, DOHC, 16 venttiiliä, alumiininen sylinteriryhmä avoimella kannella, suoraruiskutus magneettiventtiileillä ohjatuilla ruiskutussuuttimilla, 3. polven yhteispaineruiskutus, kiinteän geometrian turboahdin välijäähdyttimen kanssa, muuttuvatilavuuksinen öljypumppu, lämpöperusteinen ohitus, jaettu öljypohja, elektroninen käyttölaite ja ohjattava vesijäähdytteinen ahtoilman jäähdytin	100 hv (74 kW)	250 Nm (2000–2500)
1.5 TDCi Ford EcoBlue 100 hv, diesel, Euro 6d TEMP-EVAP-ISC -päästöstandardi	8-vaihteinen automaattivaihteisto	4-sylinterinen rivimoottori, DOHC, 16 venttiiliä, alumiininen sylinteriryhmä avoimella kannella, suoraruiskutus magneettiventtiileillä ohjatuilla ruiskutussuuttimilla, 3. polven yhteispaineruiskutus, kiinteän geometrian turboahdin välijäähdyttimen kanssa, muuttuvatilavuuksinen öljypumppu, lämpöperusteinen ohitus, jaettu öljypohja, elektroninen käyttölaite ja ohjattava vesijäähdytteinen ahtoilman jäähdytin	100 hv (74 kW)	250 Nm (2000–2500)

⁹Testattu ISO 1585 -standardin mukaisesti. **Huom.:** Kaikissa dieselmoottorilla varustetuissa autoissa on vakiona pinnoitettu diesel-hiukkassuodatin (cDPF).

Mallien saatavuus

	Vaihteisto	L1 Trend	L2 Trend 2501 kg	L2 Active 2501 kg
Ford Transit Connect Van N1				
1.5 TDCi Ford EcoBlue 100 hv (74 kW)	6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●
1.5 TDCi Ford EcoBlue 100 hv (74 kW)	8-vaihteinen automaattivaihteisto	●	●	●

● = Tarkasta aina saatavuus viimeisimmästä hinnastosta. **Huom.:** Kaikissa dieselmootoreissa on vakiona diesel-hiukkassuodatin (cDPF). **L1** = Lyhyt akseliväli, **L2** = Pitkä akseliväli.

OTA KAIKKI IRTI UUDESTA FORDISTASI

Haluamme auttaa sinua saamaan kaiken irti uudesta Fordistasi. Tehdasasenteisten valinnaisvarusteiden ja erikoisvalinnaisvarusteiden lisäksi saatavissa on kotimaassa jälkiasennettavia Ford-lisävarusteita. Jälleenmyyjäsi neuvoo sinua tarvittaessa tärkeissä teknisissä seikoissa ja auttaa sinua löytämään juuri oikeanlaisen ja toimintatarpeesi täyttävän ajoneuvon.

Ford Transit Connect on suunniteltu kantamaan suuria kuormia.

Uuden ajoneuvon valinnassa on otettava huomioon monia tekijöitä. Tässä esitteessä ja hinnastossa on lisätietoja mallikohtaisista kantavuuksista ja kuormatilavuuksista. Näiden tietojen avulla on helppo valita käyttötarkoitukseen sopivin malli.

Kantavuus

Kantavuus saadaan laskettua, kun ajoneuvon kokonaispainosta vähennetään omapaino.

Kokonaispaino on ajoneuvon suurin sallittu enimmäispaino ajoneuvon ollessa kuormattuna ja valmiina lähtöön. Tähän painoon sisältyvät ajoneuvon paino, varusteet, kuljettaja ja matkustajat (oletuspainona 75 kg/henkilö), nesteet, polttoainesäiliö 90 % täynnä (1 litra dieselpolttoainetta painaa noin 0,85 kg) ja kuorma.

Ford Transit -mallistossa kokonaispaino on liitetty osaksi mallin nimeä. Esimerkiksi 280-mallin kokonaispaino on noin 2 800 kg ja 300-mallin noin 3 000 kg.

Omapaino on vakiovarustellun ajoneuvon paino, mukaan lukien nesteet ja polttoainesäiliö 90 % täynnä, mutta ilman kuljettajaa, matkustajia tai kuormaa.

Kantavuus on näiden kahden erotus.

Kokonaispaino miinus **omapaino** = **kantavuus**

Jotta tarpeisiisi sopivan ajoneuvon valinta olisi helpompaa, on alle koottu tekijöitä ja asioita, jotka vaikuttavat ajoneuvon kantavuuteen. Näitä ovat muun muassa:

Kuljettaja ja matkustajat

Kuljettajan ja matkustajien paino on laskettu autoalalla käytettävällä vakiopainolla 75 kg/henkilö. On syytä muistaa, että kuljettajan ja matkustajien paino ei sisälly omapainoon. Kun kuljettaja ja matkustajat ovat kyydissä, kantavuus laskee näiden painon verran.

Tehdasasenteiset valinnais- ja erikoisvalinnaisvarusteet

Useimmat tehdasasenteiset valinnaisvarusteet vaikuttavat kantavuuteen. Esimerkiksi ilmastointijärjestelmä voi lisätä ajoneuvon painoa 18 kg ja vastaavasti alentaa kantavuutta saman verran.

Jos ajoneuvoon tilataan etumatkustajan yksöisistuin kaksoisistuimen sijaan, ajoneuvon paino vähenee noin 12 kg ja kantavuus kasvaa saman verran. Jälleenmyyjäsi osaa kertoa, mitkä ominaisuudet mahdollisesti lisäävät tai vähentävät ajoneuvon painoa ja minkä verran.

Mallit

Kaikki tässä esitteessä ilmoitetut omapainot ovat vähimmäisvarusteisen Base-mallin (ei saatavilla Suomessa) painoja, ellei toisin ole ilmoitettu. Trend- ja Active-mallit painavat yleensä enemmän kuin Ambiente-mallit, koska niissä on enemmän varusteita.

Valmistustoleranssit

Valmistus- ja tuotantoprosessien vaihtelut tarkoittavat sitä, että kahden samankaltaisen ajoneuvon paino ei koskaan ole täysin sama.

Lisävarusteet ja korimuutostyöt

Erilaiset lisävarusteet ja jälkiasennuksena tehdyt muutostyöt voivat vaikuttaa kantavuuteen. Jos kantavuus on liiketoimintasi kannalta erityisen tärkeä asia, kannattaa keskustella sinulle sopivan ajoneuvon valinnasta Ford-hyötyajoneuvomyyjän kanssa.

Asiantuntevat ja osaavat myyjät voivat auttaa sinua valitsemaan teknisiltä ominaisuuksiltaan juuri omia käyttötarpeitasi vastaavaan ajoneuvon.

Varustele tarpeiden mukaan

Ford-hyötyajoneuvot ovat hyvin varusteltuja ja lisäksi niihin on saatavana runsaasti erilaisia valinnaisvarusteita. Ford-jälleenmyyjäsi auttaa sinua varmistamaan, että saat oman liiketoimintasi kannalta olennaisimmat varusteet, mukaan lukien tekniset edellytykset jälkeenpäin asennettavia erikoisvarusteita tai muutostöitä varten.

Painot ja kuormat

	Polttoaine	Vaihteisto	Enimmäis-kantavuus (kg) ⁰	Kokonaispaino (kg)	Välitysuhde ⁰⁰⁰	Maks. Yh-distelmäpaino (kg) ilmoitetul-la perävalityk-sellä	Perävaununkipi (kg) jarrullinen (jarruton)
L1 Transit Connect							
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 hv	Diesel	6-vaihteinen manuaalivaihteisto	438	1999	3,68	3340	1390 (750)
L1 Transit Connect							
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 hv	Diesel	8-vaihteinen automaattivaihteisto	594	2155	3,8	3540	1390 (750)
L2 Transit Connect 2501 kg Trend/Active							
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 hv	Diesel	6-vaihteinen manuaalivaihteisto	864/835	2501	3,68	3540	1390 (750)
L2 Transit Connect 2501 kg Trend/Active							
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 hv	Diesel	8-vaihteinen automaattivaihteisto	853/825	2501	3,8	3540	1390 (750)

L1 = Lyhyt akseliväli, **L2** = Pitkä akseliväli. **Huom.:** Kaikissa dieselmoottorilla varustetuissa autoissa on pinnoitettu diesel-hiukkassuodatin (cDPF). **♦Omapaino:** = ajoneuvon ja kaikkien varusteiden paino, mukaan lukien nesteet ja polttoainesäiliö 90-prosenttisesti täynnä, mutta ilman kuormaa, kuljettajaa ja matkustajia. **Kokonaispaino (GVM)** = kokonaispaino, ajoneuvon sallittu paino kokonaisuudessaan eli sisältäen korin, hyötykuorman, apulaitteet, polttoaineen, öljyn, veden, kuljettajan ja matkustajat. **GTM** = ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino, ajoneuvon sallittu paino kokonaisuudessaan (ks. GVM) yhdessä perävaunun ja kuorman kanssa. **0Kantavuus** = kokonaispaino vähennettynä omapainolla. Kaikki tässä esitteessä ilmoitetut omapainot koskevat Base-malleja vähimmäisvarusteilla. Trend- ja Active-malleissa on enemmän vakiovarusteita, joten niiden omapainot ovat suurempia ja kantavuus pienempi. Ajoneuvoon lisättävät valinnaisvarusteet pienentävät kantavuutta vastaavasti. Huomaa, että todelliseen painoon vaikuttavat aina valmistustoleranssit, joten kantavuus voi poiketa tämän taulukon tiedoista. **Huom.:** ajoneuvon käyttäjän velvollisuus on varmistaa, että ajoneuvo vastaa tieliikennekäytön edellyttämiä lakimääräyksiä.

⁰⁰⁰⁰Kaikki polttoaineen-/energiankulutuslukemat, CO₂-päästöarvot ja sähköauton toimintamatka on mitattu asetuksen (EY) 715/2007, muutettu asetuksella (EU) 2017/1151, teknisten vaatimusten ja määräysten mukaisesti. Kevyissä hyötyajoneuvoissa, jotka on tyyppihyväksytty WLTP-päästömittauksen (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) mukaan, polttoaineen-/energiankulutuksen ja CO₂-päästöjen tiedot ovat NEDC-ajosyklin ja WLTP:n mukaisesti. WLTP korvaa NEDC:n kokonaan viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Käytetyt standardinmukaiset testausmenettelyt mahdollistavat vertailun eri ajoneuvotyyppien ja valmistajien välillä. Ajoneuvon polttoainetaloudellisuuden lisäksi ajokäyttäytyminen ja muut ei-tekniset tekijät vaikuttavat merkittävästi polttoaineen-/energiankulutukseen, CO₂ -päästöihin ja sähköauton toimintamatkaan. CO₂ on suurin ilmaston lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu. Lisätietoja osoitteesta ford.fi.

Tyyli ja ulkonäkö

	L1 Trend	L2 Trend	L2 Active
Vanteet			
Teräsvanteet – 16 x 6½", Sparkle Silver -väriset pölykapselit (205/60-renkaat)*	●	-	-
Sparkle Silver -kevytmetallivanteet – 16 x 6½", (205/60-renkaat)*	-	●	-
Foundry Black -kevytmetallivanteet - 17 x 6½", (215/55-renkaat)*	-	-	●
Renkaanpaikkaussarja	●	●	●
Varapyörä, täysikokoinen teräsvanteella	○	○	○
Muita ominaisuuksia			
Etupuskuri – korinvärinen	●	●	●
Etusäleikkö – musta	●	●	●
Takapuskuri – musta	●	●	●
Leveä korin kylkilista – musta	●	●	-
Leveä korin kylkilista - korinvärinen	-	-	●
Ovenkahvat – mustat	●	●	-
Ovenkahvat – korinväriset	-	-	●
Kuormatilan oven/takaluukun kahva – musta	●	●	-
Kuormatilan oven/takaluukun kahva – korinvärinen	-	-	●
Roiskeläpät – edessä	○	○	-
Kattokaiteet	○	○	●

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste, lisäveloituksesta, □ = Osana valinnaisvarustepakettia, lisäveloituksesta. **L1** = Lyhyt akseliväli, **L2** = Pitkä akseliväli.
*Valittu vanne asennetaan ilmoitetun rengaskoon kanssa, rengasmerkkiä ei voi valita.

Ajokokemus

	L1 Trend	L2 Trend	L2 Active
Tarkasta valinnaisvarusteiden saatavuus viimeisimmästä hinnastosta.			
Kuljettajaa avustavat toiminnot			
Parkkitutka – anturit takana	○	○	●
Parkkitutka – anturit edessä ja takana	○	○	○
Aktiivinen pysäköintiaavustin (tasku- ja rinnakkaispysäköinti sekä ruudustapoistumisavustin); Parkkitutka, anturit edessä ja takana. (Tilattava myös Audio 9/10)	○	○	○
Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (BLIS), sis. risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä; Sähkötoimisesti taittuvat sivupeilit	○	○	○
Peruutuskamera (näyttö taustapeilissä), sis. Takaparkkitutkan	○	○	-
Peruutuskamera (näyttö kosketusnäytössä, kun autossa SYNC 3)	○	○	●
Vakionopeudensäädin säädettävällä nopeudenrajoittimella	○	○	●
Älykäs nopeudenrajoitin, sis. liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä; Vakionopeudensäädin ja nahkaverhoiltu ohjauspyörä. (Tilattava myös Audio 9)	○	○	○
Kaistanpitoavustin ja Kaistavahti, sis. Kuljettajan viireystason valvonta	○	○	●
Sähköinen ohjaustehostin (EPAS)	●	●	●
Mäkilähtöapu ²⁾	●	●	●
Ulkovalaistus			
Etusumuvalat	●	●	-
Sumuvalat – Kulmavalot (sisältyvät myös Vision Pack -varustepakettiin)	○	○	●
Takasumuvalat	●	●	●
Ajovalot – Halogeeni	●	●	-
Ajovalot: Xenon-ajovalot ja LED-päiväajovalot	○	○	●
Ajovalot: Ajovaloautomaatiikka, saattovalot; Automaattiset tuulilasinpyyhkijät, sadetunnistin; Himmentyvä taustapeili (Tilattava myös Audio 9/10/154)	○	○	●
Ajovalot – päiväajovalot	●	●	●
Jousitus			
Twist beam	●	●	●
Hallintalaitteisto			
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)	○	○	○
Säädettävä ohjauspylväs – korkeus- ja etäisyysäättö	●	●	●

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste, lisäveloituksesta ●+ = Tiedot vahvistetaan myöhemmin **L1** = Lyhyt akseliväli, **L2** = Pitkä akseliväli.
²⁾Kuljettajaa avustava toiminto.

Suorituskyky ja tehokkuus

	L1 Trend	L2 Trend	L2 Limited	L2 Active
Moottori				
Korkiton Ford Easy Fuel -tankkausjärjestelmä	●	●	●	●
Polttoainesäiliö – 60 litraa	●	●	●	●
AdBlue® -säiliö – 17 litraa (saatavana vain dieselmoottorien kanssa)	●	●	●	●
6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●
8-vaihteinen automaattivaihteisto (riippuu moottorista)	○	○	○	○
Teknologia				
Aktiivinen etusäleikkö	●	●	●	●
Auto-Start-Stop	●	●	●	●
Manuaalinen regenerointi	○	○	○	○
Kiihdytyksenhallinta (vain M6-manuaalimallit)	○	○	○	○
Mekaaninen takatasauspyörästön lukko (mLSD, Quaife) (saatavana 100 hv:n moottorin ja manuaalivaihteiston kanssa)	○	○	○	○

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste, lisäveloituksesta.

Mukavuus ja kätevyys

	L1 Trend	L2 Trend	L2 Active
Sisätilojen mukavuusvarusteet			
Kaksi mukitelinettä edessä	●	●	●
Hopean väriset ovenkahvat	●	●	●
Kuljettajan häikäisyuoja – Peili ja kuittitasku	●	●	●
Audio- ja viestintäjärjestelmät			
Audio 2: Ford DAB-radio, MP3-yhteensopiva. AUX/USB/Bluetooth – ulkoisille soittimille, 4 kaiutinta edessä, säätimet ohjauspyörässä	●	●	–
Audio 154: Ford DAB radio, MP3-yhteensopiva. AUX/USB/Bluetooth – ulkoisille soittimille, kauko-ohjaimet ohjauspyörässä, 4.2" värinäyttö, 4 kaiutinta	○	○	–
Audio 9: Integroitu Navigointijärjestelmä, Ford SYNC 3 DAB Radio, MP3-yhteensopiva, AUX/USB/Bluetooth -ulkoisille soittimille, 6" värikosketusnäyttö; Peruutuskamera, kiinteä; Parkkitutka, anturit takana	○	○	○
Audio 10: Ford SYNC 3 DAB Radio, MP3-yhteensopiva, AUX/USB/Bluetooth – ulkoisille soittimille, 6" värikosketusnäyttö; Peruutuskamera, kiinteä; Parkkitutka, anturit takana	○	○	●
FordPass Connect -modeemi	●	●	●
Kattoon asennettu mikrofoni (kaikkien audiolaitteiden kanssa)	●	●	●
Audiolaitteen säätimet ohjauspyörässä	●	●	●
Ilmastointi			
Manuaalinen ilmastointi	●	●	–
Kaksoisautomaattinen ilmastointi	○	○	●
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolaitteella	●	●	●+
Sisävalaistus			
Sisääntulovalot – Edessä kattovalo, kaksi kartanlukuvaloa	●	●	●
Kuormatilan valo	●	●	–
Kuormatilan valo – LED	○	○	●
Istuimet			
Kuljettajan istuin – 4 suuntaan manuaalisesti säädettävä	●	●	●
Matkustajan yksöisistuin – 2 suuntaan manuaalisesti säädettävä	●	●	●
Matkustajan kaksoisistuin ja väliseinän läpilastausluukku (ei L2-mallit)	○	–	–

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste, lisäveloituksesta, □ = Osana valinnaisvarustepakettia, lisäveloituksesta ●+ Tieto varmistetaan myöhemmin. **L1** = Lyhyt akseliväli, **L2** = Pitkä akseliväli. Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company on saanut lisenssin niiden käyttämiseen. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta. Ford Häätäaputoiminto on SYNC-järjestelmään kuuluva innovatiivinen ominaisuus, joka käyttää Bluetooth®-yhteydellä pariksi liitettyä matkapuhelinta. Toiminto auttaa ajoneuvossa olevia soittamalla paikalliseen palvelukeskukseen, kun ajoneuvo on joutunut onnettomuuteen, jossa jokin turvatyyny on lauennut tai polttoaineensyöttö on katkennut. Toiminto on käytettävissä yli 40:ssä Euroopan maassa.

Mukavuus ja kätevyys

	L1 Trend	L2 Trend	L2 Active
Hallintalaitteisto			
Sivupeilien kotelot – mustat	●	●	●
Sivupeilit – sähkötoimiset ja lämmitettävät	●	●	–
Sivupeilit – sähkötoimiset, lämmitettävät, sähkötoimisesti koria vasten taittuvat lukituksen yhteydessä	○	○	●
2-nopeuksiset tuulilasinpyyhkimet, säädettävä/tihkupyhintä	●	●	–
Automaattiset tuulilasinpyyhkijät	□	□	●
Vaihteenvalitsimen nuppi – muoviverhoiltu	●	●	–
Vaihteenvalitsimen nuppi – nahkaverhoiltu	–	–	●
Ohjauspyörä – 4-puolainen, musta muovipinta	●	●	–
Ohjauspyörä – 4-puolainen, nahkaverhoiltu, Nordic Blue -värisin koristetikkauksin	–	–	●
Ajotietokone/polttoainemittari	●	●	●
Teknologia			
Tuulilasi – Lämmitettävä tuulilasi	●	●	●
MyKey	○	○	○
Valinnaisvarustepaketit			
Tupakojan varustepaketti	○	○	○

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste, lisäveloituksesta, □ = Osana valinnaisvarustepakettia, lisäveloituksesta ●+ Tieto varmistetaan myöhemmin. **L1** = Lyhyt akseliväli, **L2** = Pitkä akseliväli. Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company on saanut lisenssin niiden käyttämiseen. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta. Ford Hätäaputoiminto on SYNC-järjestelmään kuuluva innovatiivinen ominaisuus, joka käyttää Bluetooth®-yhteydellä pariiksi liitettyä matkapuhelinta. Toiminto auttaa ajoneuvossa olevia soittamalla paikalliseen palvelukeskukseen, kun ajoneuvo on joutunut onnettomuuteen, jossa jokin turvatyyny on laennut tai polttoaineensyöttö on katkennut. Toiminto on käytettävissä yli 40:ssä Euroopan maassa.

Turvallisuus ja suojaus

	L1 Trend	L2 Trend	L2 Active
Turvallisuus			
Lisäjarruvalo takana – Korkealle asennettu	●	●	●
Turvavyöt – Edessä kolmipistevyöt, joissa esikristimet, korkeudensäätö ja kuormanrajoittimet	●	●	●
Turvavyöt – Mustat	●	●	●
Turvavyömuistutin – Kuljettajan	●	●	●
Kuljettajan turvatyyny	●	●	●
Suojausominaisuudet			
Lukitus – Automaattinen uudelleenlukitus	●	●	●
Keskuslukitus	●	●	–
Avaimeton käynnistysjärjestelmä	–	–	●
Kauko-ohjainavain ja tavallinen avain	●	●	–
Kaksi kauko-ohjainavainta	–	–	●
Suojaus – Käynnistyskenestöjärjestelmä (PATS)	●	●	●
Jarrut			
Levyjarrut	●	●	●
Hätäjarruvalot (jarruvalojen automaattinen vilkkuminen voimakkaassa jarrutuksessa)	●	●	●
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS), elektroninen jarruvoiman taseaus (EBD) ja elektroninen ajovakauden hallinta (ESC)	●	●	●
Hätäjarrutehostin (EBA)	●	●	●

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste, lisäveloituksesta. **L1** = Lyhyt akseliväli, **L2** = Pitkä akseliväli.
Huom.: Jos Ford-ajoneuvossa on toiminnassa oleva etumatkustajan turvatyyny, etumatkustajan istuimeen ei saa koskaan asentaa lastenistuinta, jossa istutaan selkä menosuuntaan.

Hyötyajoneuvot

	L1 Trend	L2 Trend	L2 Active
Kori			
Sivuliukuovi oikealla puolella	●	●	●
Sivuliukuovi vasemmalle puolelle	○	○	○
Takaovet – Kuormatilan takaovi, avautuu 180 astetta	●	●	●
Kuljettajan ikkunan sähkötoiminen avaus kertapainalluksella	●	●	–
Kuljettajan ikkunan sähkötoiminen avaus ja sulkua kertapainalluksella	–	–	●
Matot ja verhoilu			
Lattiasuoja – Kumipinta	●	●	●
Sähköjärjestelmä			
12 V:n virtapistoke, yksi	●	●	●
Ulkovarusteet			
Hinauskoukut – Edessä ja takana	●	●	●
Vetokoukku, kiinteä. Sis. perävaunun hallintajärjestelmän	○	○	○
Vetokoukku, irrotettava. Sis. perävaunun hallintajärjestelmän	○	○	○
Vetokoukun esiasennussarja	○	○	○
Kuormatila			
Kuormatilan lattian verhoilu	●	●	●
Kuormansidontalenkit	●	●	●
Väliseinä – Teräs, täysilevää ja -korkea	●	●	●

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste, lisäveloituksesta. **L1** = Lyhyt akseliväli, **L2** = Pitkä akseliväli.

Erikoisvalinnaisvarusteet

	L1 Trend	L2 Trend	L2 Active
Kori			
Sortimo Van Pack – Hyllyjärjestelmä 1	○	○	–
Manuaalinen regenerointi	○	○	○
Väri			
SVO-erikoisväri (mustat puskurit ja maski). Lisätietoja Ford-jälleenmyyjältä	○	○	–

● = Vakiovaruste, ○ = Valinnaisvaruste, lisäveloituksesta. **L1** = Lyhyt akseliväli, **L2** = Pitkä akseliväli.

Ford-huoltopalvelut

Ford-huoltopalveluiden tarkoituksena on pitää Fordisi erinomaisessa kunnossa koko sen elinkaaren ajan. Kattava palveluvalikoimamme helpottaa elämää, säästää aikaa ja mahdollistaa keskittymisen tärkeisiin asioihin. Minne tahansa menetkin, Ford on aina tukenasi.

- Laaja Ford-huoltoverkosto Suomessa
- Erinomaiset aukioloajat
- Alkuperäiset Ford-varaosat
- Nopea ja tarkka Ford-vianmäärittys
- Fordin kouluttamat mekaanikot
- Fordin sähköinen huollon ajanvaraus
- Ford Liikkumisturva†
- Kattavat Ford Protect huolto- ja huolenpitosopimukset
- Kaikki Ford-palvelut samasta numerosta: 09 7252 2022

Katso lisätietoja, etsi lähin Ford-huolto tai varaa huolto:

<https://www.ford.fi/oma-ford/huollon-palvelut/ford-merkkihuolto>

Huoltosopimukset

Enemmän suojaa, vähemmän huolia

Suunnittele etukäteen ja vältä nousevat ylläpitokustannukset. Yksilölliseen Ford Protect -huoltosopimukseen‡ sisältyvät edut pitävät sinut liikkeellä ja pidentävät Fordisi elinkaarta. Valitse tarpeitasi parhaiten vastaava Ford Protect -huoltosopimus ajan ja/tai huoltomäärien mukaisesti:

- 3 - 5 vuotta
- 1 - 7 huolto

Tarjolla on myös kiinteähintainen laajennettu huolenpitosopimus, johon sisältyvät Ford Protect -huoltosopimuksen palveluiden lisäksi myös kuluvat osat. Kaikki ajoneuvon työt suorittaa valtuutettu Ford-huolto.

Ford-liikkeestä saat lisätietoja yksilöllisistä Ford Protect -huolto- ja huolenpitosopimuksista.

Jälleenmyyntiarvoa lisää se, että Ford Protect -sopimukset ovat siirrettävissä uudelle omistajalle, jos päätät myydä ajoneuvosi.

Ford Protect -huoltosopimuksen voimassaoloaika alkaa uuden ajoneuvon takuun alkamispäivämäärästä (yleensä ensirekisteröintipäivä). Sopimuksen pituus ja arvioidut ajokilometrit määrittävät huoltojen määrän Ford Protect -huoltosopimuksessa.

Ford Protect Laajennettu takuu

Hyötyajoneuvojen laajennettu takuu

Voit pidentää uuden ajoneuvosi takuuta jopa 7 vuoteen Ford Protect Laajennetun takuun -päivityssopimuksella – tiedustele saatavuutta Ford-liikkeestä.

Kun laajennat jo valmiiksi kattavaa takuuta, voit nauttia huolettomista ajokilometreistä useiden vuosien ajan. Tärkeimpiä Ford Protect Laajennetun takuun etuja ovat:

- Pidentetty kesto, enemmän huolettomia ajokilometrejä
- Kattaa odottamattomat korjauskustannukset
- Voimassa myös ulkomaanmatkoilla
- Ford Protect -sopimukseen sisältyvien osien ja töiden hinta on taattu sopimuksen keston ajaksi
- Ford-ajoneuvosi elinkaari pitenee
- Varmistaa ajoneuvosi jälleenmyyntiarvon

Voimassaolo määräytyy Ford Protect -sopimusehtojen mukaisesti. Kysy lisätietoja Ford-liikkeestä.

LISÄTIETOA
TRANSIT-TUOTEPERHEESTÄ LÖYDÄT
OSOITTEESSA
WWW.FORD.FI



Kuvat, kuvaukset ja erittelyt. Tämän esitteen tiedot olivat oikeita painatushetkellä. Fordin pyrkimyksenä on kuitenkin tuotteiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Kaikki oikeudet tämän julkaisun esittämien mallien ja tuotteiden erittelyjen, värien ja hintojen muuttamiseen milloin tahansa pidätetään. Kysy uusimmat tiedot aina Ford-liikkeestä. Valinnais- ja lisävarusteet. Aina kun ominaisuus kuvataan tässä julkaisussa valinnais- tai lisävarusteena, lisäasennuksena jne., tulee olettaa, että se veloitetaan erikseen perusauton lisäksi, jollei toisin ole erikseen mainittu. Kaikki mallit ja väriyhdistelmät ovat toimitettavissa saatavuuden mukaisesti. **Huom.** Jotkin kuvat esittävät esituotannossa olevaa mallia ja/tai ovat tietokoneella luotuja. Tämän vuoksi ajoneuvon lopullinen malli tai varusteet voivat poiketa esitetystä. Jotkin kuvattujen ajoneuvojen varusteista voivat myös olla valinnais- tai lisävarusteita. **Huom.** Tämä esite sisältää sekä alkuperäisiä Ford-lisävarusteita että muiden toimittajien tuotteita. Lisävarusteiden asentaminen voi vaikuttaa ajoneuvosi polttoaineenkulutukseen. Tunnuksella ♦ merkityt varusteet ovat huolella valittuja muiden toimittajien tuotteita joissa on toimittajan tuotemerkki. Näin varusteet eivät kuulu Ford-takuun piiriin. Niitä koskee toimittajan oma takuu, josta on saatavana lisätietoa Ford-liikkeestä. **Huom.** Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. iPod-sanamerkin ja -logot omistaa Apple Inc. Muut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. **Huom.** Jotkin esitteessä kuvailut kuljettajaa avustavat teknologiat ja toiminnot, sekä turvaominaisuudet toimivat anturien avulla, joten niiden toimintakykyyn voivat vaikuttaa tietyt sää- tai ympäristöolosuhteet.

Valitse	Rahoita	Vakuuta	Aja
Määritä haluamasi uusi auto ja sen vanteet ja renkaat, audiojärjestelmä, valinnais- sekä lisävarusteet. Vieraile osoitteessa www.ford.fi/	Päätös uuden autosi rahoitusratkaisusta on yhtä tärkeä, kuin itse auton valinta. Ennen kuin käännyt pankkien puoleen, kysy omasta Ford-liikkeestäsi millaisen tarjouksen autorahoitukseen erikoistunut Ford Credit voi tehdä sinulle. Voit myös vierailla https://www.ford.fi/rahoitus/ford-credit	Ford Vakuutus antaa sinulle kattavan vakuutusturvan ja takaa täydellisen mielenrauhan. Luotu ainoastaan Ford-omistajia varten. Pyydä tarjous liikkeestäsi tai vieraile osoitteessa www.fordvakuutus.fi	Kun lähdet matkaan uudella autollasi, olemme tukenasi kaikissa tilanteissa. Koko maan kattava valtuutettujen Ford-huoltojen verkosto auttaa pitämään autosi parhaassa mahdollisessa kunnossa. Lähimmän Ford-huollon löydät osoitteesta www.ford.fi

Julkaisija: Ford Motor Company Limited, Laindon, Essex, Englanti.
Rekisteröity Englannissa No. 235446.
FoE E60E
1022/FIN fi
Joulukuu 2022.
© Ford Motor Company Limited.

†Lisätietoja Ford-liikkeestä. Liikkumisturva aktivoituu automaattisesti jokaisen määräaikaishuollon yhteydessä ja on voimassa 12 kuukautta huollosta tai seuraavan huollon määräaikaan asti sen mukaan, kumpi ensin täyttyy. Katso lisätietoja: <https://www.ford.fi/oma-ford/merkkihuolto/ford-liikkumisturva>.

‡Lisätietoja Ford-huollosta.