



FORD E-TRANSIT

SUOSITUSHINNASTO 28.8.2026

N1 Pakettiautot

Hintakoodi	Malli	Vaihteisto	Akseliväli	Kattokorkeus	Varustetaso	Vetotapa	Kokonaispaino kg	Kantavuus kg (max.)	Vetopaino jarrullinen kg	Akku-kapasiteetti** (kWh) (netto)	Arvioitu kulutus* (kWh/100km)	Arvioitu toimintamatka* (km)	Autoveroton suositushinta EUR (sis. Alv 25,5 %)
TRBEV1001E	350 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L2	H2	Trend	RWD-takaveto	3 500	780	750	68	26,2	260	62 015
TRBEV1002E	350 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L2	H2	Trend	RWD-takaveto	3 500	780	750	68	26,2	260	63 515
TRBEV1003E	350 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 500	765	750	68	26,5	258	63 015
TRBEV1004E	350 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 500	765	750	68	26,5	258	64 515
TRBEV1005E	350 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	3 500	610	750	68	28,3	237	64 315
TRBEV1006E	350 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	3 500	610	750	68	28,3	237	65 815

TRBEV1047E	350 BEV 96 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 500	560	750	96	26,9	357	68 415
TRBEV1048E	350 BEV 96 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 500	560	750	96	26,9	357	69 915
TRBEV1049E	350 BEV 96 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	3 500	405	750	96	29,2	329	69 715
TRBEV1050E	350 BEV 96 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	3 500	405	750	96	29,2	329	71 215

N1 Alustat

Hintakoodi	Malli	Vaihteisto	Akseliväli	Kattokorkeus	Varustetaso	Vetotapa	Kokonaispaino kg	Kantavuus kg (max.)	Vetopaino jarrullinen kg	Akku-kapasiteetti** (kWh) (brutto/netto)	Arvioitu kulutus* (kWh/100km)	Arvioitu toimintamatka* (km)	Autoveroton suositushinta EUR (sis. Alv 25,5 %)
TRBEV1011E	350 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L3		Trend	RWD-takaveto	3500	1 125	750	68	27,9	244	60 205
TRBEV1012E	350 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L3		Trend	RWD-takaveto	3500	1 125	750	68	27,9	244	61 705
TRBEV1013E	350 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L4		Trend	RWD-takaveto	3500	1 105	750	68	28,0	243	61 505
TRBEV1014E	350 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L4		Trend	RWD-takaveto	3500	1 105	750	68	28,0	243	63 005

N2 pakettiautot													Autoveroton suositushinta EUR (sis. Alv 25,5 %)
Hintakoodi	Malli	Vaihteisto	Akseliväli	Kattokorkeus	Varustetaso	Vetotapa	Kokonaispaino kg	Kantavuus kg (max.)	Vetopaino jarrullinen kg	Akku- kapasiteetti** (kWh) (brutto/netto)	Arvioitu kulutus* (kWh/ 100km)	Arvioitu toimintamatka* (km)	
TRBEV1015E	390 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L2	H2	Trend	RWD-takaveto	3900	1 160	-	68	21,5	316	63 415
TRBEV1016E	390 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L2	H2	Trend	RWD-takaveto	3900	1 160	-	68	21,5	316	64 915
TRBEV1017E	390 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 900	1 140	-	68	21,7	314	64 415
TRBEV1018E	390 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 900	1 140	-	68	21,7	314	65 915
TRBEV1019E	390 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	3 900	985	-	68	23,2	293	65 715
TRBEV1020E	390 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	3 900	985	-	68	23,2	293	67 215
TRBEV1021E	425 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L2	H2	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 510	-	68	21,8	311	63 915
TRBEV1022E	425 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L2	H2	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 510	-	68	21,8	311	65 415
TRBEV1023E	425 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 490	-	68	22,1	309	64 915
TRBEV1024E	425 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 490	-	68	22,1	309	66 415
TRBEV1025E	425 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 335	-	68	23,6	289	66 215
TRBEV1026E	425 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 335	-	68	23,6	289	67 715
TRBEV1051E	390 BEV 96 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 900	935	-	96	22,8	420	69 815
TRBEV1052E	390 BEV 96 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 900	935	-	96	22,8	420	71 315
TRBEV1053E	390 BEV 96 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	3 900	780	-	96	24,4	393	71 115
TRBEV1054E	390 BEV 96 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	3 900	780	-	96	24,4	393	72 615
TRBEV1055E	425 BEV 96 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 285	-	96	23,2	414	70 315
TRBEV1056E	425 BEV 96 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 285	-	96	23,2	414	71 815
TRBEV1057E	425 BEV 96 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 130	-	96	24,7	388	71 615
TRBEV1058E	425 BEV 96 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 130	-	96	24,7	388	73 115

N2 Jatko-ohjaamopakettiautot													
Hintakoodi	Malli	Vaihteisto	Akseliväli	Kattokorkeus	Varustetaso	Vetotapa	Kokonaispaino kg	Kantavuus kg (max.)	Vetopaino jarrullinen kg	Akku-kapasiteetti** (kWh) (brutto/netto)	Arvioitu kulutus* (kWh/100km)	Arvioitu toimintamatka* (km)	Autoveroton suositushinta EUR (sis. Alv 25,5 %)
TRBEV1043E	390 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 900	990	-	68	22,2	306	66 415
TRBEV1044E	390 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 900	990	-	68	22,2	306	67 915
TRBEV1045E	425 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 340	-	68	22,7	300	66 915
TRBEV1046E	425 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 340	-	68	22,7	300	68 415
TRBEV1071E	390 BEV 96 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 900	765	-	96	23,5	408	71 815
TRBEV1072E	390 BEV 96 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 900	765	-	96	23,5	408	73 315
TRBEV1073E	425 BEV 96 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 115	-	96	23,9	402	72 315
TRBEV1074E	425 BEV 96 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 115	-	96	23,9	402	73 815

N2 Alustat													
Hintakoodi	Malli	Vaihteisto	Akseliväli	Kattokorkeus	Varustetaso	Vetotapa	Kokonaispaino kg	Kantavuus kg (max.)	Vetopaino jarrullinen kg	Akku-kapasiteetti** (kWh) (brutto/netto)	Arvioitu kulutus* (kWh/100km)	Arvioitu toimintamatka* (km)	Autoveroton suositushinta EUR (sis. Alv 25,5 %)
TRBEV1035E	390 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L3		Trend	RWD-takaveto	3 900	1 505	-	68	28,2	241	61 605
TRBEV1036E	390 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L3		Trend	RWD-takaveto	3 900	1 505	-	68	28,2	241	63 105
TRBEV1037E	390 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L4		Trend	RWD-takaveto	3 900	1 485	-	68	28,3	240	62 905
TRBEV1038E	390 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L4		Trend	RWD-takaveto	3 900	1 485	-	68	28,3	240	64 405
TRBEV1039E	425 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L3		Trend	RWD-takaveto	4 250	1 855	-	68	28,6	238	62 105
TRBEV1040E	425 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L3		Trend	RWD-takaveto	4 250	1 855	-	68	28,6	238	63 605
TRBEV1041E	425 BEV 68 kWh / 135 kW / 184 hv	AUTO	L4		Trend	RWD-takaveto	4 250	1 835	-	68	28,7	237	63 405
TRBEV1042E	425 BEV 68 kWh / 198 kW / 269 hv	AUTO	L4		Trend	RWD-takaveto	4 250	1 835	-	68	28,7	237	64 905

Hintoihin lisätään Ford-liikkeen toimituskulut. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi, pidätämme oikeudet muutoksiin.

HUOM! Kantavuudet ovat mallikohtaisia ja niissä on huomioitu kuljettajan laskennallinen paino 75 kg . Valinnais- ja lisävarusteiden paino kasvattaa omapainoa ja pienentää vastaavasti kantavuutta.

* Ajoneuvon toimintamatka ja energiankulutus on laskettu WLTP-testimenetelmän mukaisesti. Toimintamatkaan ja sähköenergian kulutukseen vaikuttavat voimakkaasti mm. kuljettajan ajotapa, sää, ulkolämpötila, ajo-olosuhteet, auton esilämmitys, sisätalälämmittimen ja muiden sähkövarusteiden käyttö, ajonopeus, auton kuormaus ja tieprofiili. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista.

**On mahdollista, että akkukapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varusaste.



VALINNAISVARUSTEET (tehdasasenteiset)	Huomioitava	WERS-koodi	VAN	ALUSTA C/CAB	JATKO-OHJAAMO VAN (DCiV)	Autoveroton suositushinta EUR (sis. Alv 25,5 %)
Ulkovärit						
Väri: Normaaliiväri			S	S	S	0
Blazer Blue		PN3JV	S	S	S	0
Frozen White		PN3GZ	S	S	S	0
Race Red		PN4A7	S	S	S	0
Väri: Metalliväri			O	O	O	850
Agate Black		PN4GM	O	O	O	850
Chrome Blue		PN4FT	O	O	O	850
Grey Matter		PN4EG	O	O	O	850
Magnetic		PN4DQ	O	O	O	850
Moondust Silver		PNZJB	O	O	O	850
Ulkopuoli						
H3 kattokorkeus (L2- ja L3-malleihin)		A1FAC	O	-	-	1 290
270 astetta aukeavat takaovet ja magneettipysäyttimet. (L3-mallit)	Vain L3 -mallit, vakiona 350 L4 -malleissa.	A6KAE	O	-	O	200
Ajovalot: Xenon	Sisältää JBDAR kulmavalot	JBBAC	O	O	O	550
Kulmavalot		JBDAR	O	O	O	110
Roiskeläpät, edessä		A3EAB	O	O	O	50
Sivuikkunat: Ikkuna matkustajan puolen sivuliukuoveen	Ei vasemman sivuliukuoven A4LAC kanssa	B3AAH	O	-	-	100
Sivuikkunat: Ikkunat molemmille puolille	Vain molemminpuolisten sivuliukuovien kanssa	B3AAC	O	-	-	200
Sivuikkunat: Tummennetut B-pilarista taaksepäin	Tilattava myös takasivuikkuna/t ja/tai takalasi	B2GAE	O	-	-	300
Sivuliukuovet molemmilla puolilla	Ei avaimettoman lukituksen CBGAL kanssa Ei oik. sivuikkunan B3AAH kanssa	A4LAC	O	-	O	610
Sivupeilit, sähkötoimisesti taitettavat		B5HBJ	O	O	O	180
Sivupeilit pitkällä varrella		B5DBD	-	O	-	150
Takalasi (ei sis. Pyyhkijöitä)		B3HAC	O	S	O	220
Takalasi: Pesin ja pyyhin	Tilattava myös takalasi	CFEAD	O	-	O	250
Takalasi: Takalasin suojaverkko, terästä. (Vain takapariovien kanssa).	Ei saatavissa L4 -malleihin. Tilattava myös takalasi	BPDAB	O	-	O	400
Tikkaat, kiinnitetty takaoveen (Vain vakio-takapariovien kanssa)	Vain vakiona olevien takapariovien kanssa. Ei L4 -malleihin, tai yhdessä 270-takapariovien kanssa.	BL0AB	O	-	O	300
Vanteet: 16" Kevytmetallivanteet (D2XD7)	Vain 350-mallit	D2XD7	O	O	O	780
Varapyörä, täysikokoinen		D17AD	O	O	O	300
Kuormatila						
12V virtapistoke, kuormatilassa		J3FAB	O	-	O	50
Kuormatila: LED-valot		JCMAD	O	-	O	120
Kuormatila: LED-valotanko ja kiinnityskiskot katossa		JCMAE	O	-	-	450
Kuormatila: Suojasarja (tavaratilan verhoilu, muotoiltu lattia, sidontakoukut)		BDMAB	O	-	-	990
Kuormatila: Kiskojärjestelmä sivuseinissä, sis. puulattia kiinnityskiskoilla (liukumaton, helppo puhdistaa).	Ei vasemman sivuliukuoven tai takaikkunoiden kanssa	BDSAH	O	-	-	2 250
Kuormatilan puulattia, kiinnityskiskoilla (liukumaton, helppo puhdistaa)		BDIA1	O	-	-	1 500
Muotoiltu kuormatilan lattia		BDIAJ	O	-	-	200
Väliseinä metallia, ikkunallinen	Korvaa vakiona olevan ikkunallisen komposiittiväliseinän	A6ABC	O	-	-	50
Väliseinä metallia, umpinainen	Korvaa vakiona olevan ikkunallisen komposiittiväliseinän	A6ABB	O	-	-	50
POIS: Väliseinä		AGQAD	O	-	-	0
Alumiinilava, tehdasasenteinen		A9CAX	-	O	-	5 500
Sisätilat						
Seat Pack 7 - 1+1 etuistuimet - etumatkustajan turvatyyny		BVFAH	O	O	S	350
Seat Pack 3: - 1+2 etuistuimet - kuljettajan istuimen 10-suunnan sähkösäätö - etumatkustajan turvatyyny - kuljettajan ja etumatkustajan sivuturvatyyny		BVFBA	O	O	O	900
Seat Pack 2: - 1+1 etuistuimet - kuljettajan istuimen 10-suunnan sähkösäätö - etumatkustajan istuimen 8-suunnan manuaalinen säätö - etumatkustajan turvatyyny - kuljettajan ja etumatkustajan sivuturvatyyny - käsinojat matkustajan istuimeen		BVFAC	O	O	O	900
Seat Pack 8 - 1+2 etuistuimet		BVFBH	S	S	O	0
Etumatkustajan turvatyyny, sis. turvatyynyn passiivointikytkimen		CPHAB	O	O	O	200

Tupakoiden varustepaketti		B5AAB	O	O	O	20
---------------------------	--	-------	---	---	---	----

Teknologia, toiminnallisuus ja valinnaisvarustepaketit						
Driver Assistance Pack 6 - navigointi - 360° kamera - älykäs aktiivinen vakionopeudensäädin - liikennemerkkien tunnistus - törmäyksenestoavustin 2.2 (kameralla ja 2 tutkaa) - kaistavahti ja kaistanpitoavustin - ajolinja-avustin - BLIS kuolleen kulman varoitusjärjestelmä - kuolleen kulman avustin - sähkötaitoiset lämmitetyt sivupeilit - peruutusjarruavustin	N1-malleihin. Vakiona N2-malleissa	DBCBA	O	-	S	1 550
Driver Assistance Pack 15 - navigointi - peruutuskamera - älykäs aktiivinen vakionopeudensäädin (automaattivaihteiset mallit) - aktiivinen vakionopeudensäädin (manuaalivaihteiset mallit) - ajolinja-avustin (automaattivaihteiset mallit) - liikennemerkkien tunnistus - törmäyksenestoavustin 2.2 (kameralla ja 2 tutkaa) - kaistavahti ja kaistanpitoavustin - ajolinja-avustin - BLIS kuolleen kulman varoitusjärjestelmä - kuolleen kulman avustin - sähkötaitoiset lämmitetyt sivupeilit - peruutusjarruavustin	N1-malleihin. Vakiona N2-malleissa	DBCAT	-	O	-	1200
Latausjohto (Mode 3, Type 2), pituus 6 m		HTSAG	O	O	O	0
Latausjohto (Mode 3, Type 2), pituus 12,5 m		HTSAH	O	O	O	300
ProPower Onboard 2,3 kW virran ulosotto	Sisältää HTAAC kaksoisakut	J3EAJ	O	O	O	1700
Vehicle Integration -järjestelmä (VIS) - apulaitteiden (esim. hälytysvalot) ohjaus auton SYNC-järjestelmän näyttöä. Korirakennusaihiin.		JRSAB	O	O	O	500
H8 AGM 95Ah akut 2 kpl		HTAAZ	O	O	O	350
Ajopiirturi, digitaalinen	N1-malleihin. Vakiona N2-malleissa	HDKAD	O	O	S	1 000
Avaimeton keskuskukitus	Ei kuljettajan puolen sivuliukuoven A4LAC/B3AAC kanssa.	CBGAL	O	O	O	520
Digitaalinen taustapeili		BSBA3	O	-	O	1 000
Kaukosäädin 2. avaimen		CBFAJ	O	O	O	150
Lukitus: Kaksoiskeskuskukitus		CBAAM	O	O	O	100
Murtohälytyn		HNAAD	O	O	O	250
Renkaanpaikkaussarja		AHTAB	O	O	O	0
Vetokoukku, kiinteä	Sis.perävaunun hallintajärjestelmä	C1DAB	O	-	-	770

S = Vakiovaruste, O = Valinnaisvaruste

Huoltosopimus - Sähköautot (BEV)				
	3 v. / 3 huoltoa	4 v. / 4 huoltoa	5 v. / 5 huoltoa	
Malli	Huoltoväli (vuosia)	€	€	€
E-Transit	1	620	860	1050
Hinnat voimassa 1.11.2025 alkaen sähköautoille, joiden huoltoväli määräytyy autokohtaisen huolto-ohjelman ja vuosien mukaisesti (ei kilometrirajoitusta). Hinnat euroissa (€) sis. ALV 25,5 %. Huoltosopimus on ostettava 2. vuoden aikana ensirekisteröinnistä (tai ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa).				

Ford Protect huoltosopimus sisältää:
- kaikki Fordin määräaikaishuolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot ja välitarkastukset, mukaan lukien huolto-ohjelman mukaiset osien vaihdot tai korjaukset.
- jarrunesteen vaihto (joka toinen vuosi)
- korin- ja maalipinnan tarkastus
- mahdollinen väli- tai vuositarkastus, mikäli kuuluu autokohtaiseen huolto-ohjelmaan
- tarvittaessa väliöljynvaihto (yhden kerran määräaikaishuoltojen välissä), mikäli öljynvaihdon merkkivalo syttyy määräaikaishuoltojen välissä tai öljyn käyttöikä on lopussa väli-/vuositarkastuksen yhteydessä
- ei sisällä normaaleja kuluvia osia, kuten jarrupalat, polttimet, renkaat, pyyhkijän sulat, jne.



FORD E-TRANSIT
VAKIOVARUSTEET

VAN TREND		JATKO-OHJAAMO VAN TREND	
Vakiovarusteet		Vakiovarusteet	
Koodi		Koodi	
Takuu			
Ford Takuu 5 vuotta / 150 000 km tai 2 vuotta ilman kilometrirajoitusta Korkeajänniteakku ja -komponentit 8 vuotta / 160 000 km			
Ulkovärit		Ulkovärit	
Väri: Normaaliiväri		Väri: Normaaliiväri	
Frozen White	PN3GZ	Frozen White	PN3GZ
Race Red	PN4A7	Race Red	PN4A7
Blazer Blue	PN3JV	Blazer Blue	PN3JV
Ulkopuoli		Ulkopuoli	
Ajovalot: Halogen	JBBAB	Ajovalot: Halogen	JBBAB
Päivääajovalot	JBCAB	Päivääajovalot	JBCAB
Etusumuvallot	JBKAB	Etusumuvallot	JBKAB
H2-kattokorkeus (L2- ja L3-mallit)	A1FAE	H2-kattokorkeus	A1FAE
H3-kattokorkeus (L4-mallit)	A1FAC	Osittain korinvärinen etupuskuri	CLFBW
Kylkivalot (L4-mallit)	JDCAB	Roiskeläpät, takana	A1KAB
Osittain korinvärinen etupuskuri	CLFBW	Sivullukuovi: Matkustajan puolella, takana	A4LAB
Roiskeläpät, takana	A1KAB	2. rivin ikkunat avattavalla liukuluukulla	
Sivulukuovi: Matkustajan puolella, takana	A4LAB	Sivupeilit, lämmitettävät ja sähkötoimisesti säädettävät ja taittuvat	BSHBJ
Sivupeilit, lämmitettävät ja sähkötoimisesti säädettävät (N1-mallit)	BSHDI	Takapariovet: 200 astetta aukeavat takaovet, pysäytys 90 asteen kohdalla	A6KAB
Sivupeilit, lämmitettävät ja sähkötoimisesti säädettävät ja taittuvat (N2-mallit)	BSHBJ	Vanteet: 16" Teräsvanteet (D2XAD), täysikokoiset pyöränsuojat	D2XAD
Takapariovet: 200 astetta aukeavat takaovet, pysäytys 90 asteen kohdalla	A6KAB		
Takapariovet: 270 astetta aukeavat takaovet ja magneettipysäyttimet (L4-mallit)	A6KAE		
Vanteet: 16" Teräsvanteet (D2XAD), täysikokoiset pyöränsuojat	D2XAD		
Kuormatila		Kuormatila	
Kuormansidontalenkit	BDEAB	Kuormansidontalenkit	BDEAB
Kuormatilan valo	JCMAB	Kuormatilan valo	JCMAB
Komposiittiväliseinä, ikkunallinen	A6ABE	Komposiittiväliseinä, ikkunallinen	A6ABE
Sisätilat		Sisätilat	
Seat Pack 8 - 1+2 etuistuimet, lämmitettävät - kangasverhoilu, tumma - kuljettajan istuimen 4-suunnan manuaalinen säätö - kuljettajan istuimen ristiseläntuki - kuljettajan istuimen käsinojat - pöytäaso keskimmäisen istuimen selkänojaassa	BVFBH	Seat Pack 7 - 1+1 etuistuimet, lämmitettävät - kangasverhoilu, tumma - kuljettajan ja etumatkustajan istuimen 4-suunnan manuaalinen säätö - kuljettajan ja etumatkustajan istuimen ristiseläntuki - kuljettajan ja etumatkustajan istuimen käsinojat	BVFAH
Lukittava hansikaskokero	B5LAB	2. rivin istuimet 3 kpl	
Aurinkokaskokokero	BHNAB	Lukittava hansikaskokero	
Säilytyskonsoli ohjaamon yläosassa	B5VAB	Aurinkokaskokokero	BHNAB
		Säilytyskonsoli ohjaamon yläosassa	B5VAB
Sähkötoimiset etusivuikkunat	B2CAF	Sähkötoimiset etusivuikkunat	B2CAF
Tietoviihdejärjestelmä		Tietoviihdejärjestelmä	
Suomenkielinen SYNC 4 -tietoviihdejärjestelmä, puheentunnistus	IEVAQ	Suomenkielinen SYNC 4 -tietoviihdejärjestelmä, puheentunnistus	IEVAQ
Navigointi (N2-mallit)	HKCAB	Navigointi	HKCAB
12" kosketusnäyttö		12" kosketusnäyttö	
Radio, bluetooth, langaton Android Auto/Apple CarPlay	ICEGS	Radio, bluetooth, langaton Android Auto/Apple CarPlay	ICEGS
4 kalutinta	IDBA3	4 kalutinta	IDBA3
5G Modeemi	IEPAT	5G Modeemi	IEPAT
Teknologia ja toiminnallisuus		Teknologia ja toiminnallisuus	
Automaattiset kaukovalot	JEDAF	Automaattiset kaukovalot	JEDAF
Automaattiset tuulilasinpyyhkijät	CFFAE	Automaattiset tuulilasinpyyhkijät	CFFAE
Avaimeton käynnistys	CBGAJ	Avaimeton käynnistys	CBGAJ
Avaimet: 1 kaukosäädin, 1 tavallinen	CBFAQ	Avaimet: 1 kaukosäädin, 1 tavallinen	CBFAQ
BLIS kuolleen kulman valvontajärjestelmä (N2-mallit)	HLLAH	BLIS kuolleen kulman valvontajärjestelmä	HLLAH
ESC ajovakauden hallintajärjestelmä, Mäkilähtöapu	FEAAQ	ESC ajovakauden hallintajärjestelmä, Mäkilähtöapu	FEAAQ
H7 AGM 80Ah akku, 1 kpl (N1-mallit)	HTAAB	H7 AGM 80Ah akut, 2 kpl	HTAAC
H7 AGM 80Ah akut, 2 kpl (N2-mallit)	HTAAC	Ilmastointi, automaattinen, sis. raitisilmasuodattimen	AC-C
Ilmastointi, automaattinen, sis. raitisilmasuodattimen	AC-C	Kaistavahti, kaistanpitoavustin ja ajolinja-avustin	HLNAE
Kaistanpitoavustin (N1-mallit)	HLNAB	Keskuslukitus	CBAAB
Kaistavahti, kaistanpitoavustin ja ajolinja-avustin (N2-mallit)	HLNAE	Kuljettajan ja etumatkustajien turvavyömuistutus	BYSAJ
Keskuslukitus	CBAAB	Kuljettajan turvavyön esikiristys	CPVAC
Kuljettajan ja etumatkustajien turvavyömuistutus	BYSAJ	Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	CPHAB
Kuljettajan turvavyön esikiristys	CPVAC	Liikennemerkkien tunnistus	HLQAB
Kuljettajan turvatyyny		Lämmitettävä tuulilasi	B3MAB
Liikennemerkkien tunnistus	HLQAB	Parkkitutkat edessä	HNLAB
Lämmitettävä tuulilasi	B3MAB	Parkkitutkat takana	HNKAB
Lämmitettävä ohjauspyörä	GTBAB	Lämmitettävä ohjauspyörä	GTBAB
Parkkitutkat edessä	HNLAB	360° kamera	J3KAH
Parkkitutkat takana	HNKAB	Polttoainetankki 70 litraa, AdBlue-lisäainesäiliö 24 litraa	GBAAB
Peruutuskamera (N1-mallit)	J3KAX	Sähkötoiminen käsijarru	FAJAC
360° kamera (N2-mallit)	J3KAH	TPMS rengaspaineanturit	D19AE
Peruutusjarruavustin (N2-mallit)	HNLAB	Törmyksenestoavustin 2.2 (kameralla ja 2 tutkalla toimiva)	FBFAG
Sähkötoiminen käsijarru	FAJAC	Aktiivinen vakionopeudensäädin, ajolinja-avustin ja Stop&Go -järjestelmä (A8-mallit)	GTDAK
TPMS rengaspaineanturit	D19AE	Väärän ajosuunnan varoitus	HLRAB
Törmyksenestoavustin (kameralla toimiva) (N1-mallit)	FBFAC	Älykäs nopeuderajoitin	GTCAB
Törmyksenestoavustin 2.2 (kameralla ja 2 tutkalla toimiva) (N2-mallit)	FBFAG		
Vakionopeudensäädin (N1-mallit)	GTDAK		
Aktiivinen vakionopeudensäädin, ajolinja-avustin ja Stop&Go -järjestelmä (N2-mallit)	GTDAK		
Väärän ajosuunnan varoitus	HLRAB		
Älykäs nopeuderajoitin	GTCAB		