



## Van-pakettiauto kevytkuorma-autona N2

Malli	Huomioitavaa	Valhteisto	Akseliväli	Kattokorkeus	Varustetaso	Vetotapa	Välityssuhde	Kokonaispaino kg	Kantavuus kg (max.)	Vetopaino jarrullinen kg	Autoveroton suositushinta EUR (sis. Alv 24 %)
355 2.0 TDCi 130 hv		M6	L3	H2	Trend	Etuveto	4,93	3 550	1 298	2 750	38 855
355 2.0 TDCi 170 hv		M6	L3	H2	Trend	Etuveto	4,93	3 550	1 298	2 750	40 355
355 2.0 TDCi 185 hv		M6	L3	H2	Trend	Etuveto	4,93	3 550	1 298	2 750	41 105
355 2.0 TDCi 130 hv		M6	L3	H3	Trend	Etuveto	4,93	3 550	1 253	2 750	40 125
355 2.0 TDCi 170 hv		M6	L3	H3	Trend	Etuveto	4,93	3 550	1 253	2 750	41 645
355 2.0 TDCi 185 hv		M6	L3	H3	Trend	Etuveto	4,93	3 550	1 253	2 750	42 395
355 2.0 TDCi 130 hv		M6	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	4,1	3 550	1 194	2 950	39 735
355 2.0 TDCi 170 hv		M6	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	4,1	3 550	1 194	3 500	41 755
355 2.0 TDCi 170 hv		A10	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3,73	3 550			44 035
355 2.0 TDCi 185 hv		M6	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	4,1	3 550	1 194	3 500	42 505
355 2.0 TDCi 130 hv		M6	L3	H3	Trend	RWD-takaveto	4,1	3 550	1 150	2 950	41 025
355 2.0 TDCi 170 hv		M6	L3	H3	Trend	RWD-takaveto	4,1	3 550	1 150	3 500	43 045
355 2.0 TDCi 170 hv		A10	L3	H3	Trend	RWD-takaveto	3,73	3 550			45 325
355 2.0 TDCi 185 hv		M6	L3	H3	Trend	RWD-takaveto	4,1	3 550	1 150	3 500	43 795
355 2.0 TDCi 130 hv		M6	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	4,1	3 550	1 035	2 950	41 035
355 2.0 TDCi 170 hv		M6	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	4,1	3 550	1 035	3 500	43 055
355 2.0 TDCi 170 hv		A10	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	3,73	3 550			45 835
355 2.0 TDCi 185 hv		M6	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	4,1	3 550	1 035	3 500	43 805
470 2.0 TDCi 170 hv	Sis. paripyörät takana ja varapyörän	M6	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	4,1	4 700	2 034	3 500	43 875

## Alusta kevytkuorma-autona N2 (1 + 2 istuinta)

355 2.0 TDCi 130 hv		M6	L2		Trend	RWD-takaveto	4,1	3 550	1 313	2 950	35 925
355 2.0 TDCi 170 hv		M6	L2		Trend	RWD-takaveto	4,1	3 550	1 313	3 500	37 955
355 2.0 TDCi 170 hv	Sis. paripyörät takana ja varapyörän	M6	L5		Trend	RWD-takaveto	4,1	3 550	1 061	3 500	41 255
470 2.0 TDCi 170 hv	Sis. paripyörät takana ja varapyörän	M6	L5		Trend	RWD-takaveto	4,1	4 700	2 044	3 500	42 075

## Jatko-ohjaamoalusta kevytkuorma-autona N2 (1 + 6 istuinta)

470 2.0 TDCi 170 hv	Sis. paripyörät takana ja varapyörän	M6	L5		Trend	RWD-takaveto	4,1	4 700	1 980	3 500	44 575
---------------------	--------------------------------------	----	----	--	-------	--------------	-----	-------	-------	-------	--------

Hintoihin lisätään Ford-liikkeen toimituskulut. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi, pidätämme oikeudet muutoksiin.

TDCi-malleissa SCR -pakokaasujen puhdistusjärjestelmä (sis. AdBlue-säiliön).

HUOM! Kantavuudet ovat mallikohtaisia maksimiarvoja ja niissä on huomioitu kuljettajan laskennallinen paino 75 kg. Valinnais- ja lisävarusteiden paino kasvattaa omapainoa ja pienentää vastaavasti kantavuutta. Alustamallien tiedot (kantavuus ja vetopaino) on ilmoitettu tehdasasetteisen laven kanssa.

355 N2 -MALLI: Kokonaismassa 3550 kg, sis. Digitaalinen ajopiirturi ja nopeudenrajoitin 90 km/h; Kaistavaihti, Ajovaloautomatiikka ja Automaattiset tuulilasipyyhkiöt	SM	SM	-	ZI2	AA7AK	
470 N2 -MALLI: Kokonaismassa 4700 kg, sis. Digitaalinen ajopiirturi ja nopeudenrajoitin 90 km/h; Kaistavaihti ja Kaistapitoavustin, Ajovaloautomatiikka ja Automaattiset tuulilasipyyhkiöt; Audio 16 (Ford Connected Radio, Bluetooth, USB, 4" TFT-monttimain näyttö; FordPass Connect -modeemi, Hätäpuhelinsoitto); Paripyörät takana	S	S	S	VAKIO		
H3 Kattokorkeus (tilattava 355 L3 H3 Van -malleihin)	SM	-	-	ZIA	A1FAC	

S = Vakiovaruste (tehdasasetteinen)  
SM = Vakiovaruste (tehdasasetteinen), tilattava erikseen

UUSI FORD TRANSIT KEVYTKUORMA-AUTOT (N2) MV2020.5



VALINNAISVARUSTEET (tehdassasenteiset)	Huomioltava	Tilaukoodi	WERS-koodi	VAN N2	ALUSTA N2	JATKO-OHJAAMOALUSTA N2	Autoveroton suositushinta EUR (sis. Alv. 24 %)
<b>Ulkovärit</b>							
Väri: Normaaliväri				S	S	S	0
Race Red		AXR	PN4A7	S	S	S	0
Frozen White		AXW	PN3G2	S	S	S	0
Blazer Blue		AXD	PN3JV	S	S	S	0
Väri: Metalliväri				O	O	O	650
Magnetic		AXQ	PN4DQ	O	O	O	650
Moon dust Silver		AXM	PN2JB	O	O	O	650
Agate Black		AX1	PN4GM	O	O	O	650
Chrome Blue		AX5	PN4FT	O	O	O	650
Kapoor Red		AX6	PN4GE	O	O	O	650
Diffused Silver		AX7	PN4FW	O	O	O	650
Väri: SVO Erikoisnormaali väri		Useita vaihtoehtoja	Useita vaihtoehtoja	O	O	O	1 000
<b>Ulkupuoli</b>							
270 asetetta aukeavat takaovet ja magneettisytyttimet. (L3-malli)	Vain 355 L3 -mallit, vakiona Van 355 L4 ja 470-malleissa. Ei takalasin pesimen/pyyhkimen (PAF) kanssa.	ZUJ	A6KAE	O	-	-	70
Ajovaiot: Xenon		PAN	JBBAC	O	O	O	450
Alumiinilava, tehdassasenteinen		PGD	A9CAX	-	O	O	3 700
Mootorin alasuojat, terästä		VEK	A1CAH	O	O	O	280
Paripyörät takana, sis. varapyörä ja korotettu etuakselimassa	Vain 355 L4 RWD-takavetomallit. Vakiona 470-malleissa.	PJL	J4VAC	O	-	-	1 800
Paripyörät takana, sis. varapyörä ja korotettu etuakselimassa	Vain 355 L5 RWD-takavetomallit. Vakiona 470-malleissa.	PJL	J4VAC	-	O	-	1 500
Roiskeläpät edessä		ZID	A3EAB	O	O	O	30
Sivukuunnat: Ikkuna matkustajan puolen sivukuuvooeen	Vakiona olevaan sivukuuvooeen	OGS	B3AAH	O	-	-	100
Sivukuunnat: Tummennetut B-pilarista taaksepäin	Tilattava myös takasiivukunat ja/tai takalasi	OGC	B2GAE	O	-	-	300
Sivukuuvoo: Sähkötoiminen (matkustajan puolella)		ZIL	A6QAJ	O	-	-	700
Sivukuuvoo: Kufjetajan puolelle		ZIB	A4LAC	O	-	-	550
Sivukuuvoo: Kufjetajan puolelle, ikkunat molemmissa sivukuuvooissa		OGD	B3AAC	O	-	-	700
Sivupellit pitkällä varrella		OGB	BSDBD	-	O	O	150
Sivupellit, sähkötoimisesti taitettavat		PAA	B5HBJ	O	O	O	160
Sähkötoiminen askelema, matkustajan puolella (RWD)	Vain RWD-takavetomallit	O9S	BPLA5	O	-	-	800
Takalasi (ei sis. Pyyhkiäjä)		OGF	B3HAC	O	-	-	200
Takalasi: Pesin ja pyyhin. (Tilattava myös Takalasi)	Tilattava myös takalasi (OGF)	PAF	CFEAD	O	-	-	160
Takalasi: Takalasin suojausverkko, terästä. (Vain takaparivon kanssa).	Ei saatavissa 355 L4 tai 470-malleihin. Tilattava myös takalasi (OGF)	VEA	BPDAB	O	-	-	300
Tikkaat, kiinnitetty takaoveen (Vain vakio-takaparivon kanssa)	Vain vakiona olevien takaparivon kanssa. Ei L4 -malleihin, tai yhdessä 270-takaparivon kanssa.	VEB	BLOAB	O	-	-	330
Valot: LED-ulkokohdevalo, takaovien yläpuolella		PAL	BEBAB	O	-	-	80
Vanteet: 16" Kevytmetallivanteet (D2XD7)	Ei saatavana 470-malleihin.	ZIM	D2XD7	O	O	O	780
Varapyörä, täysikokoinen		PFS	D17AD	O	O	O	0
Vetokoukku, sis. perävaunun hallintajärjestelmä		PGF	C1DAB	O	O	O	700
<b>Kuormatila</b>							
12V virtapistoke, kuormatilassa		PGK	J3FAB	O	-	-	50
Kuormatila: LED-valot		PAJ	JCMAD	O	-	-	120
Kuormatila: Sivuseinien puolikorkea verhoilu ja pyöräkoteloiden suojat	Korvaa vakiona olevan täysikorkean verhoilun	O9B	BBAAG	O	-	-	0
Kuormatila: Tavaratilan lattiaverkko, kiinnitys kuormatilan kiinnityspisteisiin, koko 150x150 mm. Suurin kuormitus 500daN. (Sisältää säilytyspussin)	Vain 355 L3-mallit.	VEF	BDSAD	O	-	-	850
POIS: Kuormatilan lattiasuojus	Poistaa vakiona olevan kuormatilan lattiasuojuksen	ZDS	AG5AB	O	-	-	0
Väliseinä metallia, ikkunallinen	Korvaa vakiona olevan ikkunallisen komposiittiväliseinän	ZIF	A6ABC	O	-	-	50
<b>Sisätilat</b>							
400W Inverteri, virtapistoke		PGM	J3EAC	O	O	O	100
Etuistuimet: 1+1 istuimet	Korvaa vakiona olevat 1+2 etuistuimet	PNL	BVFAQ	O	O	O	50
Etuistuimet: 1+1 istuimet, kuljettajan istuin 8-suuntaan sähköisesti säädettävä, matkustajan istuin 4-suuntaan manuaalisesti säädettävä; Turvatyyny, sivuturvatyyny ja turvaverhot		PNS	BVFA4	O	O	O	580
Etuistuimet: 1+2 istuimet, kuljettajan istuin 8-suuntaan sähköisesti säädettävä, matkustajan istuin 4-suuntaan manuaalisesti säädettävä; Turvatyyny, sivuturvatyyny ja turvaverhot		PNT	BVFA6	O	O	O	580
Etumatkustajan turvatyyny, sis. turvatyynyn passiivointikytkimen		OGH	CPHAB	O	O	O	220
Takatilan ilmastointi (RWD)	Vain RWD-takavetomallit. Ei 400W virtapistokeen kanssa.	OGN	ABKAD	O	-	-	1 000
Takatilan ilmastointi ja 230V/50Hz virtapistoke (RWD)	Vain RWD-takavetomallit.	OGU	ABKAG	O	-	-	1 000
Tupakkojen varustepaketti		PAC	B5AAB	O	O	O	20

Audiojärjestelmät							
Audio 18: Ford Connected Radio, Bluetooth, USB, 4" TFF-monitoiminnäyttö, Häätäputoiminto	Vakiona vain 470-malleissa.	AYC	ICFAS	S	S	S	0
Audio 20: Ford SYNC 2.5 Radio, Bluetooth, USB, 8" värikosketusnäyttö, Häätäputoiminto (355-mallit)	Vain 355-mallit	AYE	ICFAW	O	O	O	650
Audio 20: Ford SYNC 2.5 Radio, Bluetooth, USB, 8" värikosketusnäyttö, Häätäputoiminto (470-mallit)	Vain 470-mallit	AYE	ICFAW	O	O	O	300
Audio 24: Ford SYNC 3 Radio, Navigointijärjestelmä, Bluetooth, USB, 8" värikosketusnäyttö, Häätäputoiminto (355-mallit)	Vain 355-mallit	AYG	ICFAO	O	O	O	1 550
Audio 24: Ford SYNC 3 Radio, Navigointijärjestelmä, Bluetooth, USB, 8" värikosketusnäyttö, Häätäputoiminto (470-mallit)	Vain 470-mallit	AYG	ICFAO	O	O	O	1 200
Audio 25: Ford SYNC 3 Radio, Navigointijärjestelmä, Bluetooth, USB, 8" värikosketusnäyttö, Häätäputoiminto; Ajlykäs Aktiivinen vakionopeudensäädin sis. Törmäyksenestoavustin jalkankäijätunnistuksella, turvaväihälytys; Liikennemerkkien tunnistus, Kaistavahti ja Kaistanpitoavustin; Trend: sis. myös Ajovaloautomaattikka ja Automaattiset tuulilasinpyyhkijät (355-mallit)	Vain 355-mallit	AYH	ICFA1	O	O	O	2 450
Audio 25: Ford SYNC 3 Radio, Navigointijärjestelmä, Bluetooth, USB, 8" värikosketusnäyttö, Häätäputoiminto; Ajlykäs Aktiivinen vakionopeudensäädin sis. Törmäyksenestoavustin jalkankäijätunnistuksella, turvaväihälytys; Liikennemerkkien tunnistus, Kaistavahti ja Kaistanpitoavustin; Trend: sis. myös Ajovaloautomaattikka ja Automaattiset tuulilasinpyyhkijät (470-mallit)	Vain 470-mallit	AYH	ICFA1	O	O	O	2 100
Teknologia, toiminnallisuus ja valinnaisvarustepaketit							
AGM-akku (H8)		O95	HTCAG	O	O	O	50
Ajopiluri, digitaalinen	Vakiona 355 ja 470-malleissa.			S	S	S	
Aktiivinen pysäköintavustin (rinnakkais- ja taskupysäköinti), sis. Sivuparkkitutkat	Vain 355 L3-mallit. Tilattava myös Audio 20-25	OGM	HNSAB	O	-	-	450
Aktiivinen vakionopeudensäädin sis. Törmäyksenestoavustin jalkankäijätunnistuksella, turvaväihälytys; Kaistavahti ja Kaistanpitoavustin; Ajovaloautomaattikka ja automaattiset tuulilasinpyyhkijät	355-malleihin tilattava myös Audio 20-24	AZG	GTDAC	O	O	O	600
CV Pack: Tavaratilan LED-valot ja polttoainesäiliö 95 litraa (RWD)	Vain RWD-mallit	ZDM	AGJAB	O	-	-	100
Kaistanpitoavustin ja Kaistavahti, sis. Ajovaloautomaattikan ja automaattiset tuulilasinpyyhkijät	355-malleihin tilattava myös Audio 20-24. Vakiona 470-malleissa.	ZGJ	HLNAB	O / S	O / S	O / S	500
Kaistavahti, sis. Ajovaloautomaattikan ja automaattiset tuulilasinpyyhkijät	Sisältyy 355 N2-pakettiin. Vakiona 470-malleissa.	O9L	HLEAC	S	S	S	0
Kiihdytyksenhallinta		AZA	C7JAB	O	O	O	100
Korotettu etuakselimassa (vain 355 RWD-mallit)	Vain 355 RWD-takavetomallit. Vakiona 470-malleissa sekä Akusta 355 L5-malleissa. Sisältyy paripyöriin.	AZQ	DYEAD	O	O	O	300
Laajakuvakamera edessä, sis. peruutuskameran ja LED-ulkokohdevalon	355-malleihin tilattava myös Audio 16-24.	OGK	JSQAC	O	-	-	500
Lukitus: Kaksoiskeskuslukitus		PJM	CBAAM	O	O	O	100
Murtohälytys		AZJ	GZAAM	O	O	O	250
Nopeudenrajotin 90 km/h				S	S	S	
Parkkitutkat, anturit sivulla (pysäköintitilan mittausta).	355-malleihin tilattava myös Audio 20-25.	OGL	HNRAB	O	-	-	400
Peruutuskamera, kiinteä, sis. LED-ulkokohdevalon	355-malleihin tilattava myös Audio 20-25.	OGG	JKAB	O	-	-	200
Polttoainetankki 95 litraa	Vain RWD-takavetomallit. Ei saatavana 185 hv -malleihin.	PJV	GBAAC	O	O	O	150
Rengaspainne valvonta	Ei saatavana yhdessä paripyörien kanssa.	PFA	D19AC	O	O	O	50

S = Vakiovaruste, SM = Vakiovaruste, tilattava erikseen, O = Valinnaisvaruste

Valinnaisvarusteet (pääno / aerodynamiikkaan vaikuttavat ominaisuudet) saattavat muuttaa auton CO<sub>2</sub>-päästötilastoja ja autoveroa.

UUSI FORD TRANSIT KEVYTKUORMA-AUTOT (N2) MV2020.5

Autoyksilön lopullinen CO<sub>2</sub>-päästöarvo ilmoitetaan vaatimustenmukaisuustodistuksessa (CoC).



## UUSI FORD TRANSIT KEVYTKUORMA-AUTOT (N2)

VAKIOVARUSTEET	Huomioitava	WERS-koodi	VAN N2	ALUSTA N2	JATKO-OHJAAMOALUSTA N2
<b>Takuu</b>					
Ford Takuu 5 vuotta / 150 000 km tai 2 vuotta ilman kilometrirajoitusta			S	S	S
<b>Ulkovärit</b>					
Väri: Normaali väri			S	S	S
Blazer Blue		PN3JV	S	S	S
Frozen White		PN3GZ	S	S	S
Race Red		PN4A7	S	S	S
<b>Ulkopuoli</b>					
Etusäleikkö, kromattu		BLDAB	S	S	S
Ajovalot: Halogen, sis. LED-päiväajovalot		JBBAB	S	S	S
Etusumovalot		JBKAB	S	S	S
Sivupellit, lämmitettävät ja sähkötoimisesti säädettävät		BSHDJ	S	S	S
Sivuliukuovi: Matkustajan puolella, takana		A4LAB	S	-	-
Takapariovet: 180 astetta aukeavat takaovet, pysäytys 90 asteen kohdalla	Vakiona 355 L3 -malleissa	A6KAE	S	-	-
Takapariovet: 270 astetta aukeavat takaovet ja magneettipysäyttimet.	Vakiona 355 L4 ja 470-malleissa. Valinnaisvaruste 355 L3-malleissa.	A6KAE	S / O	-	-
Roiskeläpät, takana		A1KAB	S	-	-
Renkaanpaikkaussarja			S	S	S
Vanteet: 16" Teräsvanteet (D2XAD), täysikokoiset pyörän suojaajat		D2XAD	S	S	S
Vanteet: 16" Teräsvanteet (D2XCS). Paripyörät takana.	Vakiona 470-malleissa. Vakiona paripyörien kanssa.	D2XCS	S	S	S
<b>Kuormatila</b>					
Kuormatilan valo		JCMAB	S	-	-
Kuormatila: Sivuseinien täyskorkea verhoilu		BBAAD	S	-	-
Kuormatila: Helposti puhdistettava, muotoiltu kuormatilan muovimatto		BDIAJ	S	-	-
Väliseinä, muotoiltu, lujaa komposiittia, sis. ikkunan		A6ABE	S	-	-
<b>Sisätilat</b>					
Etuistuimet: 1+2 istuimet; Fabric Capitol City -kangasverhoilu, väri Ebony; Kuljettajan istuin lämmitettävä, 4-suuntaan manuaalisesti säädettävä, ristiseläntuella, kynnärnojallinen; Matkustajan kaksosistuin kiinteällä selkänajalla, säilytyslokero istuinosan alla		BV FAR	S	S	S
Takaistuimet: 4 istuinpaikkaa takana		BY YAB	-	-	S
Sähkötoimiset sivuikkunat edessä			S	S	S
Kuljettajan turvatyyny			S	S	S
Nahkaverhoilu ohjauspyörä, sis. audiojärjestelmän säätimet			S	S	S
<b>Audiojärjestelmät</b>					
FordPass Connect -modeemi			S	S	S
Audio 13: Ford Radio, Bluetooth, USB, audiojärjestelmän kaukosäätimet ohjauspyörässä, 4 kalutinta, tablet-teline	Vakiona 355-malleissa. Tablet-teline vain vakiona olevan audiojärjestelmän yhteydessä	ICFAP	S	S	S
Audio 16: Ford Connected Radio, Bluetooth, USB, 4" TFT-monitoiminäyttö, hätäaputoiminto	Vakiona 470-malleissa.	ICFAS	S	S	S
<b>Teknologia ja toiminnallisuus</b>					
Ajotietokone		HEBAD	S	S	S
Ilmastointi, manuaali, sis. raitisilmasuodattimen		AC-B	S	S	S
Vakionopeudensäädin		GTDAB	S	S	S
Lukitus: Kauko-ohjattava keskuslukitus, 2 avainta. MyKey.			S	S	S
Lämmitettävä tuulilasi		B3MAB	S	S	S
Lämmitin: Polttoainekäyttöinen lisälämmitin, ajastintoiminto ja kaukosäätö		GZAAF	S	S	S
Parkkitutkat, anturit edessä ja takana		HNLAB	S	-	-
Auto-Start-Stop		DECAU	S	S	S
ESC ajovakauden hallintajärjestelmä, Mäkilähtöapu		FEAAQ	S	S	S
Ford EasyFuel -korkiton tankkausjärjestelmä			S	S	S
Polttoainetankki 70 litraa, AdBlue-lisäainesäiliö 24 litraa			S	S	S

Valinnaisvarusteet (painoon / aerodynamikkaan vaikuttavat ominaisuudet) saattavat muuttaa auton CO<sub>2</sub>-päästötiliota ja autoveroa. Autokäytön lopullinen CO<sub>2</sub>-päästöarvo ilmoitetaan vaatimustenmukaisuustodistuksessa (CoC).

UUSI FORD TRANSIT KEVYTKUORMA-AUTOT (N2)