



FORD E-TRANSIT

SUOSITUSHINNASTO 22.7.2022

N1 Pakettiautot

Hintakoodi	Malli	Vaihteisto	Akseliväli	Kattokorkeus	Varustetaso	Vetotapa	Kokonaispaino kg	Kantavuus kg (max.)	Vetopaino jarrullinen kg	Akku-kapasiteetti** (kWh) (brutto/netto)	Kulutus* (kWh/100km)	Toimintamatka* (km)	Autoveroton suositushinta EUR (sis. Alv 24 %)
TRBEV1001B	350 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L2	H2	Trend	RWD-takaveto	3 500	940	750	75/68	26,2	260	72 615
TRBEV1002B	350 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L2	H2	Trend	RWD-takaveto	3 500	940	750	75/68	26,2	260	74 740
TRBEV1003B	350 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 500	880	750	75/68	26,5	257	73 615
TRBEV1004B	350 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 500	880	750	75/68	26,5	257	75 740
TRBEV1007B	350 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L2	H3	Trend	RWD-takaveto	3 500	895	750	75/68	27,5	247	73 905
TRBEV1008B	350 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L2	H3	Trend	RWD-takaveto	3 500	895	750	75/68	27,5	247	76 030
TRBEV1009B	350 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H3	Trend	RWD-takaveto	3 500	835	750	75/68	27,8	245	74 905
TRBEV1010B	350 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L3	H3	Trend	RWD-takaveto	3 500	835	750	75/68	27,8	245	77 030
TRBEV1005B	350 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	3 500	720	750	75/68	28,3	240	74 915
TRBEV1006B	350 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	3 500	720	750	75/68	28,3	240	77 040

N1 Alustat Ei uusia tehdastilauksia

Hintakoodi	Malli	Vaihteisto	Akseliväli	Kattokorkeus	Varustetaso	Vetotapa	Kokonaispaino kg	Kantavuus kg (max.)	Vetopaino jarrullinen kg	Akku-kapasiteetti** (kWh) (brutto/netto)	Kulutus* (kWh/100km)	Toimintamatka* (km)	Autoveroton suositushinta EUR (sis. Alv 24 %)
TRBEV1011B	350 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L3		Trend	RWD-takaveto	3500	1 265	750	75/68	26,7	255	70 805
TRBEV1012B	350 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L3		Trend	RWD-takaveto	3500	1 265	750	75/68	26,7	255	72 930
TRBEV1013B	350 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L4		Trend	RWD-takaveto	3500	1 250	750	75/68	26,7	255	72 105
TRBEV1014B	350 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L4		Trend	RWD-takaveto	3500	1 250	750	75/68	26,7	255	74 230

N2 pakettiautot

Hintakoodi	Malli	Vaihteisto	Akseliväli	Kattokorkeus	Varustetaso	Vetotapa	Kokonaispaino kg	Kantavuus kg (max.)	Vetopaino jarrullinen kg	Akku-kapasiteetti** (kWh) (brutto/netto)	Kulutus* (kWh/100km)	Toimintamatka* (km)	Autoveroton suositushinta EUR (sis. Alv 24 %)
TRBEV1015B	390 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L2	H2	Trend	RWD-takaveto	3900	1 340	-	75/68	21,5	317	74 015
TRBEV1016B	390 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L2	H2	Trend	RWD-takaveto	3900	1 340	-	75/68	21,5	317	76 140
TRBEV1017B	390 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 900	1 280	-	75/68	21,7	313	75 015
TRBEV1018B	390 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 900	1 280	-	75/68	21,7	313	77 140
TRBEV1027B	390 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L2	H3	Trend	RWD-takaveto	3900	1 295	-	75/68	22,4	303	75 305
TRBEV1028B	390 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L2	H3	Trend	RWD-takaveto	3900	1 295	-	75/68	22,4	303	77 430
TRBEV1029B	390 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H3	Trend	RWD-takaveto	3 900	1 235	-	75/68	22,7	299	76 305
TRBEV1030B	390 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L3	H3	Trend	RWD-takaveto	3 900	1 235	-	75/68	22,7	299	78 430
TRBEV1019B	390 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	3 900	1 120	-	75/68	23,2	293	76 315
TRBEV1020B	390 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	3 900	1 120	-	75/68	23,2	293	78 440
TRBEV1021B	425 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L2	H2	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 690	-	75/68	21,8	312	74 515
TRBEV1022B	425 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L2	H2	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 690	-	75/68	21,8	312	76 640
TRBEV1023B	425 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 630	-	75/68	22,1	308	75 515
TRBEV1024B	425 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 630	-	75/68	22,1	308	77 640
TRBEV1031B	425 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L2	H3	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 645	-	75/68	22,8	298	75 805
TRBEV1032B	425 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L2	H3	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 645	-	75/68	22,8	298	77 930
TRBEV1033B	425 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H3	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 585	-	75/68	23,1	294	76 805
TRBEV1034B	425 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L3	H3	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 585	-	75/68	23,1	294	78 930
TRBEV1025B	425 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 470	-	75/68	23,6	288	76 815
TRBEV1026B	425 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L4	H3	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 470	-	75/68	23,6	288	78 940

N2 Jatko-ohjaamopakettiautot

Hintakoodi	Malli	Vaihteisto	Akseliväli	Kattokorkeus	Varustetaso	Vetotapa	Kokonaispaino kg	Kantavuus kg (max.)	Vetopaino jarrullinen kg	Akku-kapasiteetti** (kWh) (brutto/netto)	Kulutus* (kWh/100km)	Toimintamatka* (km)	Autoveroton suositushinta EUR (sis. Alv 24 %)
TRBEV1043B	390 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 900	1 135	-	75/68	22,2	306	77 015
TRBEV1044B	390 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	3 900	1 135	-	75/68	22,2	306	79 140
TRBEV1045B	425 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 485	-	75/68	22,7	300	77 515
TRBEV1046B	425 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L3	H2	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 485	-	75/68	22,7	300	79 640
TRBEV1048B	390 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H3	Trend	RWD-takaveto	3 900	1 090	-	75/68	23,3	292	78 305
TRBEV1047B	390 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L3	H3	Trend	RWD-takaveto	3 900	1 090	-	75/68	23,3	292	80 430
TRBEV1049B	425 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L3	H3	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 440	-	75/68	23,8	286	78 805
TRBEV1050B	425 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L3	H3	Trend	RWD-takaveto	4 250	1 440	-	75/68	23,8	286	80 930

N2 Alustat Ei uusia tehdastilauksia

Hintakoodi	Malli	Vaihteisto	Akseliväli	Kattokorkeus	Varustetaso	Vetotapa	Kokonaispaino kg	Kantavuus kg (max.)	Vetopaino jarrullinen kg	Akku-kapasiteetti** (kWh) (brutto/netto)	Kulutus* (kWh/100km)	Toimintamatka* (km)	Autoveroton suositushinta EUR (sis. Alv 24 %)
TRBEV1035B	390 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L3		Trend	RWD-takaveto	3 900	1 665	-	75/68	27,0	252	72 205
TRBEV1036B	390 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L3		Trend	RWD-takaveto	3 900	1 665	-	75/68	27,0	252	74 330
TRBEV1037B	390 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L4		Trend	RWD-takaveto	3 900	1 650	-	75/68	27,0	252	73 505
TRBEV1038B	390 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L4		Trend	RWD-takaveto	3 900	1 650	-	75/68	27,0	252	75 630
TRBEV1039B	425 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L3		Trend	RWD-takaveto	4 250	2 015	-	75/68	27,2	250	72 705
TRBEV1040B	425 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L3		Trend	RWD-takaveto	4 250	2 015	-	75/68	27,2	250	74 830
TRBEV1041B	425 BEV 135 kW / 184 hv	AUTO	L4		Trend	RWD-takaveto	4 250	2 000	-	75/68	27,3	249	74 005
TRBEV1042B	425 BEV 200 kW / 269 hv	AUTO	L4		Trend	RWD-takaveto	4 250	2 000	-	75/68	27,3	249	76 130

Hintoihin lisätään Ford-liikkeen toimituskulut. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi, pidämme oikeudet muutoksiin.

HUOM! Kantavuudet ovat mallikohtaisia ja niissä on huomioitu kuljettajan laskennallinen paino 75 kg. Valinnais- ja lisävarusteiden paino kasvattaa omapainoa ja pienentää vastaavasti kantavuutta.

*Ajoneuvon toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyin, riippumattomassa tutkimuksessa suoritettun WLTP-testimenetelmän mukaisesti. Toimintamatkaan ja sähköenergian kulutukseen vaikuttavat voimakkaasti mm. kuljettajan ajotapa, sää, ulkolämpötila, ajo-olosuhteet, auton esilämmitys, sisälämmittimen ja muiden sähkövarusteiden käyttö, ajonopeus, auton kuormaus ja tieprofiili. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista.

**On mahdollista, että akkukapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

		WERS-koodi
H3 Kattokorkeus (tilattava L3 H3-malleihin, vakiona L4-malleissa)	SM	A1FAC



FORD TRANSIT VAN

SUOSITUSHINNASTO 22.7.2022

PAKETTIAUTO N1 / VAN N1

VALINNAISVARUSTEET (tehdasasetteiset)	Huomioitava	WERS-koodi	VAN	ALUSTA C/CAB	JATKO-OHJAAMO VAN (DCIV)	Autoveroton suositushinta EUR (sis. Alv. 24 %)
Ulkovärit						
Väri: Normaali väri			S	S	S	0
Blazer Blue		PN3JV	S	S	S	0
Frozen White		PN3GZ	S	S	S	0
Race Red		PN4A7	S	S	S	0
Väri: Metalliväri			O	O	O	715
Agate Black		PN4GM	O	O	O	715
Chrome Blue		PN4FT	O	O	O	715
Diffused Silver		PN4FW	O	O	O	715
Grey Matter		PN4EG	O	O	O	715
Magnetic		PN4DQ	O	O	O	715
Moondust Silver		PNZJB	O	O	O	715
Ulkopuoli						
270 astetta aukeavat takaovet ja magneettipysäyttimet. (L3-mallit)	Vain L3 -mallit, vakiona 350 L4 -malleissa.	A6KAE	O	-	O	70
Ajovalot: Xenon	Sisältää JBDAR kulmavalot	JBBAC	O	O	O	500
Kulmavalot		JBDAR	O	O	O	110
Roiskeläpät, edessä		A3EAB	O	O	O	35
Sivuliukunat: Ikkuna matkustajan puolen sivuliukuoveen	Vakiona olevaan sivuliukuoveen	B3AAH	O	-	-	100
Sivuliukunat: Tummennetut B-pilarista taaksepäin	Tilattava myös takasivuliukuna/t ja/tai takalasi	B2GAE	O	-	-	300
Sivuliukuovi: Sähkötoiminen (matkustajan puolella)	Ei saatavissa L2-malleihin	A4LAD	O	-	-	1 100
Sivuliukuovi: Kuljettajan puolelle	Ei jatko-ohjaamo 350 L4 -malliin. Ei yhdessä avaimettoman keskuslukituksen kanssa.	A4LAC	O	-	O	550
Sivuliukuovi: Kuljettajan puolelle, ikkunat molemmissa sivuliukuovissa	Tilattava myös A4LAC Sivuliukuovi kuljettajan puolelle. Ei yhdessä avaimettoman keskuslukituksen kanssa.	B3AAC+ A4LAC	O	-	-	700
Sivupeilit, sähkötoimisesti taitettavat		BSHBJ	O	O	O	180
Sivupeilit pitkällä varrella		BSDBD	-	O	-	150
Takalasiat (ei sis. Pyyhkijöitä)		B3HAC	O	S	S	200
Takalasiat: Pesin ja pyyhin		CFEAD	O	-	O	160
Takalasiat: Takalasi suojaverkko, terästä. (Vain takapariovien kanssa).	Ei saatavissa L4 -malleihin. Tilattava myös takalasiat	BPDAB	O	-	O	300
Tikkaat, kiinnitetty takaoveen (Vain vakio-takapariovien kanssa)	Vain vakiona olevien takapariovien kanssa. Ei L4 -malleihin, tai yhdessä 270-takapariovien kanssa.	BL0AB	O	-	O	330
Vanteet: 16" Kevytmetallivanteet (D2XD7)	Vain 350-mallit	D2XD7	O	O	O	780
Varapyörä, täysikokoinen		D17AD	O	O	O	220
Kuormatila						
12V virtapistoke, kuormatilassa		J3FAB	O	-	O	50
Kuormatila: LED-valot		JCMAD	O	-	O	120
Kuormatila: LED-valotangot		JCMAE	O	-	-	300
Kuormatilan puulattia		BDIBG	O	-	-	560
Kuormatila: Suojasarja (tavaratilan verhoilu, muotoiltu lattia, sidontakoukut)		BDMAB	O	-	-	350
Kuormatila: Kiskojärjestelmä sivuseinissä, sis. kova puulattia (liukumaton, helppo puhdistaa).	Ei vasemman sivuliukuoven tai takaikkunoiden kanssa	BDSAH	O	-	-	2 090
Väliseinä metallia, ikkunallinen	Korvaa vakiona olevan ikkunallisen komposiittiväliseinän	A6ABC	O	-	-	50
Väliseinä metallia, umpinainen	Korvaa vakiona olevan ikkunallisen komposiittiväliseinän	A6ABB	O	-	-	50
POIS: Väliseinä		AGQAD	O	-	-	0
Alumiinilava, tehdasasetteinen		A9CAX	-	O	-	3 700
Sisätilat						
Etuistuimet: 1+1 istuimet		BVFAQ	O	O	S	50
Etuistuimet: 1+1 istuimet, kuljettajan istuin 8-suuntaan sähköisesti säädettävä, matkustajan istuin 4-suuntaan manuaalisesti säädettävä; Turvatyyny, sivuturvatyyny ja turvaverhot		BVFA4	O	O	-	580
Etuistuimet: 1+1 istuimet, kuljettajan istuin 8-suuntaan sähköisesti säädettävä, matkustajan istuin 4-suuntaan manuaalisesti säädettävä; Turvatyyny, sivuturvatyyny ja turvaverhot		BVFA4	-	O	-	530
Etuistuimet: 1+2 istuimet, kuljettajan istuin 8-suuntaan sähköisesti säädettävä; Turvatyyny, sivuturvatyyny ja turvaverhot		BVFA6	O	-	O	580
Etuistuimet: 1+2 istuimet, kuljettajan istuin 8-suuntaan sähköisesti säädettävä; Turvatyyny, sivuturvatyyny ja turvaverhot		BVFA6	-	O	-	530
Etumatkustajan turvatyyny, sis. turvatyynyn passiivintytkimen		CPHAB	O	O	O	220
Tupakojan varustepaketti		B5AAB	O	O	O	20

Teknologia, toiminnallisuus ja valinnaisvarustepaketit						
Latausjohto (Mode 3, Type 2), pituus 12,5 m		HTSAH	O	O	O	130
POIS: Latausjohto		HTSAE	O	O	O	-80
ProPower Onboard 2,3 kW virran ulosotto	Sisältää HTAAC kaksoisakut	J3EAJ	O	O	O	1400
Tech Pack 10: Peruutuskamera ja LED-kohdevalo		DBCAN	O	-	O	300
Tech Pack 11: 360° kamera ja LED-kohdevalo		DBCAP	O	-	O	800
Tech Pack 12: Peruutuskamera ja LED-kohdevalo, BLIS Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, Sähkötaitoiset sivupeilit, L2- ja L3 -malleissa parkkitutkan kylkisensorit		DBCAQ	O	-	O	900
Tech Pack 13: Aktiivinen vakionopeudensäädin, Peruutuskamera ja LED-kohdevalo, BLIS Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, Sähkötaitoiset sivupeilit, L2- ja L3 -malleissa parkkitutkan kylkisensorit		DBCAR	O	-	O	1 100
Tech Pack 14: Aktiivinen vakionopeudensäädin, Automaattinen pysäköinti, Peruutuskamera ja LED-kohdevalo, BLIS Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, Sähkötaitoiset sivupeilit, L2- ja L3 -malleissa parkkitutkan kylkisensorit		DBCAS	O	-	O	1 500
Tech Pack 15: Aktiivinen vakionopeudensäädin, Peruutusjarruvastin, 360° kamera ja LED-kohdevalo, BLIS Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, Sähkötaitoiset sivupeilit, L2- ja L3 -malleissa parkkitutkan kylkisensorit		DBCAT	O	-	O	1 500
Tech Pack 16: Älykäs aktiivinen vakionopeudensäädin, Peruutuskamera ja LED-kohdevalo, BLIS Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, Sähkötaitoiset sivupeilit, L2- ja L3 -malleissa parkkitutkan kylkisensorit		DBCAU	O	-	O	1 300
Tech Pack 17: Älykäs aktiivinen vakionopeudensäädin, Peruutusjarruvastin, 360° kamera ja LED-kohdevalo, BLIS Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, Sähkötaitoiset sivupeilit, L2- ja L3 -malleissa parkkitutkan kylkisensorit		DBCAV	O	-	O	1 800
Tech Pack 18: Älykäs aktiivinen vakionopeudensäädin, Automaattinen pysäköinti, Peruutusjarruvastin, 360° kamera ja LED-kohdevalo, BLIS Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, Sähkötaitoiset sivupeilit, L2- ja L3 -malleissa parkkitutkan kylkisensorit		DBCAW	O	-	O	2 200
Tech Pack 20: Älykäs aktiivinen vakionopeudensäädin		DBCAY	-	O	-	400
Tech Pack 24: Peruutuskamera (valmiuspaketti)		DBCBD	-	O	-	200
Tech Pack 25: Aktiivinen vakionopeudensäädin, Peruutuskamera (valmiuspaketti)		DBCBE	-	O	-	500
Tech Pack 26: Älykäs aktiivinen vakionopeudensäädin, Peruutuskamera (valmiuspaketti)		DBCBF	-	O	-	500
Ajopiirturi, digitaalinen	N1-malleihin. Vakiona N2-malleissa	HDKAD	O	O	S	660
Avaimeton keskuslukitus	Ei kuljettajan puolen sivuliukuoven A4LAC/B3AAC kanssa.	CBGAL	O	O	O	370
Digitaalinen taustapeili		BSBA3	O	-	O	1 050
Lukitus: Kaukosäädin 2. avaimeen		CBFAJ	S/M	S/M	S/M	0
Lukitus: Kaksoiskeskuslukitus		CBAAM	O	O	O	100
Rengaspaineen valvonta		D19AC	O	O	O	50

S = Vakiovaruste, O = Valinnaisvaruste



FORD E-TRANSIT

VAKIOVARUSTEET	Huomioitava	WERS-koodi	VAN	JATKO-OHJAAMO VAN	ALUSTA
Takuu					
Ford Takuu 5 vuotta / 150 000 km tai 2 vuotta ilman kilometrirajoitusta Korkeajänniteakku ja -komponentit 8 vuotta / 160 000 km			S	S	S
Ulkovärit					
Väri: Normaaliväri			S	S	S
Blazer Blue		PN3JV	S	S	S
Frozen White		PN3GZ	S	S	S
Race Red		PN4A7	S	S	S
Ulkopuoli					
Etusäleikkö latauspistokkeella		BLDAB	S	S	S
Ajovalot: Halogen		JBBAB	S	S	-
Etusumuvallot		JBKAB	S	S	S
Sivupeilit, lämmitettävät ja sähkötoimisesti säädettävät		BSHDJ	S	S	S
Sivuliukuovi: Matkustajan puolella, takana		A4LAB	S	S	-
Takapariovet: 180 astetta aukeavat takaovet, pysäytys 90 asteen kohdalla	Vakiona L2 ja L3-malleissa	A6KAB	S	S	-
Takapariovet: 270 astetta aukeavat takaovet ja magneettipysäyttimet.	Vakiona 350 L4 -malleissa, L3-malleissa valinnaisvaruste	A6KAE	S / O	-	-
Roiskeläpät, takana		A1KAB	S	S	S
Renkaanpaikkaussarja			S	S	S
Vanteet: 16" Teräsvanteet (D2XAD), täysikokoiset pyöränsuojat		D2XAD	S	-	-
Kuormatila					
Kuormatilan valo		JCMAB	S	S	-
Väliseinä, muotoiltu, lujaa komposiittia, sis. ikkunan		A6ABE	S	S	-
Sisätilat					
Etuistuimet: 1+2 istuimet; Kangasverhoilu, väri Ebony; Kuljettajan ja matkustajan istuin lämmitettävä; kuljettajan istuin 4-suuntaan manuaalisesti säädettävä, ristiseläntuella, kynnärnojallinen		BV FAR	S	S	S
Sähkötoimiset sivuikkunat edessä		B2CAF	S	S	S
Kuljettajan turvatyyny			S	S	S
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä, sis. audiojärjestelmän säätimet			S	S	S
Audiojärjestelmät					
FordPass Connect -modeemi			S	S	S
12" kosketusvärinäyttö SYNC 4 -tietoviihdejärjestelmällä ja Navigoinnilla		HKCAB	S	S	S
Teknologia ja toiminnallisuus					
Latausjohto (Mode 3, Type 2) pituus 8m		HTSAG	S	S	S
12V virtapistoke edessä, 2 kpl		HEBAD	S	S	S
Automaattiset tuulilasipyyhkijät		CFFAE	S	S	S
Ajovaloautomaatiikka		JEDAC	S	S	S
Ajotietokone		HEBAD	S	S	S
Akku, 1 kpl, H7 AGM 80Ah (350-mallit)		HTAAB	S	-	S
Akut 2 kpl, H7 AGM 80Ah (390- ja 425 -mallit)		HTAAC	S	S	S
Avaimeton käynnistys		CBGAJ	S	S	S
2 kpl kaukosäädinavaimia		CBFAJ	S/M	S/M	S/M
Ilmastointi, automaattinen, sis. raitisilmasuodattimen		AC-C	S	S	S
Törmäyksenestoavustin		FBFAB	S	S	S
Kaistavahti		HLEAC	S	S	S
Kaistanpitoavustin (etu- ja takavetomallit)		HLNAB	S	S	S
Vakionopeudensäädin, säädettävä nopeudenrajoitin		GTDAB	S	S	S
Lukitus: Kauko-ohjattava keskuslukitus, 1 kaukosäädinavain ja 1 tavallinen			S	S	S
Lämmitettävä tuulilasi		B3MAB	S	S	S
Parkkitutkat, anturit edessä ja takana		HNLAB	S	S	S
ESC ajovakauden hallintajärjestelmä, Mäkilähtöapu		FEAAQ	S	S	S

Valinnaisvarusteet (painoon / aerodynamiikkaan vaikuttavat ominaisuudet) saattavat muuttaa auton CO₂-päästötietoa ja autoveroa.
Autotyyliin lopullinen CO₂-päästöarvo ilmoitetaan vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (CoC).